



ZI-Konferenz Versorgungsforschung 14.09.2017 2017,
Dr. Sabine Köhler, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Vorsitzende des BVDN

Vernetzung zwischen Haus- und Fachärzten



Indikationen Neurologie


- Epilepsie
- Parkinson
- Schlaganfallfolgen
- Multiple Sklerose




Indikationen Psychiatrie

- **Depressionen**/Burnout
- Angsterkrankungen
- Psychosen
- Demenz









- PaedExpert® ist ein **Konsiliararzt-System**, das dem Allgemeinpädiater Expertenmeinungen aus verschiedenen Fachgebieten zur Verfügung stellt.
- PaedExpert® bietet eine umfassende **Fallbetrachtung** und Expertise am **Wohnort in kürzester Zeit**.
- PaedExpert® integriert die bestehenden medizinischen Netzwerke.
- PaedExpert® erbringt **versorgungspolitisch** wie auch **honorartechnisch** eine **Aufwertung** der ambulanten Versorgung.

- **Barmer-GEK**
seit **1.7.2016 bundesweit**.
10 Indikationen (mit geplantem Ausbau).
Integration ermächtigter Klinikärzte
- **AOK Bayern**
seit **1.6.2016**
10 Indikationen (EKG statt Pubertas praecox).
Integration ermächtigter Klinikärzte
- **BKKs („Starke Kids“)**
ab 1. Quartal 2017 bundesweit.
12 Indikationen
- **PKV / Igel**
ab 1. Quartal 2017

12 Indikationen für die Praxis

Asthma bronchiale, bestmögliche Behandlung

Schmerzen, Rheumatische Beschwerden

Blutarmut / Bluterkrankungen

Operationsvorbereitung: ausgeprägte Gerinnungsstörungen

Bauchschmerzen, Gedeihstörungen: Zöliakie

Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen

Unklare Hautbefunde

Spezielle Immuntherapie

Kuhmilchintoleranz

Vorzeitige Pubertät

Beurteilung unklarer EKG-Befunde

Spezielle Impffragen

Reduktion der Diagnosedauer durch PädExpert


-Im Durchschnitt konnte die Diagnose über **Pädexpert** nach **8,52 Tagen** gestellt werden
(n=223)

-In **ähnlichen Fällen** dauert es bis zur Diagnose durchschnittlich **24,7 Tage**
(n=213)


→ Die **Diagnosedauer verkürzte** sich damit gegenüber ähnlichen Fällen um **16 Tage**

Die **Eltern** fühlen sich zu **80-90%** über **Erkrankung und Behandlung gut informiert** sowie in Bezug auf Fragen und die Betreuung **in guten Händen**.



Ein kleinerer Anteil (**20%**) würde trotzdem **gerne direkt mit einem Spezialisten sprechen**.
Spezialistentermine außerhalb von PädExpert hat keiner der befragten Eltern ausgemacht.



- SpiFa-Konsile (Facharzt-Konsile)
- Gyn-Konsil (BVF)
- ZNS-Konsil (BVDN, BVDP, BDN)



Datensicherheit mit Data-Split-Verfahren bei der Übertragung der Daten aus der PraxisApp



Arzt generiert QR-Code für den betroffenen Patienten zur anonymen Übertragung der Daten




Sichere Übertragung der Daten aus der PraxisApp



Datenübertragung erfolgt anonym.
Zuordnung der Daten ist lediglich
durch den Arzt möglich.



Sichere Übertragung der Daten aus der PraxisApp



Arzt kann Daten aus dem Tagebuch
auswerten und mit Experten
besprechen



I Ersterhebungsbogen

Diagnoseschlüssel (ICD-10)

ICD-10 Suche...

Quelle: "DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information"

Anamnese



Hauptsymptome



 Depressive, gedrückte Stimmung

 Interessenverlust und Freudlosigkeit Antrieb

Gemindert

Zusatzsymptome



 Zeitgefühl

 verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit vermindertes

 Erhöhte Ermüdbarkeit

 Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Schuldgefühle und Gefühle

 Aktivitätseinschränkung

 von Wertlosigkeit negative und pessimistische

Zukunftsperspektiven

Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen

Schlafstörungen

Somatische Symptome

- Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise angenehmen Aktivitäten
- Mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudige Ereignisse emotional zu reagieren
- Fröhliches Erwachen, zwei oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit Morgentief
- Objektiver Befund einer psychomotorischen Hemmung oder Agitiertheit Deutlicher

Annenitverlust

vor

z.B. 2

Tagen

Gewichtsverlust, häufig mehr als 5 % des Körpergewichts im vergangenen Monat Deutlicher

Libidoverlust

Erweiterte Anamnese

Psychiatrische Vorerkrankung

E

- Suizidversuche

somatische Vorerkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen RR

erhöht

AMI HRST



GIT-Erkr.



Diabetes SD-



Erkr.



Glaukom



Prostata-Erk.



Cannabis
Adipositas Ca



Chem.



Med.



BDZ / ZS



Schmerzmittel

C₂ Drogen



Sonstiges

✓ Medikation



aktuell-psychatrisch

- ✓ Bitte senden Sie den aktuellen Medikationsplan aus der Praxissoftware per Anhang an den
frühere Medikation

Beschreibung

✓ Befunde



Labor (z.B. BB, TSH, FT3)

- ✓ ~~Interne Vorbefunde~~ - liegenden Befunde per Anhang an den Spezialisten

Bitte senden Sie die vorliegenden Befunde per Anhang an den Spezialisten

✓ Negative Kontextfaktoren



Familie (Tod, Trennung, Konflikt etc.) Beruf



Arbeitslos Konflikt



Sonstiges

Beschreibung



Arbeitsunfähigkeit

Familienanamnese

Psychische Erkrankungen

Suizidversuche

Suchterkrankungen

Konkrete Fragestellung & Grund der Konsultation

Ich bitte um Rückantwort innerhalb von

24 Stunden

3 Tagen

1 Woche

beliebig

Ila Zusatzdiagnostik

--

Nachforderung weiterer Diagnostik

Ja Nein

Beschreibung

--

Überweisung zum Facharzt einleiten?

Ja Nein

Begründung

--

IIb Zusatzdiagnostik

Geforderte Diagnostik

Bitte senden Sie möglichst alle Ergebnisse der geforderten Untersuchungen im Original per Anhang an den Spezialisten!

Anmerkungen zu den geforderten Untersuchungen

Veränderung der subjektiven Beschwerden

Ja Nein

Beschreibung

Überweisung zum Facharzt einleiten?

Ja Nein

Begründung

III Diagnosestellung

ICD-10 Suche...

Diagnoseschlüssel (ICD-10)
Quelle: "MMD - Medizinisches Institut für Medizinische Dokumentation und Information"

Weiteres Vorgehen

Überweisung zum Facharzt einleiten?

Ja Nein

Begründung

IVa Verlaufskontrolle

Überweisung zum Facharzt einleiten?

Ja Nein

Begründung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!