



Dermatologie- Thesaurus

A/B/U Spezifische Infektionen

U81.8!	Bakterien mit Multiresistenz, gramnegativ* (Zusatzkode)
U80.8!	Bakterien mit Multiresistenz, grampositiv* (Zusatzkode)
A69.2	Borreliose (Lyme-Krankheit)
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nnbez.
A63.0	Condylomata acuminata
B88.0	Dermatitis durch Demodex-Arten (Zusatzkode L99.8*)
B00.1	Dermatitis vesicularis durch Herpesvirus
B35.8	Dermatophytose, disseminiert
B35.8	Dermatophytose, granulomatös
A46	Erysipel
B09	Exanthem, viral
A54.9	Gonokokkeninfektion, nnbez.
B18.19	Hepatitis B, chronisch, replikativ
B18.2	Hepatitis C, chronisch
B00.1	Herpes simplex labialis
B02.9	Herpes zoster, ohne Komplikationen
B00.9	Herpesvirus-Infektion, nnbez.
B24	HIV-Krankheit

C/D Neubildungen

B37.88	Kandidose	C44.7	- Extremität, untere	C44.3	- Gesicht
B37.2	- Cheilitis	C44.3	- Gesicht	C44.0	- Lippe
B37.0	- Haut/Nägel	C44.0	- Lippe	C44.2	- Ohr
B37.4	- Mundsoor	C44.2	- Ohr	C44.59	- Rumpf
B37.4	- Urogenitalsystem (Zusatzkode bei Balanitis N51.2*, bei Urethritis N37.0*)	C44.59	- Rumpf		Lipom
B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)		Carcinoma in situ der Haut	D17.2	- Extremitäten
B85.0	Kopfläuse	D04.1	- Augenlid	D17.0	- Kopf
B08.1	Molluscum contagiosum	D04.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D17.1	- Rumpf
U80.00!	MRSA* (Zusatzkode)	D04.3	- Gesicht		Malignes Melanom
B36.9	Mykose, oberflächlich	D04.6	- Extremität, obere	C43.1	- Augenlid
B85.3	Phthiriasis (Filzläusebefall)	D04.7	- Extremität, untere	C43.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
B36.0	Pityriasis versicolor	D04.0	- Lippe	C43.6	- Extremität, obere
B86	Skabies	D04.2	- Ohr	C43.7	- Extremität, untere
B95.6!	Staphylococcus aureus* (Zusatzkode, z.B. bei Abszess)	D04.5	- Rumpf	C43.3	- Gesicht
A51.3	Syphilis der Haut oder Schleimhäute, sekundär	D04.8	- sonstige Lokalisationen	C43.0	- Lippe
A51.1	Syphilis, Primäraffekt, anal		Gutartige Neubildung des Bindegewebes und Weichteilgewebes	C43.2	- Ohr
A51.0	Syphilis, Primäraffekt, genital	D21.4	- Abdomen	C43.59	- Rumpf
A52.9	Spätsyphilis, nnbez.	D21.5	- Becken	C50.9	Mammakarzinom
	Tinea (Dermatophytose)	D21.1	- Extremität, obere		Melanoma in situ
B35.0	- barbae	D21.2	- Extremität, untere	D03.1	- Augenlid
B35.0	- capitis	D21.0	- Kopf	D03.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
B35.4	- corporis	D21.3	- Thorax	D03.6	- Extremität, obere
B35.6	- cruris		Gutartige Neubildung der Haut	D03.7	- Extremität, untere
B35.6	- inguinalis	D23.1	- Augenlid	D03.3	- Gesicht
B35.2	- manuum	D23.3	- Gesicht	D03.0	- Lippe
B35.3	- pedis	D23.6	- Extremitäten, obere	D03.2	- Ohr
B35.8	- scrotalis	D23.7	- Extremitäten, untere	D03.5	- Rumpf
B35.1	- unguium	D23.4	- Kopfhaut, Hals	D03.8	- sonstige Lokalisationen
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis	D23.0	- Lippe		Melanozytennävus
B01.9	Varizellen ohne Komplikationen	D23.2	- Ohr	D22.1	- Augenlid
B07	Viruswarze	D23.5	- Rumpf	D22.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
		D18.01	Hämangiom, Haut	D22.6	- Extremität, obere
		C79.2	Hautmetastase	D22.7	- Extremität, untere
			Karzinom, Plattenepithel	D22.3	- Gesicht
		C44.1	- Augenlid	D22.0	- Lippe
		C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D22.2	- Ohr
		C44.6	- Extremität, obere	D22.5	- Rumpf
		C44.7	- Extremität, untere	D48.5	Neubildung unsicheren Verhaltens, Haut (Borderline-Tumor)

D Blut/Immunsystem

- D64.9 Anämie, nnbez.
D50.9 Eisenmangelanämie
D68.9 Gerinnungsstörung
D68.33 Hämorrhagische Diathese durch Cumarine
D69.2 Nichtthrombozytopenische Purpura

E Endokrinologie/Stoffwechsel

- E66.99 Adipositas
Diabetes mellitus, Typ 1
E10.74 - mit diabetischem Fußsyndrom
E10.40 - mit neurologischen Komplikationen
E10.50 - mit peripheren vaskulären Komplikationen
E10.90 - ohne Komplikationen
Diabetes mellitus, Typ 2
E11.74 - mit diabetischem Fußsyndrom
E11.40 - mit neurologischen Komplikationen
E11.50 - mit peripheren vaskulären Komplikationen
E11.90 - ohne Komplikationen
E78.0 Hypercholesterinämie
E78.5 Hyperlipidämie
E05.9 Hyperthyreose
E79.0 Hyperurikämie
E03.9 Hypothyreose
E88.29 Lipomatose
E07.9 Schilddrüsenkrankheit, nnbez.

F Psyche/Verhalten

- F03 Demenz, nnbez.
F45.2 Hypochondrische Störung
F54 Psychogene Dermatitis (Zusatzkode L23.- bis L25.-)
F45.8 Psychogene Prurigo
F54 Psychogene Urtikaria (Zusatzkode L50.9)

- F54 Psychogenes Asthma bronchiale (Zusatzkode J45.-)
F43.9 Reaktion auf schwere Belastung
F45.0 Somatisierungsstörung
F45.9 Somatoforme Störung, nnbez.

H Auge/Ohr

- H01.1 Augenliddermatose, nichtinfektiös
H40.9 Glaukom
H91.9 Hörverlust
Konjunktivitis
H10.1 - akut, allergisch
H10.0 - akut, eitrig
H10.4 - chronisch
H10.9 - nnbez.
H60.5 Otitis externa, akut, ekzematös
H60.9 Otitis externa, nnbez.
H61.0 Perichondritis des äußeren Ohres
H02.6 Xanthelasma palpebrarum

I Herz/Kreislauf

- I49.9 Arrhythmie, kardial, nnbez.
Arteriosklerose der Extremitätenarterien
I70.20 - Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden, Stadium I
I70.21 - Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIa
I70.22 - Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIb
I70.23 - Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz, Stadium III
I70.24 - Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV
I70.25 - Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IVa, IVb
I70.26 - Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
I70.29 - sonstige und nnbez.
I80.28 Beinvenenthrombose, tief
I50.9 Herzinsuffizienz, nnbez.

- I25.9 Herzkrankheit, chronisch ischämisch
I10.90 Hypertonie
I89.9 Lymphgefäßkrankheit, nnbez.
I89.09 Lymphödem
I80.0 Phlebitis, oberflächlich, Bein
Postthrombotisches Syndrom
I87.01 - mit Ulzeration
I87.00 - ohne Ulzeration
I64 Schlaganfall, nnbez.
I78.1 Spidernävus
Varizen der unteren Extremitäten
I83.1 - mit Entzündung
I83.0 - mit Ulzeration
I83.2 - mit Ulzeration und Entzündung
I83.9 - ohne Ulzeration oder Entzündung
I87.9 Venenkrankheit, nnbez.
Venöse Insuffizienz (chronisch, peripher)
I87.20 - ohne Ulzeration
I87.21 - mit Ulzeration

J Atmungssystem

- J45.99 Asthma bronchiale, nnbez.
J45.09 Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch
J42 Bronchitis, chronisch
J06.9 Grippaler Infekt, fieberhaft
J31.0 Rhinitis, chronisch
Rhinopathie, allergisch
J30.1 - Pollen
J30.2 - saisonal
J30.4 - nnbez.

K Verdauungssystem

- K13.0 Cheilitis
Hämorrhoiden
K64.0 - 1. Grades
K64.1 - 2. Grades
K64.2 - 3. Grades
K64.3 - 4. Grades
K64.4 Marisken
K64.5 Perianalvenenthrombose
K13.0 Perlèche
K58.1 Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe

L Haut/Unterhaut

- Abszess/Furunkel/Karbunkel**
L02.4 - Extremitäten
L02.3 - Gesäß
L02.0 - Gesicht
L02.1 - Hals
L02.8 - Kopf(haut)
L02.2 - Rumpf
Akne
L70.1 - conglobata
L70.5 - excoriée des jeunes filles
L70.0 - vulgaris
L70.9 - nnbez.
L30.8 Akrodermatitis
L90.4 Akrodermatitis chronica atrophicans
L57.0 Aktinische Keratose
Alopecia
L64.9 - androgenetica
L63.9 - areata
L64.8 - praematura
L72.1 Atherom
L30.2 Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion]
L81.3 Café-au-lait-Flecken
L81.1 Chloasma
L70.8 Chlorakne
L85.8 Cornu cutaneum
L57.4 Cutis laxa senilis
Dekubitus, Lokalisation nnbez.
L89.09 - 1. Grades
L89.19 - 2. Grades
L89.29 - 3. Grades
L89.39 - 4. Grades

	Dermatitis durch Aufnahme von	L68.0	Hirsutismus	L95.8	Noduläre Vaskulitis	L71.8	Rosacea papulopustulosa
L27.0	- Arzneimitteln, generalisiert	L84	Hühneraugen und Hornhaut-Schwielen	L60.2	Onychogryphose	L71.8	Rosacea papulosa
L27.1	- Arzneimitteln, lokalisiert	L68.9	Hypertrichose	L60.1	Onycholysis	L71.9	Rosazea, nnbez.
L27.2	- Nahrungsmitteln	L01.1	Impetiginisation anderer Dermatosen, sekundär	L03.01	Panaritium, Finger	L94.0	Scleroderma circumscripata
L27.9	- nnbez. Substanz	L01.0	Impetigo contagiosa	L03.02	Panaritium, Zehen	L82	Seborrhoische Keratose
L98.1	Dermatitis factitia	L08.9	Infektionen der Haut/Unterhaut, lokal, nnbez.	L12.9	Pemphigoidkrankheit	L21.8	Seborrhoisches Ekzem der Erwachsenen
L13.0	Dermatitis herpetiformis [Duhring]	L85.1	Keratoma palmoplantare, erworben	L10.9	Pemphigus	L21.1	Seborrhoisches Ekzem der Kinder
L30.9	Dermatitis, nnbez.	L11.0	Keratosis follicularis, erworben	L71.0	Periorale Dermatitis		Sonnenbrand
L30.1	Dyshidrosis [Pompholyx] Ekzem			L56.8	Photosensibilität der Haut	L55.0	- 1. Grades
L20.9	- atopisch	L23.3	- Arzneimittel	L81.7	Pigmentpurpura	L55.1	- 2. Grades
L30.4	- intertriginös	L23.4	- Farbstoffe	L05.0	Pilonidalfistel mit Abszess	L55.2	- 3. Grades
L30.0	- nummulär	L23.1	- Klebstoff	L05.9	Pilonidalzyste	L70.8	Steroidakne
L21.8	- seborrhoisch, Erwachsene	L23.2	- Kosmetika	L30.5	Pityriasis alba faciei	L90.6	Striae cutis atrophicae
L21.1	- seborrhoisch, Kinder	L23.0	- Metalle	L42	Pityriasis rosea	L81.8	Tätowierung
L30.3	Ekzematoide Dermatitis	L23.6	- Nahrungsmittel bei Hautkontakt	L56.4	Polymorphe Lichtdermatose	L70.8	Teerakne
L81.2	Epheliden	L23.7	- Pflanzen außer Nahrungsmittel	L81.0	Postinflammatorische Hyperpigmentierung	L65.0	Telogeneffluvium
L72.0	Epidermalzyste	L23.8	- sonstige Agenzien	L28.1	Prurigo nodularis	L97	Ulcus cruris, posttraumatisch
L85.9	Epidermisverdickung, nnbez.	L23.5	- sonstige chemische Produkte	L28.2	Prurigo	L98.4	Ulkus der Haut
L22	Erythem, glutäal (Windeldermatitis)	L23.9	- nnbez.	L28.1	Pruritus	L60.0	Unguis incarnatus
L30.4	Erythem, intertriginös	L25.9	Kontaktdermatitis, nnbez.	L29.0	- ani	L50.0	Urtikaria
L53.9	Erythem, nnbez.	L56.2	Kontaktdermatitis, phototoxisch	L29.8	- cholestaticisch	L50.8	- allergisch
L08.1	Erythrasma	L24.9	Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.	L29.8	- generalisiert	L50.3	- chronisch rezidivierend
L73.8	Folliculitis barbae	L24.9	Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.	L29.1	- generalisiert	L50.9	- factitia
L72.9	Follikuläre Zyste der Haut, nnbez.	L57.8	Kontaktdermatitis, nnbez.	L29.8	- scrotalis	L95.9	- nnbez.
L92.0	Granuloma anulare	L81.4	Landmannshaut	L29.2	- senilis	L80	Vaskulitis der Haut, nnbez.
L98.0	Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum)	L43.9	Lentigo	L29.9	- vulvae	L22	Windeldermatitis
L65.9	Haarausfall, nnbez.	L90.0	Lichen ruber planus	L40.4	Psoriasis	L85.3	Xerosis cutis
L73.9	Haarfollikelkrankheit, nnbez.	L28.0	Lichen sclerosus et atrophicus	L40.8	- guttata		M Muskel-Skelett-System
L99.8*	Hautkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten*	L95.0	Lichen simplex chronicus	L40.3	- inversa		Arthritis psoriatica* (Zusatzkode zu L40.5)
L98.7	Haut, überschüssige oder erschlaffte	L93.1	Livedo-Vaskulitis	L40.1	- pustulosa palmoplantar	M07.07*	- pustulosa, generalisiert
L90.5	Hautnarbe	L93.0	Lupus erythematoses cutaneus, subakut	L40.0	- vulgaris	M07.04*	- Fuß, Knöchel*
L81.9	Hautpigmentierungsstörung, nnbez.	L20.8	Lupus erythematoses discoides	L40.9	- nnbez.	M09.09*	- Hand*
L57.9	Hautveränderung durch chronische nichtionisierende Strahlung, nnbez.	L60.9	Milchschorf, endogen	L40.5	Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-* bis M07.3-* M09.0-* M09.09*)	M07.00*	- juvenile*
		L60.3	Nagel, Krankheit, nnbez.	L70.5	Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-* bis M07.3-* M09.0-* M09.09*)	M07.19*	- mehrere Lokalisationen*
		L91.0	Nageldystrophie	L08.0	Pubertätsakne	M07.09*	- mutans*
			Narbenkeloid	L71.1	Pyodermie	M16.9	- nnbez.*
					Rhinophym		Arthrose, Hüftgelenk

M17.9	Arthrose, Kniegelenk	R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert	T63.4	Insektenbiss oder -stich, giftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)		Verätzung 1. Grades (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
M19.99	Arthrose, nnbez.	R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben		Insektenbiss oder -stich, ungiftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)	T23.5	- Hand, Handgelenk
M10.99	Gicht	R60.1	Ödem, generalisiert	S30.83	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.5	- Hüfte, Bein
M81.99	Osteoporose	R60.0	Ödem, umschrieben	S90.83	- Fuß, Knöchel	T21.50	- Rumpf
M15.9	Polyarthrose, nnbez. Schmerzen	R20.2	Parästhesie, Haut	S10.93	- Hals	T22.50	- Schulter, Arm
M25.59	- Gelenkschmerz, nnbez.	R22.9	Schwellung, lokalisiert	S60.83	- Hand, Handgelenk		Verätzung Grad 2a (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
M54.5	- Kreuzschmerz	R23.8	Veränderung der Haut, nnbez.	S00.93	- Kopf	T23.60	- Hand, Handgelenk
M54.99	- Rückenschmerzen	R23.4	Veränderung des Hautreliefs	S40.83	- Oberarm, Schulter	T24.60	- Hüfte, Bein
M07.2*	Spondylitis psoriatica* (Zusatzkode zu L40.5)			S70.83	- Oberschenkel, Hüfte	T21.60	- Rumpf
				S20.83	- Thorax	T22.60	- Schulter, Arm
N/O Urogenitalsystem/ Schwangerschaft				S50.83	- Unterarm, Ellenbogen		Verätzung Grad 2b (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
N48.1	Balanitis Schwangerschaftsdauer* (Zusatzkode)	S10.92	- Hals	S80.83	- Unterschenkel, Knie Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)	T23.61	- Hand, Handgelenk
O09.0!	- Weniger als 5 vollendete Wochen*	S60.82	- Hand, Handgelenk	S30.84	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.61	- Hüfte, Bein
O09.1!	- 5 bis 13 vollendete Wochen*	S00.92	- Kopf	S90.84	- Fuß, Knöchel	T21.90	- Rumpf
O09.2!	- 14. Woche bis 19 vollendete Wochen*	S40.82	- Oberarm, Schulter	S10.94	- Hals	T22.90	- Schulter, Arm
O09.3!	- 20. Woche bis 25 vollendete Wochen*	S70.82	- Oberschenkel, Hüfte	S60.84	- Hand, Handgelenk		Verbrennung 1. Grades (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
O09.4!	- 26. Woche bis 33 vollendete Wochen*	S20.82	- Thorax	S00.94	- Kopf	T23.1	- Hand, Handgelenk
O09.5!	- 34. Woche bis 36 vollendete Wochen*	S50.82	- Unterarm, Ellenbogen	S40.84	- Oberarm, Schulter	T24.1	- Hüfte, Bein
O09.6!	- 37. Woche bis 41 vollendete Wochen*	S80.82	- Unterschenkel, Knie	S70.84	- Oberschenkel, Hüfte	T21.10	- Rumpf
		T69.1	Frostbeule Hämatom	S20.84	- Thorax	T22.10	- Schulter, Arm
		S30.85	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	S50.84	- Unterarm, Ellenbogen		Verbrennung Grad 2a (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
		S60.0	- Finger	S80.84	- Unterschenkel, Knie Schürfwunde	T23.20	- Hand, Handgelenk
		S90.3	- Fuß	S30.81	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.20	- Hüfte, Bein
		S90.0	- Knöchel	S90.81	- Fuß, Knöchel	T21.20	- Rumpf
		S10.95	- Hals	S10.91	- Hals	T22.20	- Schulter, Arm
		S60.2	- Hand, Handgelenk	S60.81	- Hand, Handgelenk		Verbrennung Grad 2b (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)
		S00.95	- Kopf	S00.91	- Kopf	T23.21	- Hand, Handgelenk
		S40.0	- Oberarm, Schulter	S40.81	- Oberarm, Schulter	T24.21	- Hüfte, Bein
		S70.0	- Hüfte	S70.81	- Oberschenkel, Hüfte	T21.80	- Rumpf
		S70.1	- Oberschenkel	S20.81	- Thorax	T22.80	- Schulter, Arm
		S20.2	- Thorax	S50.81	- Unterarm, Ellenbogen		
		S50.1	- Unterarm	S80.81	- Unterschenkel, Knie		
		S80.0	- Knie				
		S80.1	- Unterschenkel				

T Komplikationen

T78.4	Allergie, nnbez.
T78.2	Anaphylaktischer Schock
T78.3	Angioneurotisches Ödem
T88.7	Arzneimittelüberempfindlichkeit
T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit, nnbez.
T78.3	Quincke-Ödem

Z12.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Haut
Z13.8	Untersuchung auf Krankheit der Harn- und Geschlechtsorgane
B18.13	Virushepatitis B, Keimträger
Z51.4	Vorbereitung auf systemische Therapie bei Psoriasis

***Primärkode zusätzlich kodieren**

Z Sonstige Behandlungsanlässe

	Allergie gegenüber Substanzen in der Eigenanamnese:
Z88.0	- Penizillin
Z88.1	- sonstige Antibiotika
Z88.9	- sonstige Substanzen, nnbez.
Z00.0	Allgemeinuntersuchung, ärztlich
Z76.0	Ausstellung einer wiederholten Verordnung
Z71	Beratung, ärztlich
Z85.8	Bösartige Neubildung der Haut in der Eigenanamnese
Z92.1	Dauertherapie mit Antikoagulanzien
Z92.2	Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen
Z01.5	Diagnostische Sensibilisierungstestung
Z95.0	Herzschrittmacher, Vorhandensein
Z84.0	Krankheit der Haut und der Unterhaut in der Familienanamnese
	Nachuntersuchung wegen bösartiger Neubildung nach:
Z08.2	- Chemotherapie
Z08.0	- chirurgischem Eingriff
Z08.7	- Kombinationstherapie
Z08.1	- Strahlentherapie
Z09.9	Nachuntersuchung wegen anderer Krankheitszustände

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS

