



Gynäkologie- Thesaurus

Notfälle

R10.0	Abdomen, akut
N83.5	Adnextorsion
K35.8	Appendizitis, akut
K92.2	Blutung, gastrointestinale
K56.5	Bridenileus
O00.9	Extrauterin gravidität, rupturierte
N73.3	Peritonitis, akut
	Plazenta
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung

Atmungssystem

J45.09	Asthma bronchiale, allergisch
J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J06.9	Infekt, obere Atemwege

Bewegungssystem

M51.9	Bandscheibenschaden
M79.70	Fibromyalgie
M54.3	Ischialgie
M54.5	Lumbago
M54.4	Lumboischialgie
M54.19	Radikulopathie
M79.09	Rheuma

M54.99 Rückenschmerzen

Blut und Gerinnung

	Anämie durch/ in
D62	- akute Blutung
D50.9	- Eisenmangel
D50.0	- Eisenmangel nach Blutverlust (chronisch)
D64.9	- nnbez.
O99.0	- Schwangerschaft
O99.0	- Wochenbett
D68.6	Antiphospholipidsyndrom (APS)
D68.5	APC-Resistenz
	Blutungsneigung durch
D68.35	- Antikoagulanzen, andere
D68.33	- Cumarine
D68.34	- Heparine
D69.80	- Thrombozytenaggregationshemmer
D68.22	Faktor-V-Mangel, hereditär
D68.9	Koagulopathie, nnbez.
	Thrombophilie
D68.5	- primäre
D68.6	- sekundäre
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom

Brustdrüse (Mamma)

N61	Abszess, nonpuerperal
N64.2	Atrophie, Mamma
N64.8	Brustdrüsendeformität, erworbene
N64.8	Brustentwicklung, einseitige übermäßige
Q83.9	Fehlbildung, angeboren
N60.2	Fibroadenose
N60.3	Fibrosklerose
N62	Makromastie
	Mamillenabsonderung
N64.5	- Blutung
N64.3	- Galaktorrhoe, nonpuerperale
N64.5	- sonstige

N61	Mastitis, nonpuerperale
N64.4	Mastodynie
N60.1	Mastopathie, diffus, zystisch
N60.0	Zyste

Neubildung (nichtmaligne), Mamma

	Carcinoma in situ
D05.1	- duktal
D05.0	- lobulär
	Neubildung (nichtmaligne), sonstige
D24	- benigne
N63	- Knoten
D48.6	- unsicher

Endokrines System und Stoffwechsel

E25.9	AGS (Adrenogenitales Syndrom)
E34.9	Endokrine Dysfunktion
E78.9	Fettstoffwechselstörung
E22.1	Hyperprolaktinämie
E73.9	Laktoseintoleranz
D35.2	Neubildung, benigne, Hypophyse

Adipositas

	Adipositas, alimentär
E66.09	- BMI nnbez.
E66.06	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.05	- per magna, Jugendliche <18 Jahre
E66.19	Adipositas, arzneimittelinduziert
	Adipositas, nnbez.
E66.99	- BMI nnbez.
E66.96	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.95	- per magna, Jugendliche <18 Jahre

Diabetes mellitus

	Diabetes mellitus Typ 1
E10.80	- mit Komplikationen
E10.90	- ohne Komplikationen
O24.0	- Schwangerschaft, vorher bestehend
	Diabetes mellitus Typ 2
E11.80	- mit Komplikationen
E11.90	- ohne Komplikationen
O24.1	- Schwangerschaft, vorher bestehend
	Diabetes mellitus, nnbez.
E14.90	- ohne Komplikationen
O24.3	- Schwangerschaft, vorher bestehend
O24.4	Gestationsdiabetes

Osteoporose

	Osteoporose
M81.49	- arzneimittelinduziert
M81.19	- nach Ovariectomie
M81.09	- postmenopausal
M81.99	- nnbez.

Ovarielle Dysfunktion

E28.1	Androgenüberschuss
E28.8	Gestagenmangel
E28.3	Östrogenmangel
E28.0	Östrogenüberschuss
E89.4	Ovarialinsuffizienz nach medizinischen Maßnahmen
E28.9	Ovarielle Dysfunktion, nnbez.
E28.2	PCO-Syndrom

Schilddrüse

E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis
E05.9	Hyperthyreose
E03.9	Hypothyreose
E07.9	Schilddrüsendysfunktion
E04.9	Struma, euthyreot

Harnwegssystem

R30.0	Dysurie
N80.8	Endometriose, Harnblase
R31	Hämaturie
	Harninkontinenz
N39.3	- Belastungsinkontinenz
N39.42	- Dranginkontinenz
N39.47!	- Rezidivinkontinenz*
R32	- nnbez.
N39.0	Harnwegsinfektion
	Karzinom
C67.9	- Harnblase
C64	- Niere(n)
R35.2	Nykturie
N32.8	Overactive bladder (OAB)
	Zystitis
N30.0	- akut
N30.1	- interstitiell
N30.4	- radiogen
N30.2	- rezidivierend
O23.1	- Schwangerschaft
O86.2	- Wochenbett
N30.9	- nnbez.

Haut und Haare

	Abszess, Furunkel, Karbunkel
L02.4	- Axilla
L02.2	- Damm
L02.4	- Extremitäten
L02.3	- Gesäß
L02.2	- Mamma
O91.10	- Mamma, Wochenbett
L02.2	- Rumpf
L73.2	Acne inversa
L70.9	Akne
	Alopecia
L64.9	- androgenetica
L63.9	- areata
L72.1	Atherom

Chloasma

L81.1	- hormonale
O26.88	- gravidarum
A63.0	Condylomata acuminata
L30.3	Dermatitis, infektiöse
	Ekzem
L20.9	- atopisches
L30.4	- intertriginös
L65.9	Haarausfall
	Herpes-simplex-Infektion
A60.0	- genital (Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)
A60.1	- perianal
L68.0	Hirsutismus
L68.9	Hypertrichose
	Kandidose/Soor
B37.88	- anal
B37.2	- Haut
B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
L23.9	Kontaktdermatitis, allergisch
L03.9	Lymphangitis, akut
C43.9	Melanom, malignes
B08.1	Molluscum contagiosum
B49	Mykose
R20.2	Parästhesie
	Pruritus
L29.3	- (ano)genitalis
L29.2	- Vulva
L29.9	- nnbez.
L40.0	Psoriasis vulgaris
L80	Vitiligo

Herz-Kreislauf-System

I51.9	Herzkrankheit
	Hypertonie
I10.90	- nnbez.
O16	- Schwangerschaft
I99	Kreislaufdysregulation
I69.4	Schlaganfall, Folgen

Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis, oberflächlich

I80.0	- Extremitäten, untere
O22.2	- Schwangerschaft
O87.0	- Wochenbett

Thrombose (Venenthrombose, tiefe)

I80.28	- Extremitäten, untere
O22.3	- Schwangerschaft
O87.1	- Wochenbett

Varizen, untere Extremitäten

I83.9	- nnbez.
O22.0	- Schwangerschaft

Nervensystem

G93.39	Fatigue, chronisch (CFS)
G58.0	Interkostalneuralgie
R51	Kopfschmerzen
G43.1	Migräne, mit Aura
G43.9	Migräne, nnbez.
G47.0	Schlafstörung, organisch

Psyche

F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch
F41.9	Angststörung
F43.2	Anpassungsstörung
F43.0	Belastungsreaktion, akut
	Belastungsstörung
F43.1	- posttraumatisch
F43.9	- nnbez.
Z73	Burn-out
F03	Demenz (Senilität R54)
	Depression
F32.9	- depressive Episode
F32.8	- Klimakterium
F33.9	- rezidivierend
F53.0	- Wochenbett
F45.8	Dysmenorrhoe, psychogen
R53.9	Ermüdung und Erschöpfung
F50.9	Essstörung
F48.0	Nervöse Erschöpfung

F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch
F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch
F45.9	Somatoforme Störung
F45.34	Urogenitalsystem, Funktionsstörung, psychogen

Verdauungssystem und Abdomen

R10.0	Abdomen, akut
K60.2	Analfissur
K62.2	Analprolaps
K35.8	Appendizitis, akut
	Blutung
K62.59	- (ano)rektale
K92.2	- gastrointestinale
K56.5	Bridenileus
K51.9	Colitis ulcerosa
K50.9	Crohn-Krankheit
K57.92	Divertikulitis
	Endometriose
N80.5	- Darm
N80.8	- Rektum
	Hämorrhoiden
K64.9	- nnbez.
O22.4	- Schwangerschaft
O87.2	- Wochenbett
K40.90	Hernia inguinalis
K42.9	Hernia umbilicalis
C18.9	Kolonkarzinom
	Lebererkrankung
K76.9	- nnbez.
O26.68	- Schwangerschaft
A09.0	Magen-Darm-Infekt
K59.09	Obstipation
	Schmerzen
R10.4	- Abdomen
R10.3	- Unterbauch und Leiste
R12	Sodbrennen
R15	Stuhlinkontinenz
R11	Übelkeit und Erbrechen

Weibliche Genitalorgane

	Adhäsionen, Becken
N73.6	- postinfektiöse
N99.4	- postoperative
N94.1	Dyspareunie, organisch
	Endometriose
N80.3	- Becken
N80.8	- genitalis interna und externa
B37.4	Kandidose/ Soor, anogenital
	Neubildung, unsicher
D48.4	- Douglasinfiltrat
D39.7	- weibliche Genitalorgane, sonstige
N73.3	Peritonitis, akut
L29.3	Pruritus (ano)genitalis
R10.2	Schmerzen, Becken und Damm
I86.2	Varizen, Becken

Deszensus

N81.8	Avulsion, Levator
N81.8	Beckenbodenschwäche
N81.5	Enterozele, vaginale
N99.3	Prolaps, vaginal, postoperativ
N81.6	Rektozele
	Uterusprolaps
N81.3	- Totalprolaps
N81.4	- nnbez.
N81.1	Zystourethrozele

Adnexen

	Adnexitis
N70.0	- akut
N70.1	- chronisch
N70.9	- nnbez.
N83.5	Adnextorsion
	Endometriose
N80.1	- Ovar
N80.2	- Tube
N83.6	Hämatosalpinx

Neubildung, Ovar (nichtmaligne)

D27	- benigne
D27	- Dermoidzyste
D39.1	- unsicher
	Ovarialzyste
N83.1	- Corpus-luteum-Zyste
N83.0	- Follikelzyste
N83.2	- sonstige und nnbez.

Uterus

N80.0	Adenomyose
Q51.9	Fehlbildung, angeboren
N85.7	Hämatometra
	Hyperplasie, Endometrium
N85.1	- adenomatös
N85.0	- glandulär-zystisch
N85.2	Hypertrophie, Myometrium
N85.4	Lageanomalie
	Neubildung, benigne
D25.1	- Leiomyom, intramural
D25.0	- Leiomyom, submukös
D25.9	- Uterus myomatosus
D39.0	Neubildung, unsicher
N85.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige
N84.0	Polyp, Endometrium
N85.8	Serometra
N85.3	Subinvolution

Vulva und Vagina

N90.5	Atrophie, Vulva
N75.0	Bartholin-Zyste
	Dysplasie, Vagina
N89.0	- VAIN I
N89.1	- VAIN II
DO7.2	- VAIN III
N89.2	- hochgradig
N89.3	- nnbez.
	Dysplasie, Vulva
DO7.1	- VIN III
N90.3	- nnbez.

N76.88	Ekzem, Vulva
N80.4	Endometriose, vaginal
N89.7	Hämatokolpos
Q52.3	Hymenalatresie
N89.6	Hymenalring, rigide
N90.4	Leukoplakie, Vulva
	Neubildung, benigne
D28.1	- Vagina
D28.0	- Vulva
	Polyp
N84.2	- Vagina
N84.3	- Vulva
L29.2	Pruritus, Vulva
N89.5	Stenose, Vagina
A63.0	Venerische Warze, anogenitale
	Zyste
N89.8	- Vagina
N90.7	- Vulva

Entzündungen der Vulva und Vagina

	Abszess
N75.1	- Bartholin-Abszess
N76.4	- Vulva
N76.0	Bakterielle Vaginose (Aminkolpitis)
N76.1	Dysbiose
	Fluor
N76.88	- bakteriell
N76.1	- chronisch, entzündlich
N77.1*	- mykotisch* (Zusatzkode zu B37.3)
N89.8	- nichtentzündlich
B37.3	Kandidose/Soor, Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
	Ulkus, Ulzeration
N89.8	- Vagina, durch Pessar
N76.6	- Vulva
N77.0*	- Vulva, herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)

Vulvitis

N76.2	- akut
N76.3	- chronisch und subakut
N77.1*	- herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)
	Vulvovaginitis/ Kolpitis
N76.0	- akut
N95.2	- atrophisch
N76.1	- chronisch und subakut
N77.1*	- Infektionen, bei a.o.k.*
O23.5	- Schwangerschaft
N77.1*	- Soorkolpitis* (Zusatzkode zu B37.3)

Zervix

Dysplasie, Zervix

N87.0	- CIN I
N87.1	- CIN II
DO6.9	- CIN III
N87.2	- hochgradig
N87.9	- nnbez.
N86	Ektopie, Erosion, Portio
Q51.9	Fehlbildung, angeboren
	Neubildung (nichtmaligne)
D26.0	- benigne
D39.0	- unsicher
N88.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige
N88.0	Leukoplakie, Portio
N84.1	Polyp, Cervix uteri
N88.2	Stenose, Zervix
N72	Zervizitis

Allergie

Allergische(s)

J45.09	- Asthma bronchiale
L23.9	- Kontaktdermatitis
	Arzneimittelallergie
T88.7	- akut
Z88.9	- Eigenanamnese
J30.1	Pollenallergie

Befunde, auffällige

	Auffälliger Befund
R89.8	- Chromosomenbefund
R92	- Mamma, Bildgebung
R87.6	- Weibliche Genitalorgane, zytologisch (z.B. PAP-Abstrich)
N73.6	Weibliches Becken, Adhäsionen, postinfektiöse

Postoperativer Befund

N99.4	Adhäsionen, postoperative, Becken
I89.8	Lymphozele
T81.0	Nachblutung
N99.3	Prolaps, vaginal
T81.8	Wundheilungsstörung

Beratung/Kontaktanlass

	Beratung
Z71	- allgemein
Z30.0	- Kontrazeption
Z70	- Sexuelle Identität

Kontaktanlass

Z64.1	Multiparität
	Problemfeld
Z56	- Berufsleben
Z63	- Familie
Z64.0	- Konfliktschwangerschaft
Z73	- Lebensbewältigung
Z70	- Sexualität
Z60	- Soziale Umgebung
	Wiederholungsrezept
Z30.4	- medikamentöse Kontrazeptiva
Z76.0	- nnbez.

Pathologie als Kontakthanlass

L63.9	Alopecia areata
N81.8	Beckenbodenschwäche
N64.8	Brustentwicklung, einseitige übermäßige
L68.9	Hypertrichose

N62	Makromastie
L80	Vitiligo

Endometriose

	Endometriose
N80.3	- Becken
N80.5	- Darm
N80.8	- genitalis interna und externa
N80.8	- Harnblase
N80.8	- Nabel
N80.1	- Ovar
N80.8	- Rektum
N80.2	- Tube
N80.0	- Uterus
N80.4	- vaginal

Ess- und Ernährungsstörungen

	Adipositas, alimentär
E66.09	- BMI nnbez.
E66.06	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.05	- per magna, Jugendliche <18 Jahre
E66.19	Adipositas, arzneimittelinduziert
	Adipositas, nnbez.
E66.99	- BMI nnbez.
E66.96	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.95	- per magna, Jugendliche <18 Jahre
F50.9	Essstörung
K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff

Fertilität/ Kinderwunsch

N96	Abort, Neigung zu habituellem (Pat. nicht schwanger)
E28.8	Corpus-luteum-Insuffizienz
	Fertilisation
Z31.6	- Beratung
Z31.9	- fördernde Maßnahme
Z31.1	- Insemination
Z31.2	- In-vitro-Fertilisation
Z31.4	- Test

Infertilität/ Sterilität

N97.0	- anovulatorische
N96	- weibliche
N97.4	- Zusammenhang mit männlichen Faktoren
N97.9	- nnbez.
E28.2	PCO-Syndrom
D35.2	Prolaktinom

Gynäkologische Onkologie

Carcinoma in situ

	Carcinoma in situ
D06.9	- Cervix uteri (CIN III)
D05.1	- Mamma, duktal
D05.0	- Mamma, lobulär
D07.2	- Vagina, VAIN III
D07.1	- Vulva, VIN III

Folgen von Strahlentherapie

	Radiogene
L58.0	- Dermatitis, akute
L58.9	- Dermatitis, nnbez.
N76.88	- Kolpitis
K62.7	- Proktitis
N30.4	- Zystitis

Folgen von Therapie

	Lymphödem nach Mastektomie
I97.20	- Stadium I
I97.21	- Stadium II
I97.22	- Stadium III
I89.09	Lymphödem, nnbez.
	Osteoporose
M81.49	- arzneimittelinduziert
M81.19	- nach Ovariectomie

Hinweis auf maligne Neubildung (Mamma)

N64.5	Blutung, Mamille
N64.5	Induration, Mamma
R59.0	Lymphknotenschwellung, Axilla

N64.5	Retraktion, Mamille
-------	---------------------

Metastasen

Fernmetastasen

C79.3	- Gehirn
C79.5	- Knochen
C78.7	- Leber
C78.0	- Lunge und Bronchien
C78.1	- Mediastinum
C78.2	- Pleura

Lymphknotenmetastasen

C77.3	- axillär
C77.4	- inguinal
C77.2	- intraabdominal
C77.5	- intrapelvin
C77.1	- intrathorakal
C77.0	- nuchal
C77.0	- subklavikulär
C78.6	Peritonealkarzinose

Neubildungen, maligne

Karzinom

C56	- Ovarialkarzinom
C58	- Plazenta
C57.0	- Tuba uterina
C54.1	- Uterus, Corpus
C55	- Uterussarkom
C52	- Vagina
C53.8	- Zervix

Mammakarzinom

C50.0	- Brustwarze
C50.4	- oberer äußerer Quadrant
C50.2	- oberer innerer Quadrant
C50.5	- unterer äußerer Quadrant
C50.3	- unterer innerer Quadrant
C50.1	- zentraler Drüsenkörper
C50.8	- mehrere Teilbereiche überlappend

	Vulvakarzinom
C51.2	- Klitoris
C51.0	- Labium majus
C51.1	- Labium minus
C51.8	- mehrere Teilbereiche überlappend

Impfungen

	Einzelimpfstoffe
Z24.1	- FSME
Z24.6	- Hepatitis A/B
Z25.8	- HPV
Z25.1	- Influenza
Z24.0	- Poliomyelitis
Z25.8	- Windpocken
Z26.9	Impfung, nnbez.
	Kombinationsimpfung
Z27.1	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus
Z27.3	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis
Z27.4	- Masern-Mumps-Röteln

Infektionen

N70.0	Adnexitis, akut
J06.9	Atemwegsinfekt, obere Atemwege
N39.0	Harnwegsinfektion
	Kandidose/ Soor
B37.88	- anal
B37.4	- anogenital
B37.2	- Haut
B37.3	- Vulva, Vagina
+N77.1*	+ Soorkolpitis*
A09.0	Magen-Darm-Infekt
N61	Mastitis, nonpuerperale
B08.1	Molluscum contagiosum
B49	Mykose
B97.7!	Papillomaviren*
N76.2	Vulvitis, akut
N76.0	Vulvovaginitis, akut
N72	Zervizitis
N30.0	Zystitis, akut

Kontakt

Z29.28	HIV-Postexpositionsprophylaxe
	Kontakt mit
Z20.6	- HIV
Z20.4	- Röteln
Z20.2	- sexuell übertragbarer Krankheit (STD)
Z20.5	- Virushepatitis
Z20.8	- Windpocken

Venerische Infektion (STD)

	Chlamydieninfektion
A56.1	- Pelvipertoneum
+N74.4*	+ Entzündung*
A56.0	- unterer Urogenitaltrakt
A56.2	- Urogenitaltrakt, nnbez.
A74.9	- nnbez.
A63.0	Condylomata acuminata
A54.9	Gonorrhoe
	Herpes-simplex-Infektion
A60.1	- perianal
A60.0	- (uro)genital (Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)
B24	HIV
Z22.4	Keimträger STD
A53.9	Syphilis
A59.0	Trichomoniasis vaginalis

Klimakterium

L64.9	Alopecia androgenetica
N95.0	Blutung, Postmenopause
F32.8	Depression, Klimakterium
N39.42	Dranginkontinenz
N95.9	Dysbalance, klimakterische
N32.8	Harnblasenatrophie, postmenopausale
N92.4	Hypermenorrhö, Prämenopause
N95.2	Kolpitis, postklimakterisch
	Menopause
N95.3	- artefizielle
E28.3	- vorzeitige

F45.34	Miktionsstörung, somatoform
E28.0	Östrogenüberschuss
M81.09	Osteoporose, postmenopausal
N95.1	Symptome, klimakterische

Kontrazeption

	Intrauterinpessar (IUP)
T83.3	- Dislokation
Z30.1	- Einsetzen
Z30.5	- Kontrolle
	Kontrazeption (inkl. Überwachung)
Z30.8	- alternative
Z30.0	- Beratung
Z30.0	- Erstverordnung
Z30.4	- medikamentös
Z30.3	- Menstruationsauslösung
Z30.2	- Sterilisation
Z30.4	- Wiederholungsrezept
Z30.9	- nnbez.

Menstruation und Blutungsstörungen

	Amenorrhoe
N91.0	- primär
N91.1	- sekundär
N91.2	- nnbez.
	Dysmenorrhoe
N94.4	- primär
N94.5	- sekundär
F45.8	- psychogen
	Hyper-/ Polymenorrhoe
N92.0	- bei regelmäßigem Zyklus
N92.1	- bei unregelmäßigem Zyklus
N92.4	- Prämenopause
N92.2	- Pubertät
	Hypo-/Oligomenorrhoe
N91.4	- sekundär
N91.5	- nnbez.
N93.0	Kontaktblutung
Z30.3	Menstruation, Auslösung

Menstruation unregelmäßig

N92.5	- bei Eumenorrhö
N91.5	- zu schwach, zu selten
N92.1	- zu stark, zu häufig
N92.6	- nnbez.
N94.0	Mittelschmerz
N92.3	Ovulationsblutung
N95.0	Postmenopausenblutung
N94.3	Prämenstruelle Beschwerden
N93.9	Uterus- oder Vaginalblutung unklarer Genese
	Zwischenblutungen
N93.0	- postkoital
N93.9	- Schmierblutung
N93.8	- Spotting
N92.1	- unregelmäßige
N94.8	Zyklusabhängige Zustände, sonstige

Neben-/ Begleiterkrankungen und Risikofaktoren

L70.9	Akne
F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch
D64.9	Anämie
T88.7	Arzneimittelnebenwirkung
J45.99	Asthma bronchiale
Q99.9	Chromosomenanomalie
K51.9	Colitis ulcerosa
K50.9	Crohn-Krankheit
F03	Demenz (Senilität R54)
Q89.9	Fehlbildung, angeboren
M79.70	Fibromyalgie
H40.9	Glaukom
E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis
I51.9	Herzkrankheit
J30.1	Heuschnupfen
E05.9	Hyperthyreose
I10.90	Hypertonie
E03.9	Hypothyreose
Z22.4	Keimträger STD

G43.9	Migräne
L20.8	Neurodermitis
F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch
L40.0	Psoriasis vulgaris
M79.09	Rheuma
	Schlafstörung
N95.1	- klimakterisch
F51.9	- nichtorganisch
G47.9	- organisch

Eigenanamnese

Z90.1	Ablatio mamma(e), Z.n.
Z88.9	Arzneimittelallergie
Z92.6	Chemotherapie wegen Malignom
	Dauertherapie mit
Z92.1	- Antikoagulanzen
Z92.2	- Thrombozytenaggregationshemmern
Z91.70	Genitalbeschneidung, weibliche (FGM_C)
Z90.7	Genitalorgan(e), Verlust
Z21	HIV-Infektion
	Malignom
Z85.4	- Genitalorgane
Z85.3	- Mammakarzinom
Z85.9	- nnbez.
Z98.88	Operation, Z.n.
Z87.5	Reproduktive Komplikationen
I69.4	Schlaganfall, Z.n.
Z92.3	Strahlentherapie

Familienanamnese

Z83.3	Diabetes mellitus
Z82	Familiäre Risikofaktoren
	Malignom
Z80.4	- Genitalorgane
Z80.3	- Mammakarzinom
Z80.0	- Verdauungsorgane
Z80.9	- nnbez.

Schwangerschaft

	Schwangerschaft
O26.9	- Beschwerden, nnbez.
Z32	- Feststellung
Z34	- Überwachung, normale
Z32	- Untersuchung auf

Abort

	Abort
O20.0	- imminently
O02.1	- missed abortion
O03.9	- spontan
O06.9	- nnbez.
	Abort, habituell, Neigung zu
N96	- Patientin nicht schwanger
O26.2	- Patientin schwanger
O04.9	Interruptio legalis

Pränatale Diagnostik

	Diagnostik auf
Z36.3	- Fehlbildungen (Bildgebung)
Z36.4	- fetale Wachstumsretardierung (Bildgebung)
Z36.5	- Isoimmunisierung
	Genetische Untersuchung
Z36.2	- Amniozentese
Z36.0	- Chorionzottenbiopsie
Z36.8	- Fetalblutanalyse
Z36.8	- nichtinvasiv (NIPT)
Z36.8	- Ultraschalldiagnostik, erweiterte
	Pränataldiagnostik, auffälliger Befund
O28.1	- Biochemie
O28.8	- CTG
O28.5	- Genetik
O28.3	- Ultraschall/ Doppler

Risikofaktoren

O26.2	Abort, Neigung zu habituellem
O34.9	Anomalie, Beckenorgane

Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei

O35.9	- Anomalie/ Pathologie, fetaler
O30.0	- Geminigravidität
O32.9	- Lageanomalie des Fetus
O43.1	Insertio velamentosa
K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff
O34.2	Sectio, Z.n. (Anamnese)
	Überwachung bei
Z35.1	- Abortanamnese
Z35.5	- älteren Erstschwangeren
Z35.6	- Erstschwangeren <18 Jahre
Z35.0	- Infertilitätsanamnese
Z35.4	- Multiparität
Z35.8	- Risiko durch soziale und sonstige Probleme
Z35.9	- Risikoschwangerschaft
Z35.2	- sonstiger ungünstiger Reproduktions-/ Geburtsanamnese
O69.4	Vasa praevia
O34.39	Zervixinsuffizienz
N88.1	Zervixriss, alt

Schwangerschaftsassozierte Störungen

O99.0	Anämie
O26.60	Cholestase
	Diabetes mellitus
O24.4	- Gestationsdiabetes
O24.0	- Typ 1, vorher bestehend
O24.1	- Typ 2, vorher bestehend
O24.3	- nnbez., vorher bestehend
O21.9	Erbrechen, nnbez.
O22.4	Hämorrhoiden
O99.4	Herz-Kreislauf-Erkrankung
	Hyperemesis gravidarum
O21.0	- leicht
O21.1	- mit Stoffwechselstörung
O23.5	Infektion, genitale

O26.82	Karpaltunnelsyndrom
D68.9	Koagulopathie
O26.68	Leberkrankheit
O26.81	Nierenkrankheit
O12.0	Ödeme
O26.88	Pruritus
O99.3	Psychische Störung
O23.0	Pyelonephritis
O26.7	Symphysenlockerung
O22.2	Thrombophlebitis, oberflächlich
	Varizen
O22.0	- untere Extremität
O22.1	- Vulva
O22.3	Venenthrombose, tiefe
O23.1	Zystitis

Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen

O15.0	Eklampsie
O14.2	HELLP-Syndrom
	Hypertonie
O13	- Gestationshypertonie
O10.0	- vorher bestehend
O16	- nnbez.
O14.9	Präeklampsie
O12.1	Proteinurie

Schwangerschaftskomplikationen

O42.9	Blasensprung, vorzeitig
	Blutung
O20.8	- Frühschwangerschaft
O43.8	- plazentare
O46.9	- präpartal
O00.9	Extrauterin gravidität
	Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei
O36.9	- Komplikation, fetaler
O36.5	- Wachstumsretardierung, fetaler
O60.0	Frühgeburt, drohende
O99.8	Komplizierende Zustände, sonstige
O41.0	Oligohydramnion

Plazenta	
O43.20	- accreta
O43.8	- Dysfunktion
O36.5	- Insuffizienz
C58	- Karzinom
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung
O44.01	- praevia, ohne Blutung
O40	Polyhydramnion
O82	Sectio caesarea
O48	Übertragung
Wehen, vorzeitige	
O47.1	- ineffektive, ab 37+0 SSW
O47.0	- ineffektive vor 37+0 SSW
O60.0	- zervixwirksame, vor 37+0 SSW

Schwangerschaftswoche

Gestationsalter p.m.* (Zusatzkode)	
O09.0!	- ≤5+0 SSW*
O09.1!	- 5+0 bis 13+0 SSW*
O09.2!	- 13+1 bis 19+0 SSW*
O09.3!	- 19+1 bis 25+0 SSW*
O09.4!	- 25+1 bis 33+0 SSW*
O09.5!	- 33+1 bis 36+0 SSW*
O09.6!	- 36+1 bis 41+0 SSW*
O09.7!	- >41+0 SSW*
O09.9!	- nicht bekannt*

Sexualstörungen

F52.3	Anorgasmie
F52.6	Dyspareunie, nichtorganisch
F64.9	Geschlechtsidentitätsstörung
F52.0	Libidomangel/-verlust
F66.0	Orientierungskrise, sexuelle
F52.9	Sexualstörung, nichtorganisch, nnbez.
F64.0	Transsexualismus

Symptome

R63.0	Appetitlosigkeit
R03.0	Blutdruck, erhöhter Wert
R53.9	Ermüdung und Erschöpfung
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R31	Hämaturie
R32	Harninkontinenz
R59.0	Lymphknotenvergrößerung
R35.2	Nykturie
R60.0	Ödem, lokalisiert
R20.2	Parästhesie
R12	Sodbrennen
R15	Stuhlinkontinenz
R11	Übelkeit und Erbrechen

Schmerzen

Dyspareunie	
F52.6	- nichtorganisch
N94.1	- organisch
R30.0	Dysurie
G58.0	Interkostalneuralgie
M54.3	Ischialgie
M54.5	Lumbago
M54.4	Lumboischialgie
N64.4	Mastodynie
Schmerzen	
R10.4	- Abdomen
R10.2	- Becken und Damm
R51	- Kopf
M54.99	- Rücken
R10.3	- Unterbauch und Leiste

Untersuchung, Behandlung

Behandlung	
Z51.9	Medizinische Behandlung, nnbez.
Z48.9	Nachbehandlung, postoperative

Untersuchung

Z00.0	Erstuntersuchung, neuer Patient
Untersuchung, allgemein	
Z11	- infektiöse und parasitäre Krankheiten, auf (spezielle Verfahren)
Z00.3	- Pubertätsstadium
Z13.8	- Urogenitalsystems, auf (nichtmaligne) Krankheit des
Z01.4	- Vorsorge, gynäkologische, Routine
Untersuchung (bei Verdacht) auf Neubildung (spezielle Verfahren)	
Z12.4	- Cervix uteri
Z12.1	- Darmtrakt
Z12.3	- Mamma
Z12.8	- weibliche Genitalorgane, sonstige
Z12.9	- nnbez.

Nachuntersuchung/ Nachsorge

Nachuntersuchung (außer bei bösartiger Neubildung)	
Z09.0	- nach chirurgischem Eingriff
Z09.9	- nnbez.
Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung	
Z08.0	- nach chirurgischem Eingriff
Z08.7	- nach Kombinationstherapie
Z08.9	- nnbez.

Wochenbett/ Stillzeit

O99.0	Anämie
Z39.1	Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
O92.10	Brustwarzenrhagaden
F53.0	Depression
O87.2	Hämorrhoiden
N64.5	Induration, Mamma
O90.9	Komplikation, nnbez.
O99.8	Komplizierende Zustände, sonstige
O91.10	Mammaabszess
N64.2	Mammaatrophie, nach Stillzeit
N64.5	Mamillenblutung
O91.20	Mastitis
Z39.2	Nachuntersuchung, routinemäßig postpartal
O99.3	Psychische Störung
O82	Sectio caesarea, Z.n.
O92.70	Still Schwierigkeiten
N85.3	Subinvolution, Uterus
O26.7	Symphysenlockerung
O87.0	Thrombophlebitis, oberflächliche
O87.1	Venenthrombose, tiefe
O86.2	Zystitis

***Primärkode zusätzlich kodieren**

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)