



Innere Medizin- Thesaurus

A/B/U Infektionen

A69.2	Borreliose [Lyme-Krankheit] COVID-19
U07.2!	- Erkrankung, klinisch-epidemiologische Bestätigung (ohne Testergebnis) *
U11.9	- Impfung
U12.9!	- Impfung, unerwünschte Nebenwirkung *
Z20.8	- Kontakt
U99.0!	- PCR-Test veranlasst *
U07.1!	- PCR-Test positiv *
A46	Erysipel
A09.0	Gastroenteritis, (auch vermutlich)erregerbedingt
B98.0!	<i>Helicobacter pylori*</i>
B15.9	Hepatitis A
B16.9	Hepatitis B, akut Hepatitis B, chronisch, ohne Delta-Virus
B18.13	- Keimträger
B18.11	- Phase 1
B18.12	- Phase 2
B18.14	- Phase 4
B18.19	- Phase nnbez.

B18.2	Hepatitis C, chronisch
B02.9	Herpes zoster
B23.8	HIV-Krankheit: (Persistierende) generalisierte Lymphadenopathie
B22	HIV-Krankheit mit konsekutiver Krankheit außer bösartiger Neubildung (B21) oder Infektion (B20). Die Manifestation ist zusätzlich zu verschlüsseln.
B24	HIV-Krankheit, nnbez.
B37.9	Kandidose
B35.1	Tinea unguium
A15.9	Tuberkulose der Atmungsorgane, gesichert
B90.9	Tuberkulose, Folgezustand

C Bösartige Neubildungen

C49.9	Bindegewebe und andere Weichteilgewebe
C80.9	Bösartige Neubildung, nnbez.
C83.3	B-Zell-Lymphom, diffus großzellig
C83.0	B-Zell-Lymphom, kleinzellig
C85.1	B-Zell-Lymphom, nnbez.
C18.9	Dickdarm: Colon
C20	Dickdarm: Rektum
C17.9	Dünndarm
C75.9	Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus
C82.9	Follikuläres Lymphom, nnbez.
C71.9	Gehirn
C67.9	Harnblase
C44.9	Haut: Basaliom, Spinaliom
C43.9	Haut: Melanom
C62.9	Hoden
C81.9	Hodgkin-Lymphom, nnbez.
C81.1	Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch
C96.9	Knochenmark
C22.1	Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom
C22.0	Leber: Leberzellkarzinom

C92.00	Leukämie: AML, akut myeloblastisch
C91.10	Leukämie: CLL, chronisch lymphatisch vom B-Zell-Typ
C92.10	Leukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL-positiv
C91.40	Leukämie: Haarzellenleukämie
C34.9	Lunge
C16.9	Magen, nnbez.
C16.0	Magen: Cardia
C88.00	Makroglobulinämie Waldenström
C50.9	Mamma
C79.3	Metastase: Gehirn und Hirnhäute
C79.2	Metastase: Haut
C79.5	Metastase: Knochen und Knochenmark
C78.7	Metastase: Leber und intrahepatische Gallengänge
C78.0	Metastase: Lunge
C79.88	Metastase: Lymphangiosis carcinomatosa
C77.9	Metastase: Lymphknoten
C78.2	Metastase: Pleura
C78.6	Metastase: Retroperitoneum und Peritoneum
C90.00	Multiples Myelom
C64	Nierenzellkarzinom
C85.9	Non-Hodgkin-Lymphom, nnbez.
C10.9	Oropharynx
C15.9	Ösophagus
C56	Ovar
C25.9	Pankreas
C48.2	Peritoneum
C45.0	Pleuramesotheliom
C61	Prostata
C73	Schilddrüse
C53.9	Uterus: Cervix
C54.1	Uterus: Endometrium

D Andere Neubildungen/ Blut/ Immunsystem

D70.3	Agranulozytose
D63.8*	Anämie bei chronischen Krankheiten, außer Neubildungen* (Zusatzkode zu z.B. chron. Nierenkrankheit N18.-)
D63.0*	Anämie bei Neubildungen*
D61.9	Anämie, aplastisch
D51.0	Anämie, B12-Mangel-, durch Intrinsic-Faktor-Mangel
D51.9	Anämie, B12-Mangel-, nnbez.
D50.8	Anämie, Eisenmangel-, alimentär
D50.0	Anämie, Eisenmangel-, bei chronischem Blutverlust
D50.9	Anämie, Eisenmangel-, nnbez.
D59.18	Anämie, hämolytisch, autoimmun
D58.9	Anämie, hämolytisch, hereditär, nnbez.
D56.9	Anämie, hämolytisch, Thalassämie
D64.9	Anämie, nnbez.
D68.33	Blutungsneigung durch Cumarine
D68.34	Blutungsneigung durch Heparine
D68.35	Blutungsneigung durch sonstige Antikoagulanzen, DOAK
D69.80	Blutungsneigung durch Thrombozytenaggregationshemmer
D69.3	Blutungsneigung: Idiopathische thrombozytopenische Purpura
D68.9	Blutungsneigung: Koagulopathie, nnbez.
D69.58	Blutungsneigung: Sekundäre Thrombozytopenie, nicht heparininduziert
D69.61	Blutungsneigung: Thrombozytopenie, nnbez.
D69.9	Blutungsneigung, nnbez.
D47.1	Chronische myeloproliferative Krankheit
D12.6	Dickdarmadenom: Colon
D12.8	Dickdarmadenom: Rektum
D35.2	Gutartige Neubildung: Hypophyse

D35.0	Gutartige Neubildung: Nebenniere
D34	Gutartige Neubildung: Schilddrüse
D18.03	Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
D89.2	Hypergammaglobulinämie
D83.1	Immundefekt, variabel mit überwiegenden immunregulatorischen T-Zell-Störungen
D80.1	Immundefekt: Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie
D80.9	Immundefekt: Vorherrschender Antikörpermangel, nnbez.
D84.9	Immundefekt, nnbez.
D90	Immunkompromittierung nach therapeutischen immun-suppressiven Maßnahmen
D75.9	Krankheit des Blutes und der blutbildenden Organe, nnbez.
D47.2	Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]
D46.9	Myelodysplastisches Syndrom, nnbez.
D37.4	Neubildung unsicheren Charakters: Colon
D48.5	Neubildung unsicheren Charakters: Haut
D40.1	Neubildung unsicheren Charakters: Hoden
D44.3	Neubildung unsicheren Charakters: Hypophyse
D44.0	Neubildung unsicheren Charakters: Schilddrüse
D70.7	Neutropenie
D45	Polycythaemia vera
D75.1	Polyglobulie [Polyzythämie], sekundär
D46.0	Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten
D46.4	Refraktäre Anämie, nnbez.
D86.0	Sarkoidose der Lunge
D86.9	Sarkoidose, nnbez.
D47.3	Thrombozythämie, essentiell (hämorrhagisch)

E Endokrinologie/Stoffwechsel

E66.00	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35
E66.01	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40
E66.06	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
E66.07	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
E66.08	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
E66.09	Adipositas, alimentär, nnbez.
E66.99	Adipositas, nnbez.
E25.9	Adrenogenitale Störung
E22.0	Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs
E31.0	Autoimmune polyglanduläre Insuffizienz
E87.2	Azidose
E16.1	Beta-Zellhyperplasie- Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7! zusätzlich kodieren)
E10.60	Diab. mell. Typ 1 mit Arthropathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie)
E10.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7! zusätzlich kodieren)
U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Insulin-resistenz* (Zusatzkode zu E10.-)
E10.40	Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie)
E10.20	Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie)
E10.90	Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl.
E10.91	Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist
Diabetes mellitus Typ 1, präsymptomatisch	
R76.80	- Stadium 1
R73.00	- Stadium 2
R73.08	- Stadium 3
R73.08	- nnbez.
E11.60	Diab. mell. Typ 2 mit Arthropathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie)
E11.30	Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl.
E11.74	Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß
E11.61	Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykäm. Koma
+U69.73!	+ Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. *
E11.60	Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7! zusätzlich kodieren)
E11.72	Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl.
E11.73	Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl., entgleist
E11.40	Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie)
E11.41	Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie)
E11.20	Diab. mell. Typ 2 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie)
E11.50	Diab. mell. Typ 2 mit vaskul. Kompl.
E11.51	Diab. mell. Typ 2 mit vaskul. Kompl., entgleist
E11.90	Diab. mell. Typ 2 ohne Kompl.
E11.91	Diab. mell. Typ 2 ohne Kompl., entgleist
R73.08	Diab. mell. Typ 2, präsymptomatisch
E13.90	Diabetes mellitus, pankreopriv, ohne Kompl.
E23.2	Diabetes insipidus
E61.1	Eisenmangel, Hinweis: Eisenmangelanämie D50.-
E83.1	Hämochromatose
E53.8	Folsäuremangel
E74.1	Fruktoseintoleranz
E72.1	Homocystinstoffwechselstörung, hereditär, Hinweis: erworbene Hyperhomocysteinämie R79.8
E78.0	Hypercholesterinämie, rein
E87.5	Hyperkaliämie
E78.2	Hyperlipidämie, gemischt
E78.5	Hyperlipidämie, nnbez.
E22.1	Hyperprolaktinämie
E78.1	Hypertriglyceridämie, rein
E79.0	Hyperurikämie, Hinweis: Gichtanfall M10.-
E67.8	Hypervitaminose, diätetisch
E87.6	Hypokaliämie
E23.0	Hypopituitarismus
E89.3	Hypopituitarismus nach medizinischen Maßnahmen
E23.3	Hypothalamische Dysfunktion, ank.
E73.9	Laktoseintoleranz
E78.9	Lipoproteinstoffwechselstörung, nnbez.
E27.1	Nebennierenrindeninsuffizienz, primär
E28.1	Ovarielle Dysfunktion: Androgenüberschuss
E28.2	Ovarien, polycystisch, Syndrom
E21.0	Parathyreoidismus, Hyper-, primär
E21.1	Parathyreoidismus, Hyper-, sekundär, ank.
E21.3	Parathyreoidismus, Hyper-, nnbez.
E89.2	Parathyreoidismus, Hypo-, nach medizinischen Maßnahmen
E20.9	Parathyreoidismus, Hypo-, nnbez.
E83.39	Phosphatstoffwechselstörung
E01.0	Schilddrüse: Struma, diffus, jodmangelbedingt
E01.1	Schilddrüse: Struma, mehrknotig, jodmangelbedingt

E01.2	Schilddrüse: Struma, nnbez., jodmangelbedingt	F43.2	Anpassungsstörung	G47.9	Schlafstörung, organisch, nnbez., Hinweis: Nichtorganische Schlafstörungen (F51.-)	I65.3	Arterien, präzerebral, mehrere/bds, Stenose ohne Infarkt
E01.8	Schilddrüse: Hypothyreose durch Jodmangel, nnbez.	F03	Demenz	G90.80	Tachykardiesyndrom, posturales (POTS)	I65.9	Arterie, präzerebral, nnbez., Stenose ohne Infarkt
E03.4	Schilddrüse: Atrophie (erworben)	F32.9	Depressive Episode	G45.99	Transitorische ischämische Attacke (TIA)	I77.1	Arterienstriktur
E89.0	Schilddrüse: Hypothyreose nach med. Maßnahmen	F45.2	Hypochondrische Störung			I70.9	Arteriosklerose, generalisiert und nnbez.
E03.9	Schilddrüse: Hypothyreose, nnbez.	F48.0	Neurasthenie			I77.0	Arteriovenöse Fistel, erworben
E04.0	Schilddrüse: Struma, diffus, nichttoxisch	F17.1	Nikotinkonsum, chronisch			I70.8	Atherosklerose: Arterien, außer Extremitäten, Gehirn, Nieren oder Aorta
E04.1	Schilddrüse: Schilddrüsenknoten, solitär, nichttoxisch	F17.2	Nikotinabhängigkeit			I70.21	Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ mit einer Gehstrecke von 200 m und mehr, Stadium IIa nach Fontaine
E04.2	Schilddrüse: Struma, mehrknotig, nichttoxisch	F54	Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten			I70.22	Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ mit einer Gehstrecke weniger als 200 m, Stadium IIb nach Fontaine
E04.9	Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch	F43.9	Reaktion auf schwere Belastung			I70.23	Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ mit Ruheschmerzen, Stadium III nach Fontaine
E05.0	Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma	F45.40	Schmerzstörung, anhaltend, somatoform			I70.24	Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ mit Ulzeration, Stadium IV nach Fontaine
E05.1	Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten	F45.41	Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren			I70.25	Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ mit Gangrän, Stadium IV nach Fontaine
E05.2	Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma	F45.0	Somatisierungsstörung			I70.29	Atherosklerose: periphere arterielle, nnbez.
E05.8	Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion	F45.39	Somatoforme autonome Funktionsstörung, nnbez.			I70.0	Atherosklerose: Aorta
E05.9	Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez.	F45.9	Somatoforme Störung, nnbez.			I70.1	Atherosklerose: Nierenarterie
E06.3	Schilddrüse: Autoimmunthyroiditis	G40.9	Epilepsie			I67.2	Atherosklerose, zerebral
E06.9	Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez.	G93.30	Fatigue, chronisch (CFS) - postinfektiös			I44.0	Atrioventrikulärer Block 1. Grades
E07.8	Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin	G93.39	- nnbez.			I44.1	Atrioventrikulärer Block 2. Grades
E07.9	Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez.	G56.0	Karpaltunnelsyndrom			I44.2	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
E29.1	Testikuläre Unterfunktion	G43.9	Migräne			I87.20	Bein: chronisch-venöse Insuffizienz
E55.9	Vitamin-D-Mangel	G35.9	Multiple Sklerose			I83.1	Beinvarizen mit Entzündung
F Psyche/Verhalten		G62.0	Neuropathie, Poly-, arzneimittelinduziert			I83.2	Beinvarizen mit Ulzeration und Entzündung
F10.1	Alkoholkonsum, chronisch	G63.2*	Neuropathie, Poly-, diabetisch *				
F10.2	Alkoholabhängigkeit, chronisch	G63.3*	Neuropathie, Poly-, bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten *				
F41.2	Angst und depressive Störung, gemischt	G62.9	Neuropathie, Poly-, nnbez.				
F41.1	Angststörung, generalisiert	G20.90	Parkinson-Syndrom, primär				
F41.9	Angststörung, nnbez.	G25.81	Restless-Legs-Syndrom				
		G47.31	Schlafapnoe-Syndrom, obstruktiv				
		G47.39	Schlafapnoe, nnbez.				
		G47.0	Schlafstörung, organisch				

H Auge

- H06.2* Exophthalmus* (Zusatzkode zu E05.- Funktionsstörung der Schilddrüse
H40.9 Glaukom
H20.9 Iridozyklitis, Hinweis: bei Autoimmunerkrankungen H22.1*
H26.9 Katarakt
H10.1 Konjunktivitis, akut, allergisch
H10.9 Konjunktivitis, nnbez.
H01.1 Nichtinfektiöse Dermatosen des Augenlides
H36.0* Retinopathia diabetica*
H04.1 Trockenes Auge
Hinweis: Sicca-Syndrom bei Sjögren-Syndrom (H19.3*/M35.0)

H Ohr

- H91.9 Hörverlust
H93.1 Tinnitus
H81.9 Vestibularschwindel

I Herz/Kreislauf

- I20.9 Angina pectoris
I79.2* Angiopathie, peripher, bei anderenorts klassifizierten Krankheiten* (Zusatzkode, z.B. zu Diabetes mell.)
I67.9 Angiopathie, zerebral
I71.4 Aortenaneurysma, abdominal
I71.2 Aortenaneurysma, thorakal
I49.9 Arrhythmie, kardial, nnbez.
I65.2 Arteria carotis, Stenose ohne Infarkt
I65.0 Arteria vertebralis, Stenose ohne Infarkt

I83.9	Beinvarizen ohne Ulzeration oder Entzündung	I38	Herzklappenerkrankung, erworben: nnbez.	I42.9	Kardiomyopathie, nnbez.	I27.00	- idiopathisch (IPAH)
I27.9	Cor pulmonale	I25.10	Herzkrankheit, koronar, ohne hämodynamisch wirksame Stenosen	I77.9	Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez.	I27.08	- pulmonale venookklusive Krankheit (PVOD)
I74.3	Embolie und Thrombose: Arterien der unteren Extremitäten	I25.11	Herzkrankheit, koronar: Ein-Gefäß-Erkrankung	I26.9	Lungenembolie	I27.28	- sonstige
I74.9	Embolie und Thrombose: Arterie nnbez.	I25.12	Herzkrankheit, koronar: Zwei-Gefäß-Erkrankung	I89.09	Lymphödem	I27.9	Pulmonale Herzkrankheit, nnbez.
I49.1	Extrasystolie, atrial	I25.13	Herzkrankheit, koronar: Drei-Gefäß-Erkrankung	I97.29	Lymphödem nach Mastektomie	I73.0	Raynaud-Syndrom
I49.3	Extrasystolie, ventrikulär	I25.19	Herzkrankheit, koronar, nnbez.	I25.29	Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez.	I44.7	Schenkelblock, Links-, komplett oder inkomplett
I49.4	Extrasystolie, supraventrikulär und nnbez.	I25.9	Herzkrankheit, chronisch-ischämisch, nnbez.	I25.22	Myokardinfarkt, ≥ 1 Jahr zurückliegend	I45.1	Schenkelblock, Rechts-
I13.10	Herz- und Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	I11.90	Herzkrankheit, hypertensiv	I25.21	Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend	I64	Schlaganfall, akut
I50.01	Herzinsuffizienz, globale Dekompensation	I11.00	Herzkrankheit, hypertensiv mit Herzinsuffizienz	I25.20	Myokardinfarkt, 29 Tage bis < 4 Monate zurückliegend	I69.4	Schlaganfall, Folgen
I50.12	Herzinsuffizienz, Linksherz-insuffizienz, NYHA-Stadium II	I27.9	Herzkrankheit, pulmonale, nnbez.	I21.9	Myokardinfarkt, akut	I49.5	Sick-Sinus-Syndrom
I50.13	Herzinsuffizienz, Linksherz-insuffizienz, NYHA-Stadium III	I51.9	Herzkrankheit, nnbez.	I13.10	Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	I47.1	Tachykardie, supraventrikulär
I50.19	Herzinsuffizienz, Linksherz-insuffizienz, nnbez.	I61.9	Hirnblutung, akut	I12.00	Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	I47.2	Tachykardie, ventrikulär
I50.9	Herzinsuffizienz, nnbez.	I69.1	Hirnblutung, Folgen	I12.90	Nierenkrankheit, hypertensiv ohne Niereninsuffizienz	I47.9	Tachykardie, paroxysmal, nnbez., Hinweis: (Sinus-)Tachykardie, nnbez. R00.0
I35.1	Herzklappenerkrankung, erworben: Aortenklappeninsuffizienz, nnbez.	I63.2	Hirninfarkt akut, durch Verschluss extrakranieller Arterien	I85.9	Ösophagusvarizen	I80.20	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis:
I35.2	Herzklappenerkrankung, erworben: Aortenklappenstenose mit Insuffizienz, nnbez.	I63.9	Hirninfarkt, akut	I70.21	pAVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke > 200m	I80.0	- Beckenvenen
I69.3	Hirninfarkt, Folgen	I69.4	Hirnschlag, Folgen	I70.22	pAVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke < 200m	I80.28	- Bein: oberflächliche Gefäße
I10.00	Hypertonie, benigne	I10.01	Hypertonie, benigne mit hypertensiver Krise	I70.23	pAVK: Becken-Bein-Typ mit Ruheschmerzen	I80.1	- Bein: tiefe Gefäße
I10.01	Hypertonie, maligne	I10.90	Hypertonie, nnbez.	I87.00	Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration	I82.2	- Bein: V. femoralis
I10.90	Hypertonie, sekundär, renovaskulär	I10.91	Hypertensive Krise		Pulmonale (arterielle) Hypertonie (PAH)	I87.8	Venenkrankheit, Kinking-Vene
I34.0	Herzklappenerkrankung, erworben: Mitralklappeninsuffizienz, nnbez.	I15.00	Hypertonie, sekundär, renoparenchymatos	I27.02	- arzneimittelinduziert	I87.9	Venenkrankheit, nnbez.
I34.1	Herzklappenerkrankung, erworben: Mitralklappenprolaps	I15.10	Hypertonie, sekundär, nnbez.	I27.01	- assoziierte (APAH)	I48.0	Vorhofflimmern, paroxysmal
I36.1	Herzklappenerkrankung, erworben: Trikuspidalklappen-insuffizienz, nichtrheumatisch	I15.90	Hypertonie, sekundär, nnbez.	I27.20	- bei chronischer Thromboembolie (CTEPH)	I48.1	Vorhofflimmern, persistierend
I07.1	Herzklappenerkrankung, erworben: Trikuspidalklappen-insuffizienz, nnbez.	I95.9	Hypotonie	I27.21	- bei Linksherzerkrankung	I48.2	Vorhofflimmern, permanent
		I95.1	Hypotonie, orthostatisch	I27.22	- bei Lungenerkrankung und Hypoxie	I48.3	Vorhofflimmern, typisch
		I51.7	Kardiomegalie	I27.9	- Cor pulmonale	I48.4	Vorhofflimmern, atypisch
		I42.0	Kardiomyopathie, dilatativ	I27.00	- hereditär (HPAH)	I48.9	Vorhofflimmern und Vorhofflimmern, nnbez.
		I25.5	Kardiomyopathie, ischämisch				

J Atmungssystem

J45.09	Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch
J45.19	Asthma bronchiale, nichtallergisch
J45.89	Asthma bronchiale, Mischformen
J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.

J39.3	Atemwege obere, Hypersensitivitätsreaktion	J33.0	Polyp der Nasenhöhle	K29.1	Gastritis, akut	K31.7	- Magen-, Duodenalschleimhautvorwölbung, polypös, entzündlicher oder hyperplastischer Genese, Hinweis: Polypen i.S. einer gutartigen Neubildung (D13.1 oder D13.2)
J47	Bronchiektasen	J33.8	Polyp der Nasennebenhöhlen	K29.5	Gastritis, chronisch	K62.1	- Rektumschleimhautvorwölbung, polypös, entzündlicher oder hyperplastischer Genese, Hinweis: Rektumpolypen i.S. einer gutartigen Neubildung (D12.8)
J20.9	Bronchitis, akut	J35.2	Rachenmandelhyperplasie	K29.7	Gastritis durch Helicobacter pylori, Zusatzkode B98.0!		
J41.0	Bronchitis, chronisch, einfach	J30.0	Rhinopathia vasomotorica	K29.9	Gastroduodenitis		
J41.1	Bronchitis, chronisch, schleimig-eitrig	J30.1	Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen	K64.0	Hämorrhoiden 1. Grades	K91.5	Postcholezystektomie-Syndrom
J41.8	Bronchitis, chronisch, Mischformen von einfach und schleimig-eitrig	J30.2	Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen	K64.1	Hämorrhoiden 2. Grades	K21.0	Refluxkrankheit mit Ösophagitis
J42	Bronchitis, chronisch, nnbez.	J30.3	Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonale	K64.2	Hämorrhoiden 3. Grades	K21.9	Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet, Hinweis: für Pat. unter 15 Lj. gilt J20.-	J31.0	Rhinitis, chronisch	K64.3	Hämorrhoiden 4. Grades		Reizdarmsyndrom
J44.10	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 < 35 % des Sollwertes	J31.1	Rhinopharyngitis, chronisch	K64.9	Hämorrhoiden, nnbez.	K58.1	- mit Diarrhoe
J44.11	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes	J01.9	Sinusitis, akut	K44.9	Hiatushernie	K58.3	- mit wechselnden Stuhlgewohnheiten
J44.12	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes	J32.9	Sinusitis, chronisch	K70.3	Leberzirrhose, alkoholisch	K58.2	- ohne Diarrhoe
J44.19	COPD mit akuter Exazerbation	J03.9	Tonsillitis, akut	K74.6	Leberzirrhose, nnbez.	K58.8	- sonstiges und nnbez.
J44.80	COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes	J35.0	Tonsillitis, chronisch	K40.90	Leistenhernie, einseitig	K62.3	Rektumprolaps
J44.81	COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes			K64.4	Marisken	K26.9	Ulcus duodeni
J44.82	COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes			K50.9	Morbus Crohn	K25.9	Ulcus ventriculi
J43.9	Emphysem, nnbez.	K66.0	Adhäsionen, peritoneal		Obstipation	K90.0	Zöliakie
J35.1	Gaumenmandelhyperplasie	K60.2	Analfissur	K59.00	- bei Kolontransitstörung		
J06.9	Infekt, obere Atemwege	K62.2	Analprolaps	K59.01	- bei Stuhlentleerungsstörung		
J22	Infekt, untere Atemwege	K22.7	Barrett-Ösophagus	K59.02	- medikamentös induziert		
J11.1	Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis		Blutung, gastrointestinal	K59.09	- nnbez.		
J37.0	Laryngitis, chronisch	K92.2	- nnbez., Hinweis: Stuhltest auf Blut positiv (R85.8), okkultes Blut im Stuhl (R19.5)	K20.0	Ösophagitis		
J34.3	Nasenmuschelhypertrophie	K62.59	- Hämorrhagie des Anus und des Rektums	K20.1	- eosinophile		
J34.2	Nasenseptumdeviation	K92.1	- Meläna, Hämatochezie	K21.0	- radiogene		
J02.9	Pharyngitis, akut	K81.9	Cholezystitis	K20.9	- peptische		
J31.2	Pharyngitis, chronisch	K80.20	Cholezystolithiasis	K22.1	- nnbez.		
J90	Pleuraerguss	K80.00	Cholezystolithiasis mit akuter Cholezystitis	K85.90	Ösophagusulkus		
J18.9	Pneumonie	K51.0	Colitis ulcerosa, Pankolitis	K86.18	Pankreatitis		
J18.0	Pneumonie, Broncho-	K51.2	Colitis ulcerosa, Proktitis	K86.0	- akut		
		K51.9	Colitis ulcerosa, nnbez.	K64.5	- chronisch		
		K57.32	Divertikulitis, Dickdarm	K64.5	- chronisch, alkoholbedingt		
		K57.30	Divertikulose, Dickdarm	K64.5	Perianalvenenthrombose		
		K29.8	Duodenitis	K63.5	Polyp		
		K30	Dyspepsie		- Kolonschleimhautvorwölbung, polypös, entzündlicher oder hyperplastischer Genese, Hinweis: Kolonpolypen i.S. einer gutartigen Neubildung (D12.- ff)		
		K76.0	Fettleber				

K Verdauungssystem

L Haut/Unterhaut

L70.0	Acne vulgaris
L70.9	Akne, nnbez.
L64.9	Alopecia androgenetica
L27.0	Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert
L27.2	Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel
L23.2	Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika
L23.0	Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle
L23.5	Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte
L23.9	Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez.

L24.9	Dermatitis Kontakt-, toxisch	M13.19	Arthritis Mon(o)-, entzündlich, ank., Lokalisation nnbez.	M77.9	Enthesopathie, nnbez.	M93.9	Osteochondropathie, nnbez.
L25.9	Dermatitis Kontakt-, nnbez.	M13.90	Arthritis, entzündlich: mehrere Lokalisationen	M77.1	Epicondylitis humeri radialis	M42.19	Osteochondrose beim Erwachsenen, nnbez. Lokalisation der Wirbelsäule
L30.9	Dermatitis, nnbez.	M13.99	Arthritis, entzündlich: Lokalisation nnbez.	M79.70	Fibromyalgie	M80.08	Osteoporose, postmenopausal, mit patholog. Fraktur: Wirbelsäule
L20.9	Ekzem, atopisch	M18.1	Arthrose primär, Daumensattelgelenk, einseitig	M10.07	Gichtanfall, idiopathisch, Knöchel und Fuß, Hinweis: Hyperurikämie E79.0	M80.58	Osteoporose, idiopathisch, mit patholog. Fraktur: Wirbelsäule
L30.4	Ekzem, intertriginös	M18.0	Arthrose primär, Daumensattelgelenk, beidseitig	M10.09	Gichtanfall, idiopathisch, Lokalisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1	M80.98	Osteoporose, nnbez. mit patholog. Fraktur: Wirbelsäule
L21.9	Ekzem, seborrhoisch	M18.9	Arthrose nnbez., Daumensattelgelenk	M10.97	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinweis: Hyperurikämie E79.0	M81.00	Osteoporose, postmenopausal, mehrere Lokalisationen
L65.9	Haarausfall	M19.04	Arthrose primär, DIP-, PIP-, MCP-, CMC-, Intercarpal-, Gelenke	M10.99	Gichtanfall, nnbez., Lokalisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1	M81.40	Osteoporose, arzneimittel-induziert, mehrere Lokalisationen
L68.0	Hirsutismus	M19.91	Arthrose nnbez., Acromioclavikular-, Schulter-, Sternoclavikulargelenk	M31.3	Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*)	M81.50	Osteoporose, idiopathisch, mehrere Lokalisationen
L57.0	Keratose, aktinisch	M16.1	Arthrose primär, Hüftgelenk einseitig	M20.1	Hallux valgus, erworben	M81.90	Osteoporose, nnbez., mehrere Lokalisationen
L56.4	Lichtdermatose	M16.0	Arthrose primär, Hüftgelenk beidseitig	M25.09	Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03.- bis S93.-	M35.1	Overlap-Syndrome
L93.0	Lupus erythematoses	M16.9	Arthrose nnbez., Hüftgelenk	M15.1	Heberden-Knoten	M21.4	Plattfuß, erworben
L29.9	Pruritus	M17.1	Arthrose primär, Kniegelenk, einseitig	M35.7	Hypermobilitäts-Syndrom	M35.3	Polymyalgia rheumatica
L40.0	Psoriasis vulgaris	M17.0	Arthrose primär, Kniegelenk, beidseitig	M77.3	Kalkaneussporn	M33.2	Polymyositis
L40.5	Psoriasis-Arthropathie, Zusatzkode M07.0-* bis M07.3-*, M09.0-*	M17.9	Arthrose nnbez., Kniegelenk	M21.68	Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworben	M79.65	Schmerzen Extremitäten, Beckenregion und Oberschenkel
L40.9	Psoriasis, nnbez.	M19.97	Arthrose nnbez., oberes und unteres Sprunggelenk, distales Tibiofibulargelenk, Fußwurzel-, Mittelfuß-, Zehengelenke	M89.99	Knochenkrankheit	M79.69	Schmerzen Extremitäten, nnbez.
L71.9	Rosazea	M15.9	Arthrose Poly-, nnbez.	M51.2	Lumbago durch Bandscheibenverlagerung	M25.50	Schmerzen Gelenk, mehrere Lokalisationen
I87.21	Ulcus cruris nonvaricosum	M71.2	Baker-Zyste	M54.5	Lumbago, nnbez.	M25.59	Schmerzen Gelenk, nnbez. Lokalisationen
L50.3	Urticaria factitia	M50.1	Bandscheibenschaden, HWS, mit Radikulopathie, Zusatzkode G55.1*	M51.1	Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1*	M54.99	Schmerzen Rücken
L50.0	Urtikaria, allergisch	M51.1	Bandscheibenschaden, exkl. cervical, mit Radikulopathie, Zusatzkode G55.1*	M54.4	Lumboischialgie, nnbez.	M75.4	Schulter: Impingementsyndrom
L50.8	Urtikaria, chronisch rezidivierend	M51.9	Bandscheibenschaden	M32.1	Lupus erythematoses, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlich verschlüsseln	M75.0	Schulter: Periarthritis humeroscapularis
L50.9	Urtikaria, nnbez.	M35.9	Bindegewebserkrankung mit Systembeteiligung, nnbez.	M32.8	Lupus erythematoses, systemisch, nicht visceral, Hinweis: kutan (L93.0)	M75.1	Schulter: Rotatoren-manschettensyndrom
L80	Vitiligo	M15.2	Bouchard-Knoten	M32.9	Lupus erythematoses, systemisch, nnbez.	M75.3	Schulter: Tendinitis/Bursitis calcarea
M Muskel-Skelett-System							
M31.6	Arteriitis temporalis	M73.0	Arthrose Poly-, nnbez.	M72.0	Morbus Dupuytren	M35.0	Sjögren-Syndrom, Zusatzkodes z.B. H19.3*, J99.1*, N16.4*
M31.5	Arteriitis, Riesenzell- bei Polymyalgia rheumatica	M73.1	Arthrose Poly-, chronisch, seronegativ	M79.10	Myalgie, mehrere Lokalisationen	M34.9	Sklerose, systemisch, nnbez.
M02.99	Arthritis, reaktiv	M73.2	Arthrose Poly-, chronisch, nnbez.	M79.19	Myalgie, Lokalisation nnbez.	M41.99	Skoliose erworben
M05.90	Arthritis Poly-, chronisch, seropositiv	M73.3	Arthrose Poly-, chronisch, seronegativ			M48.09	Spinalkanalstenose
M06.00	Arthritis Poly-, chronisch, seronegativ	M73.4	Arthrose Poly-, chronisch, nnbez.				
M06.90	Arthritis Poly-, chronisch, nnbez.	M73.5	Arthrose Poly-, chronisch, nnbez.				
M07.2*	Arthritis, psoriatisch: Spondylitis psoriatica* (Zusatzkode zu L40.5)	M73.6	Arthrose Poly-, entzündlich, nnbez.				
M13.0	Arthritis Poly-, entzündlich, nnbez.	M73.7	Arthrose Poly-, entzündlich, nnbez.				
M13.15	Arthritis Mon(o)-, entzündlich, ank., Hüftgelenk, Iliosacralgelenk	M73.8	Arthrose Mon(o)-, entzündlich, ank., Kniegelenk				
M13.16	Arthritis Mon(o)-, entzündlich, ank., Kniegelenk	M73.9	Arthrose Mon(o)-, entzündlich, ank., Kniegelenk				

M45.00	Spondylitis ankylosans
M46.1	Spondylitis, iliosakral
M47.99	Spondylose
M76.6	Tendinitis: Achillessehne
M31.3	Wegener-Granulomatose, Zusatzkodes z.B. J99.1* o. N08.5*
M79.00	Weichteilrheumatismus
M54.2	Zervikalneuralgie
M53.1	Zervikobrachial-Syndrom
M53.0	Zervikozephales Syndrom

N Urogenitalsystem

N91.1	Amenorrhoe, sekundär
N08.3*	Glomeruläre Nephropathie bei Diabetes mellitus* (Zusatzkode zu Diabetes mellitus E10.2- bzw. E11.2-)
N02.9	Glomeruläre Nephropathie: Hämaturie, rezidivierend und persistierend
N06.9	Glomeruläre Nephropathie: Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen
N03.3	Glomeruläre Nephropathie: Nephritisches Syndrom, chronisch, diffus mesangiproliferativ
N03.9	Glomeruläre Nephropathie: Nephritisches Syndrom, chronisch, nnbez.
N05.9	Glomeruläre Nephropathie: Nephritisches Syndrom, nnbez.
N04.9	Glomeruläre Nephropathie: Nephrotisches Syndrom
N39.0	Harnwegsinfekt, nnbez.
N62	Hypertrophie der Mamma(e)
N48.4	Impotenz, organisch
N95.1	Klimakterische typische Beschwerden
N95.9	Klimakterische Störung, nnbez.
N28.9	Krankheit Niere/Ureter, nnbez.
N92.6	Menstruation, unregelmäßig
N18.9	Niereninsuffizienz, chronisch, nnbez.

N18.1	Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1
N18.2	Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2
N18.3	Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3
N18.4	Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4
N18.5	Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal)
N19	Niereninsuffizienz, nnbez.
N13.3	Nierenstauung, nnbez., Hinweis: mit Infektion (N13.65)
N20.0	Nierenstein
N17.99	Nierenversagen, akut
N18.9	Nierenversagen, chronisch
N28.1	Nierenzyste, erworben
N25.0	Osteodystrophie, renal
N25.8	Hyperparathyreoidismus, renal
N25.8	Azidose, renal tubulär
N40	Prostatahyperplasie
N39.1	Proteinurie, persistierend
N26	Schrumpfniere
N11.9	Tubulointerstitielle Nephritis, chronisch, nnbez.
N12	Tubulointerstitielle Nephritis, nnbez.

O Schwangerschaft

O99.5	Asthma in der Schwangerschaft, zusätzlich zu Asthma (J45.-)
O24.4	Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend
O99.2	Schilddrüsenfunktionsstörung in der Schwangerschaft, zusätzlich zu E01.- bis E06.-

Q Angeborene Fehlbildungen

Q40.1	Hiatushernie, angeboren
Q60.0	Nierenagenesie, einseitig
Q61.0	Nierenzyste, angeboren, solitär
Q61.2	Nieren, polyzystisch, autosomal-dominant

Q61.3	Nieren, polyzystisch, angeboren, nnbez.
Q61.9	Nierenzystenerkrankung, angeboren, nnbez.
Q21.1	Vorhofseptumdefekt

R Symptome/abnorme Befunde

R76.0	Antikörpertiter, erhöht
R18	Aszites
R70.0	Blutkörperchenkensungsreaktion, beschleunigt
R19.5	Blutung, gastrointestinal: (okkultes) Blut im Stuhl
R85.8	Blutung, gastrointestinal: Stuhltest auf Blut positiv
R00.1	Bradykardie
R13.9	Dysphagie
R49.0	Dysphonie
R06.0	Dyspnoe
R50.9	Fieber
R14	Flatulenz/verwandte Zustände
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R73.08	Glukosetoleranztest, abnorm
R31	Hämaturie
R04.2	Hämoptoe/Hämoptysie
R32	Harninkontinenz
R16.0	Hepatomegalie
R05	Husten
U69.6!	Husten, chronisch idiopathisch oder refraktär* (Zusatzkode zu R05)
R61.9	Hyperhidrose
R03.0	Hypertoner RR-Messwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks
R64	Kachexie
R51	Kopfschmerzen
R91	Lunge, abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik
R94.2	Lungenfunktionsprüfung, abnorme Ergebnisse

R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert
R59.9	Lymphknotenvergrößerung, nnbez.

R06.5	Mundatmung
R04.0	Nasenbluten
R60.9	Ödem
R00.2	Palpitationen
R20.2	Parästhesie, Haut
R73.08	Prädiabetes o.N.A.
R80	Proteinurie, isoliert
R07.4	Schmerzen: Brust
R10.1	Schmerzen: Oberbauch
R10.4	Schmerzen: Bauch
R10.3	Schmerzen: Leiste
R52.2	Schmerzen, chronisch
R42	Schwindel und Taumel
R12	Sodbrennen
R16.1	Splenomegalie
R19.4	Stuhlgewohnheiten, Veränderungen
R15	Stuhlinkontinenz
R55	Synkope und Kollaps
R00.0	Tachykardie
R74.0	Transaminasen und LDH erhöht
R10.0	Akutes Abdomen
R11	Übelkeit und Erbrechen
R53.9	Unwohlsein und Ermüdung

T Verletzungen/Vergiftungen/Komplikationen

T78.4	Allergie, nnbez.
T88.7	Arzneimittel-Nebenwirkung bei ordnungsgemäßer Verabreichung
T63.4	Bienenstich/Wespenstich
T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit
T86.19	Nierentransplantatversagen
T78.3	Ödem, angioneurotisch
T82.5	Shuntverschluss

Z Sonstige Behandlungsanlässe

Z01.5	Allergietest, Haut	Z45.00	Herzschrittmacher, Kontrolle
Z00.0	Allgemeinuntersuchung, ärztlich	Z45.01	Herz: Defibrillator, Kontrolle
Z88.9	Arzneimittel, Überempfindlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese	Z95.0	Herzschrittmacher/Defibrillator, Vorhandensein
Z76.0	Ausstellung wiederholter Verordnung	Z24.6	Impfung, Hepatitis A, Hepatitis B, einzelnd oder kombiniert
Z71	Beratung, ärztlich	Z25.1	Impfung gegen Grippe/Influenza
Z01.3	Blutdruckuntersuchung	Z23.8	Impfung gegen Meningokokken
Z51.3	Bluttransfusion	Z45.29	Infusionskatheter, vaskulärer Zugang, Handhabung
Z96.80	Bronchialstent, Vorhandensein	Z13.6	Kardiovaskuläre Diagnostik: Dopplerdruckmessung
Z95.1	Bypass: Koronargefäße, Vorhandensein	Z13.6	Kardiovaskuläre Diagnostik: Duplexsonographie
Z92.1	Dauertherapie mit Antikoagulanzen	Z31.6	Kinderwunschberatung
Z92.2	Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln (u.a. ASS)	Z01.7	Laboruntersuchung
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen	Z13.8	Lungenfunktionsprüfung: Bodyplethysmographie
Z49.1	Dialyse: Durchführung extrakorporal	Z13.8	Lungenfunktionsprüfung: Spirometrie
Z49.2	Dialyse: Durchführung peritoneal	Z08.9	Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösaartiger Neubildung
Z99.2	Dialyse: Langzeitige Abhängigkeit	Z51.5	Palliativbehandlung
Z49.0	Dialyse: Shuntanlage	Z45.20	Port-System, Handhabung
Z29.21	Endokarditisprophylaxe, antibiotisch	Z95.81	Port-System, Vorhandensein
Z80.0	Familienanamnese: Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane	Z99.1	Respirator, langzeitige Abhängigkeit
Z95.5	Gefäßprothese/Stent, Koronargefäße, Vorhandensein	Z51.0	Strahlentherapie-Sitzung
Z95.88	Gefäßprothese/Stent, nnbez., Vorhandensein	Z96.81	Trachealstent, Vorhandensein
Z96.64	Gelenkimplantat, Hüfte, Vorhandensein	Z12.8	Tumordiagnostik: Haut
Z96.65	Gelenkimplantat, Knie, Vorhandensein	Z12.1	Tumordiagnostik: Koloskopie
Z95.3	Herzklappe, biologisch, Vorhandensein	Z51.4	Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung
Z95.2	Herzklappe, künstlich, Vorhandensein	Z90.7	Zustand nach (Teil-) Resektion Genitalorgan
		Z90.5	Zustand nach (Teil-) Resektion Niere
		Z90.4	Zustand nach (Teil-) Resektion Verdauungsorgan
		Z92.4	Zustand nach größerem operativen Eingriff

Z94.80	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression
Z94.0	Zustand nach Nierentransplantation
Z51.2	Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung
Z51.1	Zytostatische Therapie wegen bösaartiger Neubildung

***Primärkode zusätzlich kodieren**

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin
kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS

