



Dermatologie- Thesaurus

A/B/U Spezifische Infektionen

U81.8!	Bakterien mit Multiresistenz, gramnegativ* (Zusatzkode)
U80.8!	Bakterien mit Multiresistenz, grampositiv* (Zusatzkode)
A69.2	Borreliose (Lyme-Krankheit)
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nnbez.
A63.0	Condylomata acuminata
B88.0	Dermatitis durch Demodex-Arten (Zusatzkode L99.8*)
B00.1	Dermatitis vesicularis durch Herpesvirus
B35.8	Dermatophytose, disseminiert
B35.8	Dermatophytose, granulomatös
A46	Erysipel
B09	Exanthem, viral
A54.9	Gonokokkeninfektion, nnbez.
B18.19	Hepatitis B, chronisch, replikativ
B18.2	Hepatitis C, chronisch
B00.1	Herpes simplex labialis
B02.9	Herpes zoster, ohne Komplikationen
B00.9	Herpesvirus-Infektion, nnbez.
B24	HIV-Krankheit
	Kandidose
B37.88	- Cheilitis
B37.2	- Haut/Nägel
B37.0	- Mundsoor
B37.4	- Urogenitalsystem (Zusatzkode bei Balanitis N51.2*, bei Urethritis N37.0*)
B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
B85.0	Kopfläuse
B08.1	Molluscum contagiosum
U80.00!	MRSA* (Zusatzkode)
B36.9	Mykose, oberflächlich
B85.3	Phthiriasis (Filzläusebefall)
B36.0	Pityriasis versicolor
B86	Skabies
B95.6!	Staphylococcus aureus* (Zusatzkode, z.B. bei Abszess)
A51.3	Syphilis der Haut oder Schleimhäute, sekundär
A51.1	Syphilis, Primäraffekt, anal
A51.0	Syphilis, Primäraffekt, genital
A52.9	Spätsyphilis, nnbez. Tinea (Dermatophytose)
B35.0	- barbae
B35.0	- capitis
B35.4	- corporis
B35.6	- cruris
B35.6	- inguinalis
B35.2	- manuum
B35.3	- pedis
B35.8	- scrotalis
B35.1	- unguium
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis
B01.9	Varizellen ohne Komplikationen
B07	Viruswarze
	C/D Neubildungen
	Basaliom
C44.1	- Augenlid
C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
C44.6	- Extremität, obere

C44.7	- Extremität, untere	C44.3	- Gesicht
C44.3	- Gesicht	C44.0	- Lippe
C44.0	- Lippe	C44.2	- Ohr
C44.2	- Ohr	C44.59	- Rumpf Carcinoma in situ der Haut
C44.59	- Rumpf Carcinoma in situ der Haut	D17.2	- Extremitäten
D04.1	- Augenlid	D17.0	- Kopf
D04.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D17.1	- Rumpf Malignes Melanom
D04.3	- Gesicht	C43.1	- Augenlid
D04.6	- Extremität, obere	C43.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D04.7	- Extremität, untere	C43.6	- Extremität, obere
D04.0	- Lippe	C43.7	- Extremität, untere
D04.2	- Ohr	C43.3	- Gesicht
D04.5	- Rumpf	C43.0	- Lippe
D04.8	- sonstige Lokalisationen Gutartige Neubildung des Bindegewebes und Weichteilgewebes	C43.2	- Ohr
		C43.59	- Rumpf
D21.4	- Abdomen	C50.9	Mammakarzinom Melanoma in situ
D21.5	- Becken	D03.1	- Augenlid
D21.1	- Extremität, obere	D03.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D21.2	- Extremität, untere	D03.6	- Extremität, obere
D21.0	- Kopf	D03.7	- Extremität, untere
D21.3	- Thorax Gutartige Neubildung der Haut	D03.3	- Gesicht
D23.1	- Augenlid	D03.0	- Lippe
D23.3	- Gesicht	D03.2	- Ohr
D23.6	- Extremitäten, obere	D03.5	- Rumpf
D23.7	- Extremitäten, untere	D03.8	- sonstige Lokalisationen Melanozytennävus
D23.4	- Kopfhaut, Hals	D22.1	- Augenlid
D23.0	- Lippe	D22.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D23.2	- Ohr	D22.6	- Extremität, obere
D23.5	- Rumpf	D22.7	- Extremität, untere
D18.01	Hämangiom, Haut	D22.3	- Gesicht
C79.2	Hautmetastase Karzinom, Plattenepithel	D22.0	- Lippe
C44.1	- Augenlid	D22.2	- Ohr
C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D22.5	- Rumpf
C44.6	- Extremität, obere	D48.5	Neubildung unsicheren Verhaltens, Haut (Borderline-Tumor)
C44.7	- Extremität, untere		

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)

D Blut/Immunsystem

D64.9	Anämie, nnbez.
D50.9	Eisenmangelanämie
D68.9	Gerinnungsstörung
D68.33	Hämorrhagische Diathese durch Cumarine
D69.2	Nichtthrombozytopenische Purpura

E Endokrinologie/Stoffwechsel

E66.99	Adipositas <i>Diabetes mellitus, Typ 1</i>
E10.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E10.40	- mit neurologischen Komplikationen
E10.50	- mit peripheren vaskulären Komplikationen
E10.90	- ohne Komplikationen <i>Diabetes mellitus, Typ 2</i>
E11.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E11.40	- mit neurologischen Komplikationen
E11.50	- mit peripheren vaskulären Komplikationen
E11.90	- ohne Komplikationen
E78.0	Hypercholesterinämie
E78.5	Hyperlipidämie
E05.9	Hyperthyreose
E79.0	Hyperurikämie
E03.9	Hypothyreose
E88.29	Lipomatose
E07.9	Schilddrüsenkrankheit, nnbez.

F Psyche/Verhalten

F03	Demenz, nnbez.
F45.2	Hypochondrische Störung
F54	Psychogene Dermatitis (Zusatzkode L23.- bis L25.-)
F45.8	Psychogene Prurigo
F54	Psychogene Urtikaria (Zusatzkode L50.9)
F54	Psychogenes Asthma bronchiale (Zusatzkode J45.-)
F43.9	Reaktion auf schwere Belastung
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.9	Somatoforme Störung, nnbez.
H01.1	Augenliddermatose, nichtinfektiös
H40.9	Glaukom
H91.9	Hörverlust <i>Konjunktivitis</i>
H10.1	- akut, allergisch
H10.0	- akut, eitrig
H10.4	- chronisch
H10.9	- nnbez.
H60.5	Otitis externa, akut, ekzematös
H60.9	Otitis externa, nnbez.
H61.0	Perichondritis des äußeren Ohres
H02.6	Xanthelasma palpebrarum
I49.9	Arrhythmie, kardial, nnbez. <i>Arteriosklerose der Extremitätenarterien</i>
I70.20	- Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden, Stadium I
I70.21	- Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIa
I70.22	- Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIb
I70.23	- Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz, Stadium III
I70.24	- Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV
I70.25	- Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IVa, IVb
I70.26	- Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
I70.29	- sonstige und nnbez.
I80.28	Beinvenenthrombose, tief
I50.9	Herzinsuffizienz, nnbez.

I25.9	Herzkrankheit, chronisch ischämisch
I10.90	Hypertonie
I89.9	Lymphgefäßkrankheit, nnbez.
I89.09	Lymphödem
I80.0	Phlebitis, oberflächlich, Bein Postthrombotisches Syndrom
I87.01	- mit Ulzeration
I87.00	- ohne Ulzeration
I64	Schlaganfall, nnbez.
I78.1	Spidernävus Varizen der unteren Extremitäten
I83.1	- mit Entzündung
I83.0	- mit Ulzeration
I83.2	- mit Ulzeration und Entzündung
I83.9	- ohne Ulzeration oder Entzündung
I87.9	Venenkrankheit, nnbez. Venöse Insuffizienz (chronisch, peripher)
I87.20	- ohne Ulzeration
I87.21	- mit Ulzeration

J Atmungssystem

J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J45.09	Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch
J42	Bronchitis, chronisch
JO6.9	Grippaler Infekt, fieberhaft
J31.0	Rhinitis, chronisch Rhinopathie, allergisch
J30.1	- Pollen
J30.2	- saisonal
J30.4	- nnbez.

K Verdauungssystem

K13.0	Cheilitis
	Hämorrhoiden
K64.0	- 1. Grades
K64.1	- 2. Grades
K64.2	- 3. Grades

K64.3	- 4. Grades
K64.4	Marisken
K64.5	Perianalvenenthrombose
K13.0	Perlèche
K58.1	Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe

L Haut/Unterhaut

	Abszess/Furunkel/Karbunkel
L02.4	- Extremitäten
L02.3	- Gesäß
L02.0	- Gesicht
L02.1	- Hals
L02.8	- Kopf(haut)
L02.2	- Rumpf
	Akne
L70.1	- conglobata
L70.5	- excoriée des jeunes filles
L70.0	- vulgaris
L70.9	- nnbez.
L30.8	Akrodermatitis
L90.4	Akrodermatitis chronica atrophicans
L57.0	Aktinische Keratose Alopecia
L64.9	- androgenetica
L63.9	- areata
L64.8	- praematura
L72.1	Atherom
L30.2	Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion]
L81.3	Café-au-lait-Flecken
L81.1	Chloasma
L70.8	Chlorakne
L85.8	Cornu cutaneum
L57.4	Cutis laxa senilis Dekubitus, Lokalisation nnbez.
L89.09	- 1. Grades
L89.19	- 2. Grades
L89.29	- 3. Grades
L89.39	- 4. Grades

T Komplikationen

T78.4	Allergie, nnbez.
T78.2	Anaphylaktischer Schock
T78.3	Angioneurotisches Ödem
T88.7	Arzneimittelüberempfindlichkeit
T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit, nnbez.
T78.3	Quincke-Ödem

Z Sonstige Behandlungsanlässe

	Allergie gegenüber Substanzen in der Eigenanamnese:
Z88.0	- Penizillin
Z88.1	- sonstige Antibiotika
Z88.9	- sonstige Substanzen, nnbez.
Z00.0	Allgemeinuntersuchung, ärztlich
Z76.0	Ausstellung einer wiederholten Verordnung
Z71	Beratung, ärztlich
Z85.8	Bösartige Neubildung der Haut in der Eigenanamnese
Z92.1	Dauertherapie mit Antikoagulanzien
Z92.2	Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen
Z01.5	Diagnostische Sensibilisierungstestung
Z95.0	Herzschrittmacher, Vorhandensein
Z84.0	Krankheit der Haut und der Unterhaut in der Familienanamnese Nachuntersuchung wegen bösartiger Neubildung nach:
Z08.2	- Chemotherapie
Z08.0	- chirurgischem Eingriff
Z08.7	- Kombinationstherapie
Z08.1	- Strahlentherapie
Z09.9	Nachuntersuchung wegen anderer Krankheitszustände

Z12.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Haut
Z13.8	Untersuchung auf Krankheit der Harn- und Geschlechtsorgane
B18.13	Virushepatitis B, Keimträger
Z51.4	Vorbereitung auf systemische Therapie bei Psoriasis

***Primärkode zusätzlich kodieren**

T63.4	Insektenbiss oder -stich, giftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)	Verätzung 1. Grades (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L27.0	Dermatitis durch Aufnahme von	L68.0	Hirsutismus
	Insektenbiss oder -stich, ungiftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)		L27.1	- Arzneimitteln, generalisiert	L84	Hühneraugen und Hornhaut-Schwielen
			L27.2	- Arzneimitteln, lokalisiert	L68.9	Hypertrichose
T30.83	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T23.5 - Hand, Handgelenk	L27.9	- Nahrungsmitteln	L01.1	Impetiginisation anderer Dermatosen, sekundär
	- Fuß, Knöchel	T24.5 - Hüfte, Bein	L98.1	- nnbez. Substanz	L01.0	Impetigo contagiosa
S90.83	- Hals	T21.50 - Rumpf	L13.0	Dermatitis factitia	L08.9	Infektionen der Haut/Unterhaut, lokal, nnbez.
S10.93	- Hand, Handgelenk	T22.50 - Schulter, Arm	L30.9	Dermatitis herpetiformis [Duhring]	L85.1	Keratoma palmoplantare, erworben
S60.83	- Kopf	Verätzung Grad 2a (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L30.1	Dyshidrosis [Pompholyx]	L11.0	Keratosis follicularis, erworben
S00.93	- Oberarm, Schulter	T23.60 - Hand, Handgelenk	L20.9	Ekzem		Kontaktdermatitis, allergisch, bedingt durch
S40.83	- Oberschenkel, Hüfte	T24.60 - Hüfte, Bein	L30.4	- atopisch		- Arzneimittel
S70.83	- Thorax	T21.60 - Rumpf	L30.0	- intertriginös		- Farbstoffe
S20.83	- Unterarm, Ellenbogen	T22.60 - Schulter, Arm	L21.8	- nummulär		- Klebstoff
S50.83	- Unterschenkel, Knie	Verätzung Grad 2b (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L21.1	- seborrhoisch, Erwachsene		- Kosmetika
S80.83	Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)	T23.61 - Hand, Handgelenk	L30.3	Ekzematoide Dermatitis		- Metalle
S30.84	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.61 - Hüfte, Bein	L81.2	Epheliden		- Nahrungsmittel bei Hautkontakt
S90.84	- Fuß, Knöchel	T21.90 - Rumpf	L72.0	Epidermalzyste		- Pflanzen außer Nahrungsmittel
S10.94	- Hals	T22.90 - Schulter, Arm	L85.9	Epidermisverdickung, nnbez.		- sonstige Agenzien
S60.84	- Hand, Handgelenk	Verbrennung 1. Grades (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L22	Erythem, glutäal (Windeldermatitis)		- sonstige chemische Produkte
S00.94	- Kopf	T23.1 - Hand, Handgelenk	L30.4	Erythem, intertriginös		- nnbez.
S40.84	- Oberarm, Schulter	T24.1 - Hüfte, Bein	L53.9	Erythem, nnbez.		Kontaktdermatitis, nnbez.
S70.84	- Oberschenkel, Hüfte	T21.10 - Rumpf	L08.1	Erythrasma		Kontaktdermatitis, phototoxisch
S20.84	- Thorax	T22.10 - Schulter, Arm	L73.8	Follikulitis barbae		Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.
S50.84	- Unterarm, Ellenbogen	Verbrennung Grad 2a (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L72.9	Follikuläre Zyste der Haut, nnbez.		Landmannshaut
S80.84	- Unterschenkel, Knie	T23.20 - Hand, Handgelenk	L92.0	Granuloma anulare		Lentigo
S30.81	Schürfwunde	T24.20 - Hüfte, Bein	L98.0	Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum)		Lichen ruber planus
S90.81	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T21.20 - Rumpf	L65.9	Haarausfall, nnbez.		Lichen sclerosus et atrophicus
S10.91	- Fuß, Knöchel	T22.20 - Schulter, Arm	L73.9	Haarfollikelkrankheit, nnbez.		Lichen simplex chronicus
S60.81	- Hals	Verbrennung Grad 2b (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betreffenden Körperoberfläche)	L99.8*	Hautkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten*		Livedo-Vaskulitis
S00.91	- Hand, Handgelenk	T23.21 - Hand, Handgelenk	L98.7	Haut, überschüssige oder erschlaffte		Lupus erythematoses cutaneus, subakut
S40.81	- Kopf	T24.21 - Hüfte, Bein	L90.5	Hautnarbe		Lupus erythematoses discoides
S70.81	- Oberarm, Schulter	T21.80 - Rumpf	L81.9	Hautpigmentierungsstörung, nnbez.		Milchschorf, endogen
S20.81	- Oberschenkel, Hüfte	T22.80 - Schulter, Arm	L57.9	Hautveränderung durch chronische nichtionisierende Strahlung, nnbez.		Nagel, Krankheit, nnbez.
S50.81	- Thorax					Nageldystrophie
S80.81	- Unterarm, Ellenbogen					Narbenkeloid
	- Unterschenkel, Knie					

L95.8	Noduläre Vaskulitis
L60.2	Onychogryphose
L60.1	Onycholysis
L03.01	Panaritium, Finger
L03.02	Panaritium, Zehen
L12.9	Pemphigoidkrankheit
L10.9	Pemphigus
L71.0	Periorale Dermatitis
L56.8	Photosensibilität der Haut
L81.7	Pigmentpurpura
L05.0	Pilonidalfistel mit Abszess
L05.9	Pilonidalzyste
L30.5	Pityriasis alba faciei
L42	Pityriasis rosea
L56.4	Polymorphe Lichtdermatose
L81.0	Postinflammatorische Hyperpigmentierung
L28.1	Prurigo nodularis
L28.2	Prurigo
	Pruritus
L29.0	- ani
L29.8	- cholestatisch
L29.8	- generalisiert
L29.1	- scrotalis
L29.8	- senilis
L29.2	- vulvae
L29.9	- nnbez.
	Psoriasis
L40.4	- guttata
L40.8	- inversa
L40.3	- pustulosa palmoplantaris
L40.1	- pustulosa, generalisiert
L40.0	- vulgaris
L40.9	- nnbez.
L40.5	Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-*, bis M07.3-*, M09.0-*)
L70.5	Pubertätsakne
L08.0	Pyodermie
L71.1	Rhinophym

L71.8	Rosacea papulopustulosa
L71.8	Rosacea papulosa
L71.9	Rosazea, nnbez.
L94.0	Scleroderma circumscripta
L82	Seborrhoische Keratose
L21.8	Seborrhoisches Ekzem der Erwachsenen
L21.1	Seborrhoisches Ekzem der Kinder
	Sonnenbrand
L55.0	- 1. Grades
L55.1	- 2. Grades
L55.2	- 3. Grades
L70.8	Steroidakne
L90.6	Striae cutis atrophicae
L81.8	Tätowierung
L70.8	Teerakne
L65.0	Telogeneeffluvium
L97	Ulcus cruris, posttraumatisch
L98.4	Ulkus der Haut
L60.0	Unguis incarnatus
	Urtikaria
L50.0	- allergisch
L50.8	- chronisch rezidivierend
L50.3	- factitia
L50.9	- nnbez.
L95.9	Vaskulitis der Haut, nnbez.
L80	Vitiligo
L22	Windelermatitis
L85.3	Xerosis cutis

M Muskel-Skelett-System

	Arthritis psoriatica* (Zusatzkode zu L40.5)
M07.07*	- Fuß, Knöchel*
M07.04*	- Hand*
M09.09*	- juvenile*
M07.00*	- mehrere Lokalisationen*
M07.19*	- mutilans*
M07.09*	- nnbez.*
M16.9	Arthrose, Hüftgelenk

M17.9	Arthrose, Kniegelenk
M19.99	Arthrose, nnbez.
M10.99	Gicht
M81.99	Osteoporose
M15.9	Polyarthrose, nnbez.
	Schmerzen
M25.59	- Gelenkschmerz, nnbez.
M54.5	- Kreuzschmerz
M54.99	- Rückenschmerzen
M07.2*	Spondylitis psoriatica* (Zusatzkode zu L40.5)

N/O Urogenitalsystem/ Schwangerschaft

N48.1	Balanitis
	Schwangerschaftsdauer* (Zusatzkode)
O09.0!	- Weniger als 5 vollendete Wochen*
O09.1!	- 5 bis 13 vollendete Wochen*
O09.2!	- 14. Woche bis 19 vollendete Wochen*
O09.3!	- 20. Woche bis 25 vollendete Wochen*
O09.4!	- 26. Woche bis 33 vollendete Wochen*
O09.5!	- 34. Woche bis 36 vollendete Wochen*
O09.6!	- 37. Woche bis 41 vollendete Wochen*

Q Angeborene Fehlbildungen

Q82.5	Blutschwamm/ Hämangiom, angeboren
Q82.9	Hautanomalie, angeboren, nnbez.
Q80.0	Ichthyosis vulgaris

R Symptome/abnorme Befunde

R23.2	Gesichtsrötung (Flush)
R21	Hautausschlag, unspezifisch
R61.1	Hyperhidrose, generalisiert
R61.0	Hyperhidrose, umschrieben

R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert
R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
R60.1	Ödem, generalisiert
R60.0	Ödem, umschrieben
R20.2	Parästhesie, Haut
R22.9	Schwellung, lokalisiert
R23.8	Veränderung der Haut, nnbez.
R23.4	Veränderung des Hautreliefs

S/T Verletzungen

	Blasenbildung, nichtthermisch
S30.82	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken
S90.82	- Fuß, Knöchel
S10.92	- Hals
S60.82	- Hand, Handgelenk
S00.92	- Kopf
S40.82	- Oberarm, Schulter
S70.82	- Oberschenkel, Hüfte
S20.82	- Thorax
S50.82	- Unterarm, Ellenbogen
S80.82	- Unterschenkel, Knie
T69.1	Frostbeule
	Hämatom
S30.85	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken
S60.0	- Finger
S90.3	- Fuß
S90.0	- Knöchel
S10.95	- Hals
S60.2	- Hand, Handgelenk
S00.95	- Kopf
S40.0	- Oberarm, Schulter
S70.0	- Hüfte
S70.1	- Oberschenkel
S20.2	- Thorax
S50.1	- Unterarm
S80.0	- Knie
S80.1	- Unterschenkel