



Psychiatrie-Thesaurus

A Spezifische Infektionen

A69.2 Borreliose (Lyme-Krankheit)

C/D Neubildungen

| | |
|-------|---|
| D33.3 | Akustikusneurinom |
| C71.9 | Bösartige Neubildung des Gehirns |
| C79.3 | Gehirnmetastase |
| D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute |
| D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkshäute |
| D35.2 | Hypophysenadenom |
| D43.2 | Unsichere Neubildung des Gehirns |

E Endokrinologie/Stoffwechsel

| | |
|--------|--|
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1, nicht entgleist |
| E10.30 | - mit Augenkomplikationen (z.B. Katarakt H28.0*, Retinopathie H36.0*) |
| E10.74 | - mit diabetischem Fußsyndrom |
| E10.60 | - mit diabetischer (M14.2-*) oder neuropathischer (M14.6-*) Arthropathie |
| E10.72 | - mit multiplen Komplikationen |

| | |
|--------|---|
| E10.40 | - mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropathie G63.2*) |
| E10.90 | - ohne Komplikationen Diabetes mellitus, Typ 2, nicht entgleist |
| E11.30 | - mit Augenkomplikationen (z.B. Katarakt H28.0*, Retinopathie H36.0*) |
| E11.74 | - mit diabetischem Fußsyndrom |
| E11.60 | - mit diabetischer (M14.2-*) oder neuropathischer (M14.6-*) Arthropathie |
| E11.72 | - mit multiplen Komplikationen |
| E11.40 | - mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropathie G63.2*) |
| E11.90 | - ohne Komplikationen |
| E53.8 | Folsäuremangel |
| E03.9 | Hypothyreose |
| E07.9 | Schildrüsenkrankheit, nnbez. |
| E53.9 | Vitamin-B-Mangel |

F/U Psychische Störungen

| | |
|--------|---|
| F39 | Affektive Störung, nnbez. |
| F40.00 | Agoraphobie |
| F40.01 | Agoraphobie mit Panikstörung |
| | Alkohol |
| F10.2 | - Abhängigkeitssyndrom |
| F10.0 | - Akute Intoxikation (Rausch) |
| F10.6 | - Amnestisches Syndrom (Korsakow-Syndrom) |
| F10.7 | - Demenz |
| F10.3 | - Entzugssyndrom |
| F10.4 | - Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.5 | - Psychotische Störung |
| F10.1 | - Schädlicher Gebrauch |
| F55.2 | Analgetika: Schädlicher Gebrauch |
| | Angststörung |
| F41.0 | - Angst, episodisch paroxysmal |
| F41.1 | - Angst, generalisiert |

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| F41.2 | - Angst und depressive Störung, gemischt | F50.2 | Bulimia nervosa |
| F41.9 | - Angststörung, nnbez. Anhaltende affektive Störung | F12.1 | Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| F34.1 | - Dysthymie | F12.2 | Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F34.0 | - Zyklothymie | | Demenz |
| F34.9 | - nnbez. Anorexia nervosa | F02.3* | - bei Parkinson-Krankheit* Zusatzkode zu G20.90) |
| F50.01 | - aktiver Typ | F03 | - nnbez. Demenz, psychische und Verhaltensstörungen bei (Zusatzkodes) |
| F50.00 | - restriktiver Typ | | |
| F50.08 | - sonstige und nnbez. | | |
| F43.2 | Anpassungsstörungen | U63.1! | - affektive Symptome* |
| F84.5 | Asperger-Syndrom Aufmerksamkeitsstörungen, AD(H)S | U63.4! | - Agitation und Aggression* |
| | | U63.2! | - Angstsymptome* |
| | | U63.3! | - Apathie* |
| | | U63.5! | - Enthemmung* |
| | | U63.0! | - psychotische Symptome* |
| | | U63.6! | - Wanderverhalten* |
| F98.80 | - ADS, Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität | | Demenz, vaskulär |
| F84.0 | Autismus, frühkindlich | F01.4 | - akuter Beginn |
| F43.0 | Belastungsreaktion, akut | F01.3 | - gemischt, kortikal und subkortikal |
| F43.1 | Belastungsstörung, posttraumatisch [PTBS] Bipolare affektive Störung | F01.1 | - Multiinfarkt-Demenz |
| F31.3 | - depressive Episode, leichte oder mittelgradige | F01.2 | - subkortikal |
| F31.4 | - depressive Episode, schwere ohne psychotische Symptome | F01.9 | - nnbez. Depression |
| F31.5 | - depressive Episode, schwere mit psychotischen Symptomen | F32.0 | - leichte Episode |
| F31.6 | - gemischte Episode | F32.1 | - mittelgradige Episode |
| F31.0 | - hypomanische Episode | F32.2 | - schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.1 | - manische Episode ohne psychotische Symptome | F32.3 | - schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.2 | - manische Episode mit psychotischen Symptomen | F32.8 | - sonstige (menopausal, atypisch, larviert) |
| F31.7 | - remittiert | F32.9 | - nnbez. Depression, rezidivierend |
| F31.8 | - sonstige | F33.0 | - leichte Episode |
| F31.9 | - nnbez. | F33.1 | - mittelgradige Episode |
| F60.31 | Borderline-Persönlichkeitsstörung | F33.2 | - schwere Episode ohne psychotische Symptome |

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| F33.3 | - schwere Episode mit psychotischen Symptomen | | Organisch bedingte Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung |
| F33.4 | - remittiert | F07.0 | - Persönlichkeitsstörung |
| F33.8 | - sonstige | F07.1 | - Postenzephalitisches Syndrom |
| F33.9 | - nnbez. | F07.2 | - Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| F44.9 | Dissoziative Störung (Konversionsstörung), nnbez. | F07.8 | - sonstige |
| F19.2 | Drogen, Arzneimittel, multiple: Abhängigkeitssyndrom | F07.9 | - nnbez. organisches Psychosyndrom |
| F19.1 | Drogen, Arzneimittel, multiple: Schädlicher Gebrauch | F60.7 | Persönlichkeitsstörung |
| F80.9 | Entwicklungsbedingte Sprachstörung | F60.6 | - abhängige (asthenische) |
| F50.9 | Essstörung, nnbez. | F60.30 | - ängstliche, selbstunsichere |
| F45.2 | Hypochondrische Störung Intelligenzminderung | F60.4 | - emotional instabile, impulsiver Typ |
| F71.9 | - mittelgradig | F61 | - histrionische (hysterisch, infantil) |
| F71.8 | - mittelgradig mit Verhaltensstörung | F60.8 | - kombinierte |
| F72.1 | - schwer mit deutlicher Verhaltensstörung | F60.1 | - psychoneurotische, exzentrische |
| F79.1 | - nnbez., mit deutlicher Verhaltensstörung | F60.5 | - schizoide |
| F79.9 | - nnbez. | F69 | - zwanghafte |
| F14.2 | Kokain: Abhängigkeitssyndrom | | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, nnbez. |
| F14.1 | Kokain: Schädlicher Gebrauch | | Phobische Störung |
| F81.0 | Lese- und Rechtschreibstörung | F40.2 | - Klaustrophobie |
| F48.0 | Neurasthenie | F40.1 | - soziale |
| F48.9 | Neurotische Störung | F40.2 | - spezifische (isiolerte) |
| F17.1 | Nikotin: Schädlicher Gebrauch | F40.9 | - nnbez. |
| F11.2 | Opiode: Abhängigkeitssyndrom | F20.4 | Postschizophrene Depression |
| F11.3 | Opiode: Entzugssyndrom | F09 | Psychische Störung, organisch oder symptomatisch, nnbez. |
| F11.1 | Opiode: Schädlicher Gebrauch | F28 | Psychogene Halluzination |
| | Organisch bedingte psychische Störung | F44.4 | Psychogene motorische Störung |
| F06.3 | - affektive | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| F06.6 | - emotional labile | F29 | Psychose, nichtorganisch, nnbez. |
| F06.0 | - Halluzinose | F43.9 | Reaktion auf schwere Belastung, nnbez. |
| F06.7 | - leichte kognitive | F43.8 | Reaktive psychische Störung |
| F06.2 | - wahnhafte (schizophreniforme) | F25.1 | Schizoaffektive Störung |
| F06.9 | - nnbez. hirnorganisches Syndrom | F25.2 | - depressiv |
| | | | - gemischt |

| | |
|--------|--|
| F25.9 | - nnbez. Schizophrenie |
| F20.1 | - hebephren |
| F20.2 | - kataton |
| F20.0 | - paranoid |
| F20.5 | - Residualzustand |
| F20.3 | - undifferenziert |
| F20.9 | - nnbez. |
| F21 | Schizotype Störung Schlafstörung |
| F51.5 | - Albträume |
| F51.0 | - nichtorganische Insomnie |
| F51.2 | - Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung, nichtorganisch Schmerzstörung |
| F45.40 | - anhaltende somatoforme |
| F45.41 | - chronische mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F45.0 | Somatisierungsstörung, > 2 Jahre |
| F45.1 | Somatisierungsstörung, undifferenziert Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| F45.33 | - Atmungssystem |
| F45.30 | - Herz und Kreislaufsystem |
| F45.37 | - mehrere Organe und Systeme |
| F45.38 | - sonstige Organe und Systeme |
| F45.34 | - Urogenitalsystem |
| F45.31 | - Verdauungssystem, oberes |
| F45.32 | - Verdauungssystem, unteres |
| F45.9 | - nnbez. Stimulanzien |
| F15.2 | - Abhängigkeitssyndrom |
| F15.1 | - Schädlicher Gebrauch |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen |
| F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen |
| F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |

| | |
|-------|---|
| F63.8 | Störung des Sozialverhaltens mit Zwangscharakter |
| F93.2 | Störung mit sozialer Ängstlichkeit im Kindesalter |
| F93.9 | Störung, emotionale im Kindesalter, nnbez. |
| F93.0 | Störung, emotionale mit Trennungsangst im Kindesalter |
| F98.5 | Stottern/Stammeln |
| F95.9 | Ticstörung, nnbez. |
| F84.9 | Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nnbez. Tranquillizer |
| F13.2 | - Abhängigkeitssyndrom |
| F13.3 | - Entzugssyndrom |
| F13.1 | - Schädlicher Gebrauch |
| F98.9 | Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, nnbez. |
| F23.9 | Vorübergehende psychotische Störung, akut |
| F22.0 | Wahnhaftige Störung, anhaltend |
| F45.8 | Zähneknirschen Zwangsstörung |
| F42.0 | - Zwangsgedanken, Grübelzwang |
| F42.2 | - Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, gemischt |
| F42.1 | - Zwangshandlungen (Zwangsrituale) |

G Nervensystem

| | |
|-------|--|
| G30.0 | Alzheimer Krankheit |
| | - Beginn < 65. Lj. (Zusätzlich Demenz F00.0*) |
| G30.1 | - Beginn > 65. Lj. (Zusätzlich Demenz F00.1*) |
| G30.8 | - atypisch oder gemischt (Zusätzlich Demenz F00.2*) |
| G30.9 | - nnbez. (Zusätzlich Demenz F00.9*) |
| G12.2 | Amyotrophische Lateralsklerose |
| G24.5 | Augenlidspasmus |

S/T Verletzungen

| | |
|--------|--|
| T78.4 | Allergie, nnbez. |
| T88.7 | Arzneimittel-Nebenwirkung bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| S06.9 | Commotio cerebri |
| S13.4 | Distorsion der Halswirbelsäule |
| S33.6 | Distorsion des Ilioskralgelenkes |
| S00.95 | Kopfprellung |
| S30.0 | Lumbalregion, Prellung Querschnittlähmung, traumatisch (Zusätzlich funktionale Höhe aus S34.7! kodieren) |
| S34.11 | - lumbales Rückenmark, inkomplett |
| S34.10 | - lumbales Rückenmark, komplett |
| S24.12 | - thorakales Rückenmark, inkomplett |
| S24.11 | - thorakales Rückenmark, komplett |
| S14.12 | - zervikales Rückenmark, inkomplett |
| S14.11 | - zervikales Rückenmark, komplett |

Z Behandlungsanlässe

| | |
|--------|---|
| Z73 | Burn-out-Syndrom |
| Z92.1 | Dauertherapie mit Antikoagulanzien |
| Z96.64 | Gelenkimplantat, Hüfte, Vorhandensein |
| Z96.65 | Gelenkimplantat, Knie, Vorhandensein |
| Z76.9 | Inanspruchnahme des Gesundheitswesens |
| Z73 | Kontaktanlass: Probleme bei der Lebensbewältigung |
| Z56 | Kontaktanlass: Probleme im Berufsleben |
| Z63 | Kontaktanlass: Probleme im engeren Familienkreis |
| Z98.88 | Zustand nach chirurgischem Eingriff, nnbez. |

*Primärkode zusätzlich kodieren

| | |
|--------|--|
| M54.5 | Kreuzschmerz |
| M54.4 | Lumboischialgie |
| M47.26 | LWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie |
| M41.86 | LWS-Torsionsskoliose |
| M72.0 | Morbus Dupuytren |
| M79.19 | Myalgie, Lokalisation nnbez. |
| M79.29 | Neuralgie, nnbez. |
| M75.0 | Periarthritis humeroscapularis |
| M96.1 | Postdiskektomiesyndrom Radikulopathie |
| M54.12 | - Zervikalbereich (Schulter-Arm-Syndrom) |
| M54.13 | - Zervikothorakalbereich |
| M54.14 | - Thorakalbereich |
| M54.15 | - Thorakolumbalbereich |
| M54.16 | - Lumbalbereich |
| M54.17 | - Lumbosakralbereich |
| M54.19 | - nnbez. |
| M06.99 | Rheumatoide Arthritis |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nnbez. |
| M79.67 | Schmerzen im Fuß |
| M79.69 | Schmerzen in den Extremitäten, nnbez. Spinal(kanal)stenose |
| M48.02 | - Zervikalbereich |
| M48.06 | - Lumbalbereich |
| M48.07 | - Lumbosakralbereich |
| M48.09 | - nnbez. |
| M54.2 | Zervikalneuralgie |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom |
| M53.0 | Zervikozephal-Syndrom |

N/Q Urogenitalsystem/ Angeborene Fehlbildungen

| | |
|-------|--|
| Q90.9 | Down-Syndrom |
| N31.9 | Neuromuskuläre Blasendysfunktion, nnbez. |
| N19 | Niereninsuffizienz |

R Symptome/Abnorme Befunde

| | |
|-------|-------------------------------------|
| R41.3 | Amnesie |
| R47.0 | Aphasie |
| R26.0 | Ataktischer Gang |
| R27.0 | Ataxie |
| R41.8 | Bewusstseinsstörung |
| R47.1 | Dysarthrie |
| R13.9 | Dysphagie |
| R47.0 | Dysphasie |
| R26.2 | Gehbeschwerden |
| R32 | Harninkontinenz |
| R61.9 | Hyperhidrose |
| R27.8 | Koordinationsstörung |
| R51 | Kopfschmerzen |
| R56.8 | Kräämpfe |
| R25.2 | Kräämpfe/Spasmen der Muskulatur |
| R69 | Krankheit, nnbez. |
| R39.1 | Miktionsstörung |
| R45.0 | Nervosität |
| R20.2 | Parästhesie, Haut |
| R45.8 | Psychovegetative Labilität |
| R45.1 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| R52.2 | Schmerz, chronisch, nnbez. |
| R52.1 | Schmerz, chronisch, unbeeinflussbar |
| R52.9 | Schmerz, nnbez. |
| R42 | Schwindel und Taumel |
| R20.8 | Sensibilitätsstörung, Haut |
| R26.1 | Spastischer Gang |
| R47.8 | Sprech-/Sprachstörungen |
| R15 | Stuhlinkontinenz |
| R29.6 | Sturzneigung |
| R55 | Synkope und Kollaps |
| R20.1 | Taubheitsgefühl der Haut |
| R25.1 | Tremor, nnbez. |
| R53.9 | Unwohlsein oder Ermüdung |
| R41.8 | Vergesslichkeit |

| | |
|--------|--|
| G83.49 | Cauda-equina-Syndrom, nnbez. |
| G10 | Chorea Huntington |
| | Chronisches Fatigue Syndrom (CFS) |
| G93.30 | - postviral |
| G93.39 | - nnbez. (Burn-Out-Syndrom Z73) |
| G55.3* | Claudicatio spinalis* (Zusatzkode z.B. zu M48.06 oder M48.09) |

| | |
|-------|---------------------------|
| | Dystonie |
| G24.0 | - arzneimittelinduziert |
| G24.4 | - idiopathisch, orofazial |
| G24.9 | - nnbez. |
| G04.9 | Enzephalomyelomeningitis |

| | |
|-------|---|
| | Epilepsie |
| G40.5 | - durch Alkohol, Arzneimittel, Schlafentzug oder Drogen |
| G40.3 | - generalisierte idiopathische |
| G40.6 | - Grand-Mal, nnbez. |
| G40.9 | - nnbez. |

| | |
|-------|--|
| G25.9 | Extrapyramidale Bewegungsstörung, nnbez. |
| G51.0 | Fazialisparese |
| G51.3 | Fazialisspasmus |
| G57.3 | Fußheberparese, Peronäusparesse |
| G93.9 | Gehirnkrankheit, nnbez. |

| | |
|-------|---|
| | Gesichtsschmerz |
| G50.1 | - atypisch (Gesichtsschmerz, nnbez. R51) |
| G50.0 | - paroxysmal (Trigeminusneuralgie) |
| | Hemiparese/-plegie |
| G81.0 | - schlaff |

| | |
|-------|---------------------|
| G81.1 | - spastisch |
| G81.9 | - nnbez. |
| | Hirnatrophie |
| G31.1 | - senil |
| G31.0 | - umschrieben |

| | |
|-------|---------------|
| G31.1 | - senil |
| G31.0 | - umschrieben |
| G31.9 | - nnbez. |
| G91.9 | Hydrozephalus |

| | |
|--------|--|
| G93.1 | Hypoxischer Hirnschaden |
| G56.0 | Karpaltunnelsyndrom |
| | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität |
| G90.50 | - Typ I (M. Sudeck) |
| G90.60 | - Typ II |
| | Kompression von Nervenwurzeln bei |
| G55.1* | - Bandscheibenschäden* (Zusatzkode zu M50-M51+) |
| G55.3* | - sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens* (Zusatzkode zu M45-M46+, M48.-+, M53-M54+) |
| G55.2* | - Spondylose* (Zusatzkode zu M47.-) |
| G44.4 | - arzneimittelinduziert |
| G44.0 | - Cluster-Kopfschmerz (Bing-Horton-Syndrom) |
| G44.3 | - postraumatisch |
| G44.2 | - Spannungskopfschmerz |
| G44.1 | - vasomotorisch |
| G44.8 | - sonstiges Kopfschmerzsyndrom (Kopfschmerz o.n.A. R51) |
| G54.9 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus nnbez. |
| G57.1 | Meralgia paraesthetica (Inguinaltunnel-Syndrom) |
| | Migräne |
| G43.1 | - mit Aura (klassisch) |
| G43.0 | - ohne Aura (gewöhnlich) |
| G43.3 | - kompliziert |
| G43.9 | - nnbez. |
| | Multiple Sklerose |
| G35.0 | - Erstmanifestation |
| G35.20 | - primär-chronischer Verlauf |
| G35.21 | - primär-chronischer Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression |
| G35.10 | - schubförmiger Verlauf |

| | |
|---------|---|
| G35.11 | - schubförmiger Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | - sekundär-chronischer Verlauf |
| G35.31 | - sekundär-chronischer Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression |
| G35.9 | - nnbez. |
| G25.88 | Muskelstarre-Syndrom |
| G95.9 | Myelopathie, nnbez. |
| G95.18 | Myelopathie, vaskulär |
| G25.3 | Myoklonus |
| G54.5 | Neuralgische Amyotrophie (Schultergürtel-Syndrom) |
| G99.08* | Neuropathie, diabetische autonome* (Zusatzkode zu E10.40 oder E11.40) Parkinson-Syndrom |
| G20.00 | - primär, mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung |
| G20.10 | - primär, mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| G20.20 | - primär, mit schwerster Beeinträchtigung |
| G20.90 | - primär, nnbez. |
| G21.1 | - sekundär, arzneimittelinduziert |
| G21.9 | - sekundär, nnbez. |
| G25.80 | Periodische Beinbewegungen im Schlaf |
| G54.6 | Phantomschmerz Polyneuropathie |
| G62.1 | - alkoholbedingt |
| G62.0 | - arzneimittelinduziert |
| G63.2* | - diabetische* (Zusatzkode zu E10.40 oder E11.40) |
| G62.9 | - nnbez. Querschnittlähmung, nichttraumatisch (traumatisch: S14.-, S24.-, S34.-) |
| G82.09 | - schlaffe Paraparesese/-plegie |
| G82.19 | - spastische Paraparesese/-plegie |
| G82.29 | - nnbez. Paraparesese/-plegie |
| G82.39 | - schlaffe Tetraparesese/-plegie |

| | |
|--------|--|
| G82.49 | - spastische Tetraparesese/-plegie |
| G82.59 | - nnbez. Tetraparesese/-plegie |
| G56.3 | Radialislähmung |
| G25.81 | Restless-Legs-Syndrom Schlafstörung |
| G47.4 | - Narkolepsie oder Kataplexie |
| G47.0 | - organisch (nichtorganisch F51.0) |
| G47.2 | - organisch, Schlaf-Wach-Rhythmus (nichtorganisch F51.2) |
| G47.39 | - Schlafapnoe |
| G95.0 | Syringomyelie Tremor |
| G25.1 | - arzneimittelinduziert |
| G25.0 | - essentieller, familiärer |
| G25.2 | - Intentionstremor |
| G50.9 | Trigeminus-Krankheiten, nnbez. |
| G50.0 | Trigeminusneuralgie |
| G46.8* | Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten* (Zusatzkode zu I60.- bis I67.-) |
| G80.9 | Zerebralparese, infantil, nnbez. |
| G80.0 | Zerebralparese, infantil, spastisch, tetraplegisch |

H Auge/Ohr

| | |
|--------|---|
| H54.0 | Blindheit |
| H53.2 | Doppelzehen |
| H40.9 | Glaukom |
| H91.2 | Hörsturz |
| H81.0 | Ménière-Krankheit |
| H36.0* | Retinopathie, diabetische* (Zusatzkode zu E10.30 oder E11.30) |
| H35.0 | Retinopathie, hypertensive |
| H91.9 | Schwerhörigkeit, nnbez. Schwindel, vestibulär |
| H81.1 | - benigner paroxysmaler |
| H81.3 | - otogener |
| H81.4 | - zentraler |
| H81.9 | - nnbez. (Schwindel o.n.A. R42) |
| H53.9 | Sehstörung |

| | |
|-------------------------|---|
| H93.1 | Tinnitus |
| H81.2 | Vestibularisneuropathie |
| I Herz/Kreislauf | |
| I49.9 | Arrhythmie, kardial, nnbez. |
| I70.9 | Atherosklerose, generalisiert, nnbez. |
| I61.9 | Blutung, intrazerebral |
| I95.1 | Dysregulation, orthostatisch |
| I67.10 | Gehirnaneurysma |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nnbez. |
| I25.9 | Herzkrankheit, chronisch, ischämisch |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie einer Zerebralarterie |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose einer Zerebralarterie |
| I64 | Hirnschlag, akut |
| I69.4 | Hirnschlag, Folgen eines |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie |
| I10.90 | Hypertonie |
| I10.00 | Hypertonie, benigne, essentiell, ohne hypertensive Krise |
| I99 | Kreislaufdysregulation |
| I25.29 | Myokardinfarkt, alt, nnbez. |
| I70.29 | Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) |
| I67.3 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie (Binswanger) |
| I73.0 | Raynaud-Syndrom |
| I65.2 | Stenose/Verschluss der A. carotis |
| I65.0 | Stenose/Verschluss der A. vertebralis |
| I67.2 | Zerebrale Atherosklerose |
| I67.88 | Zerebrale Ischämie |
| I67.9 | Zerebrovaskuläre Krankheit, nnbez. |

| J/K/L Atmungssystem/ Verdauungssystem/Haut | |
|---|--|
| J45.99 | Asthma bronchiale, nnbez. |
| J06.9 | Grippaler Infekt, fieberhaft |
| L40.9 | Psoriasis |
| K21.0 | Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| M Muskel-Skelett-System | |
| M14.29* | Arthropathie, diabetische, Lokalisation nnbez.* (Zusatzkode zu E10.60 oder E11.60) |
| M16.9 | Arthrose, Hüftgelenk |
| M17.9 | Arthrose, Kniegelenk |
| M51.9 | Bandscheibenschaden, nnbez. |
| M51.1 | Bandscheibenschäden, Thorakal-, Lumbal-, Sakralbereich, mit Radikulopathie |
| M50.9 | Bandscheibenschaden, Zervikalbereich, nnbez. |
| M47.24 | BWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie |
| M14.67* | Charcot-Fuß* (Zusatzkode zu E10.60 oder E11.60) |
| M77.9 | Enthesiopathie, nnbez. |
| M77.1 | Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen) |
| M47.20 | HWS-LWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie |
| M47.22 | HWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie |
| M46.1 | Iliosakralgelenk, Entzündung (Sakroiliitis) |
| M53.26 | Instabilität der Wirbelsäule, Lumbalbereich |
| M53.27 | Instabilität der Wirbelsäule, Lumbosakralbereich |
| M53.22 | Instabilität der Wirbelsäule, Zervikalbereich |
| M54.3 | Ischialgie |
| M96.88 | Ischialgie, chronisch, nach Bandscheibenoperation |