



## Dermatologie- Thesaurus

### A/B/U Spezifische Infektionen

|        |   |
|--------|---|
| U81.8! | Bakterien mit Multiresistenz, gramnegativ (Zusatzkode)* |
| U80.8! | Bakterien mit Multiresistenz, grampositiv (Zusatzkode)* |
| A69.2  | Borreliose (Lyme-Krankheit)                             |
| A56.2  | Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nnbez.       |
| A63.0  | Condylomata acuminata                                   |
| B88.0  | Dermatitis durch Demodex-Arten (Zusatzkode L99.8*)      |
| B00.1  | Dermatitis vesicularis durch Herpesvirus                |
| B35.8  | Dermatophytose, disseminiert                            |
| B35.8  | Dermatophytose, granulomatös                            |
| A46    | Erysipel  |
| B09    | Exanthem, viral   |
| A54.9  | Gonokokkeninfektion, nnbez.                             |
| B18.19 | Hepatitis B, chronisch, replikativ                      |
| B18.2  | Hepatitis C, chronisch                                  |
| B00.1  | Herpes simplex labialis                                 |
| B02.9  | Herpes zoster, ohne Komplikationen                      |
| B00.9  | Herpesvirus-Infektion, nnbez.                           |
| B24    | HIV-Krankheit   |

|         |  |
|---------|--|
|         | <b>Kandidose</b>   |
| B37.88  | - Cheilitis  |
| B37.2   | - Haut/Nägel   |
| B37.0   | - Mundsoor   |
| B37.4   | - Urogenitalsystem<br>(Zusatzkode bei Balanitis N51.2*, bei Urethritis N37.0*) |
| B37.3   | - Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)  |
| B85.0   | Kopfläuse  |
| B08.1   | Molluscum contagiosum  |
| U80.00! | MRSA (Zusatzkode)*   |
| B36.9   | Mykose, oberflächlich  |
| B85.3   | Phthiriasis (Filzläusebefall)  |
| B36.0   | Pityriasis versicolor  |
| B86     | Skabies  |
| B95.6!  | Staphylococcus aureus<br>(Zusatzkode, z.B. bei Abszess)*                       |
| A51.3   | Syphilis der Haut oder Schleimhäute, sekundär                                  |
| A51.1   | Syphilis, Primäraffekt, anal   |
| A51.0   | Syphilis, Primäraffekt, genital  |
| A52.9   | Spätsyphilis, nnbez.   |
|         | <b>Tinea (Dermatophytose)</b>  |
| B35.0   | - barbae   |
| B35.0   | - capitis  |
| B35.4   | - corporis   |
| B35.6   | - cruris   |
| B35.6   | - inguinalis   |
| B35.2   | - manuum   |
| B35.3   | - pedis  |
| B35.8   | - scrotalis  |
| B35.1   | - unguium  |
| A59.0   | Trichomoniasis urogenitalis  |
| B01.9   | Varizellen ohne Kompl.   |
| B07     | Viruswarze   |

### C/D Neubildungen

|       |                           |
|-------|---------------------------|
|       | <b>Basaliom</b>           |
| C44.1 | - Augenlid                |
| C44.4 | - behaarte Kopfhaut, Hals |
| C44.6 | - Extremität, obere       |

C44.7 - Extremität, untere  
C44.3 - Gesicht  
C44.0 - Lippe  
C44.2 - Ohr  
C44.59 - Rumpf

[Carcinoma in situ der Haut](#)

D04.1 - Augenlid  
D04.4 - behaarte Kopfhaut, Hals  
D04.3 - Gesicht  
D04.6 - Extremität, obere  
D04.7 - Extremität, untere  
D04.0 - Lippe  
D04.2 - Ohr  
D04.5 - Rumpf  
D04.8 - sonstige Lokalisationen

[Gutartige Neubildung des Bindegewebes und Weichteilgewebes](#)

D21.4 - Abdomen  
D21.5 - Becken  
D21.1 - Extremität, obere  
D21.2 - Extremität, untere  
D21.0 - Kopf  
D21.3 - Thorax

[Gutartige Neubildung der Haut](#)

D23.1 - Augenlid  
D23.3 - Gesicht  
D23.6 - Extremitäten, obere  
D23.7 - Extremitäten, untere  
D23.4 - Kopfhaut, Hals  
D23.0 - Lippe  
D23.2 - Ohr  
D23.5 - Rumpf  
D18.01 Hämangiom, Haut  
C79.2 Hautmetastase

[Karzinom, Plattenepithel](#)

C44.1 - Augenlid  
C44.4 - behaarte Kopfhaut, Hals  
C44.6 - Extremität, obere  
C44.7 - Extremität, untere

C44.3 - Gesicht  
C44.0 - Lippe  
C44.2 - Ohr  
C44.59 - Rumpf

[Lipom](#)

D17.2 - Extremitäten  
D17.0 - Kopf  
D17.1 - Rumpf

[Malignes Melanom](#)

C43.1 - Augenlid  
C43.4 - behaarte Kopfhaut, Hals  
C43.6 - Extremität, obere  
C43.7 - Extremität, untere  
C43.3 - Gesicht  
C43.0 - Lippe  
C43.2 - Ohr  
C43.5 - Rumpf  
C50.9 Mammakarzinom

[Melanoma in situ](#)

D03.1 - Augenlid  
D03.4 - behaarte Kopfhaut, Hals  
D03.6 - Extremität, obere  
D03.7 - Extremität, untere  
D03.3 - Gesicht  
D03.0 - Lippe  
D03.2 - Ohr  
D03.5 - Rumpf  
D03.8 - sonstige Lokalisationen

[Melanozytennävus](#)

D22.1 - Augenlid  
D22.4 - behaarte Kopfhaut, Hals  
D22.6 - Extremität, obere  
D22.7 - Extremität, untere  
D22.3 - Gesicht  
D22.0 - Lippe  
D22.2 - Ohr  
D22.5 - Rumpf  
D48.5 Neubildung unsicheren Verhaltens, Haut (Borderline-Tumor)

## D Blut/Immunsystem

|        |  |
|--------|--|
| D64.9  | Anämie, nnbez.                         |
| D50.9  | Eisenmangelanämie                      |
| D68.9  | Gerinnungsstörung                      |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine |
| D69.2  | Nichtthrombozytopenische Purpura       |

## E Endokrinologie/Stoffwechsel

|        |   |
|--------|---|
| E66.99 | Adipositas<br><a href="#">Diabetes mellitus, Typ 1</a>            |
| E10.74 | - mit diabetischem Fußsyndrom                                     |
| E10.40 | - mit neurologischen<br>Komplikationen                            |
| E10.50 | - mit peripheren vaskulären<br>Komplikationen                     |
| E10.90 | - ohne Komplikationen<br><a href="#">Diabetes mellitus, Typ 2</a> |
| E11.74 | - mit diabetischem Fußsyndrom                                     |
| E11.40 | - mit neurologischen<br>Komplikationen                            |
| E11.50 | - mit peripheren vaskulären<br>Komplikationen                     |
| E11.90 | - ohne Komplikationen   |
| E78.0  | Hypercholesterinämie  |
| E78.5  | Hyperlipidämie  |
| E05.9  | Hyperthyreose   |
| E79.0  | Hyperurikämie   |
| E03.9  | Hypothyreose  |
| E88.29 | Lipomatose  |
| E07.9  | Schilddrüsenkrankheit, nnbez.                                     |

## F Psyche/Verhalten

|       |   |
|-------|---|
| F03   | Demenz, nnbez.  |
| F45.2 | Hypochondrische Störung                               |
| F54   | Psychogene Dermatitis<br>(Zusatzkode L23.- bis L25.-) |
| F45.8 | Psychogene Prurigo                                    |
| F54   | Psychogene Urtikaria<br>(Zusatzkode L50.9)            |

|       |   |
|-------|---|
| F54   | Psychogenes Asthma bronchiale<br>(Zusatzkode J45.-) |
| F43.9 | Reaktion auf schwere Belastung                      |
| F45.0 | Somatisierungsstörung                               |
| F45.9 | Somatoforme Störung, nnbez.                         |

## H Auge/Ohr

|       |  |
|-------|--|
| H01.1 | Augenliddermatose, nichtinfektiös            |
| H40.9 | Glaukom                                      |
| H91.9 | Hörverlust<br><a href="#">Konjunktivitis</a> |
| H10.1 | - akut, allergisch                           |
| H10.0 | - akut, eitrig                               |
| H10.4 | - chronisch                                  |
| H10.9 | - nnbez.                                     |
| H60.5 | Otitis externa, akut, ekzematös              |
| H60.9 | Otitis externa, nnbez.                       |
| H61.0 | Perichondritis des äußeren Ohres             |
| H02.6 | Xanthelasma palpebrarum                      |

## I Herz/Kreislauf

|        |   |
|--------|---|
| I49.9  | Arrhythmie, kardial, nnbez.<br><a href="#">Arteriosklerose der<br/>Extremitätenarterien</a> |
| I70.20 | - Becken-Bein-Typ, ohne<br>Beschwerden, Stadium I   |
| I70.21 | - Becken-Bein-Typ, mit<br>belastungsinduziertem<br>Ischämieschmerz, Stadium IIa             |
| I70.22 | - Becken-Bein-Typ, mit<br>belastungsinduziertem<br>Ischämieschmerz, Stadium IIb             |
| I70.23 | - Becken-Bein-Typ, mit<br>Ruheschmerz, Stadium III  |
| I70.24 | - Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration,<br>Stadium IV  |
| I70.25 | - Becken-Bein-Typ, mit Gangrän,<br>Stadium IVa, IVb   |
| I70.26 | - Schulter-Arm-Typ, alle Stadien  |
| I70.29 | - Sonstige und nnbez.   |
| I80.28 | Beinvenenthrombose, tief  |
| I50.9  | Herzinsuffizienz, nnbez.  |

### Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung  
in der Bundesrepublik Deutschland  
Fachbereich Medizin  
Salzufer 8  
10587 Berlin

[kodierhilfe@zi.de](mailto:kodierhilfe@zi.de)  
[www.zi.de/kodierung](http://www.zi.de/kodierung)

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?  
Besuchen Sie [www.kodierhilfe.de](http://www.kodierhilfe.de) oder installieren Sie  
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)

|        |   |
|--------|---|
| I25.9  | Herzkrankheit, chronisch ischämisch                                     |
| I10.90 | Hypertonie  |
| I89.9  | Lymphgefäßkrankheit, nnbez.   |
| I89.09 | Lymphödem   |
| I80.0  | Phlebitis, oberflächlich, Bein  |
| I87.01 | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration                               |
| I87.00 | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration                              |
| I64    | Schlaganfall, nnbez.  |
| I78.1  | Spidernävus<br><i>Varizen der unteren Extremitäten</i>                  |
| I83.1  | - mit Entzündung  |
| I83.0  | - mit Ulzeration  |
| I83.2  | - mit Ulzeration und Entzündung   |
| I83.9  | - ohne Ulzeration oder Entzündung                                       |
| I87.9  | Venenkrankheit, nnbez.<br><i>Venöse Insuffizienz (chron., peripher)</i> |
| I87.20 | - ohne Ulzeration   |
| I87.21 | - mit Ulzeration  |

## J Atmungssystem

|        |   |
|--------|---|
| J45.99 | Asthma bronchiale, nnbez.                             |
| J45.09 | Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch              |
| J42    | Bronchitis, chronisch                                 |
| J06.9  | Grippaler Infekt, fieberhaft                          |
| J31.0  | Rhinitis, chronisch<br><i>Rhinopathie, allergisch</i> |
| J30.1  | - Pollen  |
| J30.2  | - saisonal  |
| J30.4  | - nnbez.  |

## K Verdauungssystem

|       |                        |
|-------|------------------------|
| K13.0 | Cheilitis              |
| K64.0 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K64.1 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.2 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| K64.3 | Hämorrhoiden 4. Grades |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| K64.4 | Marisken                     |
| K64.5 | Perianalvenenthrombose       |
| K13.0 | Perlèche                     |
| K58.1 | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe |

## L Haut/Unterhaut

|        |   |
|--------|---|
|        | <i>Abszess/Furunkel/Karbunkel</i>                           |
| L02.4  | - Extremitäten  |
| L02.3  | - Gesäß   |
| L02.0  | - Gesicht   |
| L02.1  | - Hals  |
| L02.8  | - Kopf(haut)  |
| L02.2  | - Rumpf<br><i>Akne</i>                                      |
| L70.1  | - conglobata  |
| L70.5  | - excoriée des jeunes filles                                |
| L70.0  | - vulgaris  |
| L70.9  | - nnbez.  |
| L30.8  | Akrodermatitis  |
| L90.4  | Akrodermatitis chronica atrophicans                         |
| L57.0  | Aktinische Keratose   |
| L64.9  | Alopecia androgenetica                                      |
| L63.9  | Alopecia areata   |
| L64.8  | Alopecia praematura   |
| L72.1  | Atherom   |
| L30.2  | Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion]                 |
| L81.3  | Café-au-lait-Flecken  |
| L81.1  | Chloasma  |
| L70.8  | Chlorakne   |
| L85.8  | Cornu cutaneum  |
| L57.4  | Cutis laxa senilis<br><i>Dekubitus, Lokalisation nnbez.</i> |
| L89.09 | - 1. Grades   |
| L89.19 | - 2. Grades   |
| L89.29 | - 3. Grades   |
| L89.39 | - 4. Grades<br><i>Dermatitis durch Aufnahme von</i>         |
| L27.0  | - Arzneimittel, generalisiert                               |

## T Komplikationen

|       |   |
|-------|---|
| T78.4 | Allergie, nnbez.                        |
| T78.2 | Anaphylaktischer Schock                 |
| T78.3 | Angioneurotisches Ödem                  |
| T88.7 | Arzneimittelüberempfindlichkeit         |
| T78.1 | Nahrungsmittelunverträglichkeit, nnbez. |
| T78.3 | Quincke-Ödem                            |

## Z Sonstige Behandlungsanlässe

|       |   |
|-------|---|
|       | <i>Allergie gegenüber Substanzen in der Eigenanamnese:</i>  |
| Z88.0 | - Penizillin  |
| Z88.1 | - sonstige Antibiotika  |
| Z88.9 | - sonstige Substanzen, nnbez.   |
| Z00.0 | Allgemeinuntersuchung, ärztlich   |
| Z76.0 | Ausstellung einer wiederholten Verordnung   |
| Z71   | Beratung, ärztlich  |
| Z85.8 | Bösartige Neubildung der Haut in der Eigenanamnese  |
| Z92.1 | Dauertherapie mit Antikoagulanzen   |
| Z92.2 | Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln   |
| Z51.6 | Desensibilisierung gegenüber Allergenen   |
| Z01.5 | Diagnostische Sensibilisierungstestung  |
| Z95.0 | Herzschrittmacher, Vorhandensein  |
| Z84.0 | Krankheit der Haut und der Unterhaut in der Familienanamnese<br><i>Nachuntersuchung wegen bösartiger Neubildung nach:</i> |
| Z08.2 | - Chemotherapie   |
| Z08.0 | - chirurgischem Eingriff  |
| Z08.7 | - Kombinationstherapie  |
| Z08.1 | - Strahlentherapie  |
| Z09.9 | Nachuntersuchung wegen anderer Krankheitszustände   |

|        |  |
|--------|--|
| Z12.8  | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Haut |
| Z13.8  | Untersuchung auf Krankheit der Harn- und Geschlechtsorgane   |
| B18.13 | Virushepatitis B, Keimträger                                 |
| Z51.4  | Vorbereitung auf syst. Therapie bei Psoriasis                |

\*Primärkode zusätzlich kodieren

T63.4 Insektenbiss oder -stich, giftig (bei Wundinfektion Zusatzkode T79.3)  
 Insektenbiss oder -stich, ungiftig (bei Wundinfektion Zusatzkode T79.3)

S30.83 - Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken

S90.83 - Fuß, Knöchel

S10.93 - Hals

S60.83 - Hand, Handgelenk

S00.93 - Kopf

S40.83 - Oberarm, Schulter

S70.83 - Oberschenkel, Hüfte

S20.83 - Thorax

S50.83 - Unterarm, Ellenbogen

S80.83 - Unterschenkel, Knie

Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)

S30.84 - Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken

S90.84 - Fuß, Knöchel

S10.94 - Hals

S60.84 - Hand, Handgelenk

S00.94 - Kopf

S40.84 - Oberarm, Schulter

S70.84 - Oberschenkel, Hüfte

S20.84 - Thorax

S50.84 - Unterarm, Ellenbogen

S80.84 - Unterschenkel, Knie

Schürfwunde

S30.81 - Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken

S90.81 - Fuß, Knöchel

S10.91 - Hals

S60.81 - Hand, Handgelenk

S00.91 - Kopf

S40.81 - Oberarm, Schulter

S70.81 - Oberschenkel, Hüfte

S20.81 - Thorax

S50.81 - Unterarm, Ellenbogen

S80.81 - Unterschenkel, Knie

Verätzung 1. Grades (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.5 - Hand, Handgelenk

T24.5 - Hüfte, Bein

T21.50 - Rumpf

T22.50 - Schulter, Arm

Verätzung Grad 2a (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.60 - Hand, Handgelenk

T24.60 - Hüfte, Bein

T21.60 - Rumpf

T22.60 - Schulter, Arm

Verätzung Grad 2b (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.61 - Hand, Handgelenk

T24.61 - Hüfte, Bein

T21.90 - Rumpf

T22.90 - Schulter, Arm

Verbrennung 1. Grades (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.1 - Hand, Handgelenk

T24.1 - Hüfte, Bein

T21.10 - Rumpf

T22.10 - Schulter, Arm

Verbrennung Grad 2a (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.20 - Hand, Handgelenk

T24.20 - Hüfte, Bein

T21.20 - Rumpf

T22.20 - Schulter, Arm

Verbrennung Grad 2b (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)

T23.21 - Hand, Handgelenk

T24.21 - Hüfte, Bein

T21.80 - Rumpf

T22.80 - Schulter, Arm

L27.1 - Arzneimittel, lokalisiert

L27.2 - Nahrungsmittel

L27.9 - nnbez. Substanz

L98.1 Dermatitis factitia

L13.0 Dermatitis herpetiformis [Duhring]

L30.9 Dermatitis, nnbez.

L30.1 Dyshidrosis [Pompholyx]

Ekzem

L20.9 - atopisch

L30.4 - intertriginös

L30.0 - nummulär

L21.8 - seborrhoisch, Erwachsene

L21.1 - seborrhoisch, Kinder

L30.3 Ekzematoide Dermatitis

L81.2 Epheliden

L72.0 Epidermalzyste

L85.9 Epidermisverdickung, nnbez.

L22 Erythem, glutäal (Windeldermatitis)

L30.4 Erythem, intertriginös

L53.9 Erythem, nnbez.

L08.1 Erythrasma

L73.8 Folliculitis barbae

L72.9 Follikuläre Zyste der Haut, nnbez.

L92.0 Granuloma anulare

L98.0 Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum)

L65.9 Haarausfall, nnbez.

L73.9 Haarfollikelkrankheit, nnbez.

L99.8\* Hautkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten\*

L98.7 Haut, überschüssige oder erschlaffte

L90.5 Hautnarbe

L81.9 Hautpigmentierungsstörung, nnbez.

L57.9 Hautveränderung durch chronische nichtionisierende Strahlung, nnbez.

L68.0 Hirsutismus

L84 Hühneraugen und Hornhaut-Schwielen

L68.9 Hypertrichose

L01.1 Impetiginisation anderer Dermatosen, sekundär

L01.0 Impetigo contagiosa

L08.9 Infektionen der Haut/Unterhaut, lokal, nnbez.

L85.1 Keratoma palmoplantare, erworben

L11.0 Keratosis follicularis, erworben

Kontaktdermatitis, allergisch, bedingt durch

L23.3 - Arzneimittel

L23.4 - Farbstoffe

L23.1 - Klebstoff

L23.2 - Kosmetika

L23.0 - Metalle

L23.6 - Nahrungsmittel bei Hautkontakt

L23.7 - Pflanzen außer Nahrungsmittel

L23.8 - sonstige Agenzien

L23.5 - sonstige chemische Produkte

L23.9 - nnbez.

L25.9 Kontaktdermatitis, nnbez.

L56.2 Kontaktdermatitis, phototoxisch

L24.9 Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.

L57.8 Landmannshaut

L81.4 Lentigo

L43.9 Lichen ruber planus

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus

L28.0 Lichen simplex chronicus

L95.0 Livedo-Vaskulitis

L93.1 Lupus erythematodes cutaneus, subakut

L93.0 Lupus erythematodes discoides

L20.8 Milchschorf, endogen

L60.9 Nagel, Krankheit, nnbez.

L60.3 Nageldystrophie

L91.0 Narbenkeloid

L95.8 Noduläre Vaskulitis

L60.2 Onychogryphose  
L60.1 Onycholysis  
L03.01 Panaritium, Finger  
L03.02 Panaritium, Zehen  
L12.9 Pemphigoidkrankheit  
L10.9 Pemphigus  
L71.0 Periorale Dermatitis  
L56.8 Photosensibilität der Haut  
L81.7 Pigmentpurpura  
L05.0 Pilonidalfistel mit Abszess  
L05.9 Pilonidalzyste  
L30.5 Pityriasis alba faciei  
L42 Pityriasis rosea  
L56.4 Polymorphe Lichtdermatose  
L81.0 Postinflammatorische Hyperpigmentierung  
L28.1 Prurigo nodularis  
L28.2 Prurigo  
**Pruritus**  
L29.0 - ani  
L29.8 - cholestatisch  
L29.8 - generalisiert  
L29.1 - scrotalis  
L29.8 - senilis  
L29.2 - vulvae  
L29.9 - nnbez.  
**Psoriasis**  
L40.4 - guttata  
L40.8 - inversa  
L40.3 - pustulosa palmoplantar  
L40.1 - pustulosa, generalisiert  
L40.0 - vulgaris  
L40.9 - nnbez.  
L40.5 Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-\* bis M07.3-\*, M09.0-\*)  
L70.5 Pubertätsakne  
L08.0 Pyodermie  
L71.1 Rhinophym  
L71.8 Rosacea papulopustulosa

L71.8 Rosacea papulosa  
L71.9 Rosazea, nnbez.  
L94.0 Sclerodermia circumscripta  
L82 Seborrhoische Keratose  
L21.8 Seborrhoisches Ekzem der Erwachsenen  
L21.1 Seborrhoisches Ekzem der Kinder  
L55.0 Sonnenbrand 1. Grades  
L55.1 Sonnenbrand 2. Grades  
L55.2 Sonnenbrand 3. Grades  
L70.8 Steroidakne  
L90.6 Striae cutis atrophicae  
L81.8 Tätowierung  
L70.8 Teerakne  
L65.0 Telogeneffluvium  
L97 Ulcus cruris, posttraumatisch  
L98.4 Ulkus der Haut  
L60.0 Unguis incarnatus  
**Urtikaria**  
L50.0 - allergisch  
L50.8 - chronisch rezidivierend  
L50.3 - factitia  
L50.9 - nnbez.  
L95.9 Vaskulitis der Haut, nnbez.  
L80 Vitiligo  
L22 Windeldermatitis  
L85.3 Xerosis cutis

## M Muskel-Skelett-System

**Arthritis**  
M07.19\* - mutilans (Zusatzkode zu L40.5)  
M07.04\* - psoriatica, Hand (Zusatzkode zu L40.5)  
M09.09\* - psoriatica, juvenile (Zusatzkode zu L40.5)  
M07.07\* - psoriatica, Knöchel, Fuß (Zusatzkode zu L40.5)  
M07.00\* - psoriatica, mehrere Lokalisationen (Zusatzkode zu L40.5)  
M07.09\* - psoriatica, nnbez., (Zusatzkode zu L40.5)

M16.9 Arthrose, Hüftgelenk  
M17.9 Arthrose, Kniegelenk  
M19.99 Arthrose, nnbez.  
M10.99 Gicht  
M81.99 Osteoporose  
M15.9 Polyarthrose, nnbez.  
**Schmerzen**  
M25.59 - Gelenkschmerz, nnbez.  
M54.5 - Kreuzschmerz  
M54.99 - Rückenschmerzen  
M07.2\* Spondylitis psoriatica, (Zusatzkode zu L40.5)

## N/O Urogenitalsystem/Schwangerschaft

N48.1 Balanitis  
**Schwangerschaftsdauer (Zusatzkode)\***  
O09.0! - Weniger als 5 vollendete Wochen  
O09.1! - 5 bis 13 vollendete Wochen  
O09.2! - 14. Woche bis 19 vollendete Wochen  
O09.3! - 20. Woche bis 25 vollendete Wochen  
O09.4! - 26. Woche bis 33 vollendete Wochen  
O09.5! - 34. Woche bis 36 vollendete Wochen  
O09.6! - 37. Woche bis 41 vollendete Wochen

## Q Angeborene Fehlbildungen

Q82.5 Blutschwamm/ Hämangiom, angeboren  
Q82.9 Hautanomalie, angeboren, nnbez.  
Q80.0 Ichthyosis vulgaris

## R Symptome/abnorme Befunde

R23.2 Gesichtsrötung (Flush)  
R21 Hautausschlag, unspezifisch  
R61.1 Hyperhidrose, generalisiert  
R61.0 Hyperhidrose, umschrieben

R59.1 Lymphknotenvergrößerung, generalisiert  
R59.0 Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  
R60.1 Ödem, generalisiert  
R60.0 Ödem, umschrieben  
R20.2 Parästhesie, Haut  
R22.9 Schwellung, lokalisiert  
R23.8 Veränderung der Haut, nnbez.  
R23.4 Veränderung des Hautreliefs

## S/T Verletzungen

**Blasenbildung, nichtthermisch**  
S30.82 - Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken  
S90.82 - Fuß, Knöchel  
S10.92 - Hals  
S60.82 - Hand, Handgelenk  
S00.92 - Kopf  
S40.82 - Oberarm, Schulter  
S70.82 - Oberschenkel, Hüfte  
S20.82 - Thorax  
S50.82 - Unterarm, Ellenbogen  
S80.82 - Unterschenkel, Knie  
T69.1 Frostbeule  
**Hämatom**  
S30.85 - Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken  
S60.0 - Finger  
S90.3 - Fuß  
S90.0 - Knöchel  
S10.95 - Hals  
S60.2 - Hand, Handgelenk  
S00.95 - Kopf  
S40.0 - Oberarm, Schulter  
S70.0 - Hüfte  
S70.1 - Oberschenkel  
S20.2 - Thorax  
S50.1 - Unterarm  
S80.0 - Knie  
S80.1 - Unterschenkel