

A/B/U Infektionen



ICD-10-GM

Knochen und Knochen

Metastase: Leber und intra-

hepatische Gallengänge

Metastase: Lunge Metastase: Lymphangiosis carcinomatosa

Metastase: Lymphknoten

Metastase: Pleura

C90.00 Multiples Myelom
C64 Nierenzellkarzinom
C85.9 Non-Hodgkin-Lymphom,

nnbez.

Oropharynx Ösophagus Ovar

Pleuramesot Prostata Schilddrüse

Uterus: Cervix

D Andere Neubildungen/

D/0.3 Agranulozytose
D63.8* Anämie bei chronischen
Krankheiten, außer Neubildungen* (Zusatzkode zu
z.B. chron. Nierenkrankheit
N18.-)
D63.0* Anämie bei Neubildungen*

Anämie, aplastisch

Anämie B12-Mangel-

Anämie, Eisenmangel-

Anämie, Eisenmangel-

nnbez. Anämie, hämolytisch,

autoimmun, außer

hereditär, nnbez.

D68.33 Blutungsneigung durch

D68.34 Blutungsneigung durch

arzneimittelinduzier

Anämie hämolytisch

Anämie, hämolytisch, Thalassämie Anämie, nnbez.

Blutungsneigung durch Heparine Blutungsneigung durch sonstige Antikoagulanzien, DOAK Blutungs

Blutungsneigung durch

aggregationshemmer

Blutungsneigung: Idiopathische thrombo-

vtopenische Purpura

Blutungsneigung: Sekur

nicht heparininduziert

Blutungsneigung, nnbez. Chronische myeloproliferative Krankheit

Dickdarmadenom: Colon

Gutartige Neubildung:

Hypophyse Gutartige Neubildung:

Gutartige Neubildung:

mit überwiegenden immunregulatorischen

Immundefekt: Nicht-familiäre Hypogamma-globulinämie

mit vaskul. Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 ohne Kompl.

E11.90

G56.0 G43.9 G35.9

Karpaltunnelsyndrom

T-Zell-Störungen

Schilddrüse D18.03 Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
D89.2 Hypergammaglobulinämie
D83.1 Immundefekt, variabel

Dickdarmadenom: Rektum

Thrombozytopenie nnbez

Blutunasneiauna:

Anämie Fisenmangel- bei

ronischem Blutverlust

D70.3 Agranulozytose

Pankreas

mark

C78.7

C78 O

C77.9

C78.2 C78.6

C10.9

C15.9 C56 C25.9

C48.2 C45.0 C61 C73 C53.9

D61.9 D51.0

D51.9

D50.8

D50.0

D50.9

D59.18

D58.9

D56.9

D68.35

D69.80

D69.3

D68.9

D69.61

D69.9

D47.1

D12.6

D12.8 D35.2

D35.0

D34

D80.1

C79.88

Innere-Medizin -Thesaurus

U07.2!	- Erkrankung, klinisch-
	epidemiologische Bestätigung
	(ohne Testergebnis) *
U11.9	- Impfung
U12.9!	- Impfung, unerwünschte Nebenwirkung *
Z20.8	- Kontakt
U99.0!	- PCR-Test veranlasst *
U07.1!	- PCR-Test positiv *
A46	Erysipel
A09.0	Gastroenteritis, (auch ver- mutlich) erregerbedingt
B98.0!	Helicobacter pylori*
B15.9	Hepatitis A
B16.9	Hepatitis B, akut
	Hepatitis B, chronisch, ohne Delta-Virus
B18.13	- Keimträger
B18.11	- Phase 1
B18.12	- Phase 2
B18.14	- Phase 4
B18.19	- Phase nnbez.
B18.2 B02.9	Hepatitis C, chronisch Herpes zoster
B23.8	HIV-Krankheit:
	(Persistierende) generali-
	sierte Lymphadenopathie
B22	HIV-Krankheit mit kon- sekutiver Krankheit außer
	bösartartiger Neubildung
	(B21) oder Infektion (B20).
	Die Manifestation ist zu-
B24	sätzlich zu verschlüsseln. HIV-Krankheit, nnbez.
B37.9	Kandidose
B35.1	Tinea unguium
A15.9	Tuberkulose der
B90.9	Atmungsorgane, gesichert Tuberkulose, Folgezustand
	rtige Neubildungen
C49.9	Bindegewebe und andere Weichteilgewebe
C80.9	Bösartige Neubildung,
	nnbez.
C83.3	B-Zell-Lymphom,
	diffus großzellig
C83.3 C83.0	diffus großzellig B-Zell-Lymphom,
C83.0 C85.1	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez.
C83.0 C85.1 C18.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon
C83.0 C85.1 C18.9 C20	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm
C83.0 C85.1 C18.9 C20	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden,
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse,
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse,
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Geh
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Geh
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez.
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harrblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez.
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C179 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C62.9 C81.1	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.9 C81.1 C96.9 C22.1	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harrblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melamom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.9 C81.1 C96.9 C22.1	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leukamie: AML, akut
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harrblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melamom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leukämie: CLL, chronisch Lymphotsch vom B-
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Diekdarm: Colon Diekdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, n
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leukämie: CLL, chronisch Lymphotsch vom B-
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. D-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nobulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Lebr: Leberzellkarzinom Leukämie: CML, chronisch lymphatisch vom B-Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Hadt: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leukämie: CLL, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CLL, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch Iymphatisch in CML, chronisch
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C92.10	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. D-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nn
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, kleinzellig B-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Lebesrzellkarzinom Leber: Leberzellkarzinom Letwämie: CLL, chronisch lymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv Leukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv Leukämie: Haarzellenleukämie Lunge
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C43.9 C62.9 C81.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C91.40 C34.9 C16.9 C16.0	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. D-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nn
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C44.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C92.10 C91.40 C34.9 C16.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Hadt: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leukämie: CLL, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CLL, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CLL, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch Iymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: ML, akur Magen; nnbez. Magen; nnbez. Magen; Cardia Makroglobulinämie
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C64.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C91.40 C34.9 C16.9 C38.00	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. D-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hasriellenleukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv Leukämie: CML, chronisch myeloisch, Gardia Makroglobulinämie Waldenström
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C43.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C92.10 C91.40 C34.9 C16.9 C34.9 C16.0 C88.00 C50.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harrblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leber: Leberzellkarzinom Leber: Leberzellkarzinom Letukämie: CHL, chronisch hymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch hymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch hymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch hymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CAL, cardia Marazellenleukämie Lunge Magen, nnbez. Magen: Cardia Makroglobulinämie Waldenström Mamma
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C64.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C91.40 C34.9 C16.9 C38.00	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. D-Zell-Lymphom, nnbez. Dickdarm: Colon Dickdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hasriellenleukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv Leukämie: CML, chronisch myeloisch, Gardia Makroglobulinämie Waldenström
C83.0 C85.1 C18.9 C20 C17.9 C75.9 C82.9 C71.9 C67.9 C43.9 C43.9 C62.9 C81.1 C96.9 C22.1 C22.0 C92.00 C91.10 C92.10 C91.40 C34.9 C16.9 C34.9 C16.0 C88.00 C50.9	diffus großzellig B-Zell-Lymphom, nhez. Diekdarm: Colon Diekdarm: Rektum Dünndarm Endokrine Drüse, außer Pankreas, Ovar, Hoden, Nebenniere, Schilddrüse, Thymus Follikuläres Lymphom, nnbez. Gehirn Harnblase Haut: Basaliom, Spinaliom Haut: Melanom Hoden Hodgkin-Lymphom, nnbez. Hodgkin-Lymphom, hodulär-sklerosierend klassisch Knochenmark Leber: intrahepatisches Gallengangskarzinom Leukämie: AML, akut myeloblastisch Leukämie: CLL, chronisch lymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch lymphatisch vom B- Zell-Typ Leukämie: CML, chronisch myeloisch, BCR/ABL- positiv Leukämie: Mazenlenleukämie Lunge Magen, nnbez. Magen, nnbez. Magen, nnbez. Magen, nnbez. Makroglobulinämie Waldenström Mamma Metastase:

D84.9			
	Immundefekt, nnbez.	E22.2	pankreopriv, ohne Kompl.
D90	Immunkompromittierung nach therapeutischen	E23.2 E61.1	Diabetes insipidus
	immunsuppressiven	LUI.I	Eisenmangel, Hinweis: Eisenmangelanämie D50
	Maßnahmen	E83.1	Hämochromatose
D75.9	Krankheit des Blutes und	E53.8	Folsäuremangel
	der blutbildenden Organe,	E74.1	Fruktoseintoleranz
D472	nnbez.	E72.1	Homocystinstoffwechsel-
D47.2	Monoklonale Gammo- pathie unbestimmter		störung, hereditär, Hinweis:
	Signifikanz [MGUS]		erworbene Hyper- homocysteinämie R79 8
D46.9	Myelodysplastisches	E78.0	homocysteinämie R79.8 Hypercholesterinämie, rein
,	Syndrom, nnbez.	E87.5	Hypercholesterinämie, rein Hyperkaliämie
D37.4	Neubildung unsicheren	E78.2	Hyperkallamie Hyperlipidämie, gemischt
	Charakters: Colon	E78.5	Hyperlipidämie, nnbez.
D48.5	Neubildung unsicheren	E22.1	Hyperprolaktinämie
D401	Charakters: Haut	E78.1	Hypertriglyzeridämie, rein
D40.1	Neubildung unsicheren Charakters: Hoden	E79.0	Hyperurikämie, Hinweis:
D44.3	Neubildung unsicheren		Gichtanfall M10
D-1-1.5	Charakters: Hypophyse	E67.8	Hypervitaminose,
D44.0	Neubildung unsicheren	E87.6	diätetisch Hypokaliämie
	Charakters: Schilddrüse	E23.0	Hypokaliamie Hypopituitarismus
D70.7	Neutropenie	E89.3	Hypopituitarismus nach
D45	Polycythaemia vera	207.0	medizinischen
D75.1	Polyglobulie		Maßnahmen
D46.0	[Polyzythämie], sekundär Refraktäre Anämie	E23.3	Hypothalamische
D40.U	ohne Ringsideroblasten		Dysfunktion, ank.
D46.4	Refraktäre Anämie, nnbez.	E73.9 E78.9	Laktoseintoleranz Lipoproteinstoffwechsel-
D86.0	Sarkoidose der Lunge	⊏/0.9	störung, nnbez.
D86.9	Sarkoidose, nnbez.	E27.1	Nebennierenrinden-
D47.3	Thrombozythämie,	LL7.1	insuffizienz, primär
	essentiell (hämorrhagisch)	E28.1	Ovarielle Dysfunktion: And-
E Endo	okrinologie/		rogenüberschuss
		E28.2	Ovarien, polycystisch,
	fwechsel		Syndrom
E66.00	Adipositas, alimentär:	E21.0	Parathyreoidismus, Hyper-,
	Body-Mass-Index [BMI]	E21.1	primär Parathyreoidismus, Hyper-,
E66 01	von 30 bis unter 35	LZ1.1	Paratnyreoidismus, Hyper-, sekundär, ank.
E66.01	Adipositas, alimentär: Body-Mass-Index [BMI]	E21.3	Parathyreoidismus, Hyper-,
	von 35 bis unter 40		nnbez.
E66.06	Adipositas, alimentär:	E89.2	Parathyreoidismus, Hypo-,
	Body-Mass-Index [BMI]		nach medizinischen Maß-
=// ==	von 40 bis unter 50	E20.0	nahmen Parathyropidismus Hyro-
E66.07	Adipositas, alimentär:	E20.9	Parathyreoidismus, Hypo-, nnbez.
	Body-Mass-Index [BMI]	E83.39	Phosphatstoffwechsel-
E66.08	von 50 bis unter 60 Adipositas, alimentär:	200.07	störung
_00.00	Body-Mass-Index [BMI]	E01.0	Schilddrüse: Struma, diffus,
	von 60 und mehr		jodmangelbedingt
E66.09	Adipositas, alimentär,	E01.1	Schilddrüse: Struma, mehr-
=//==	nnbez.	E010	knotig, jodmangelbedingt
E66.99	Adipositas, nnbez.	E01.2	Schilddrüse: Struma,
E25.9	Adrenogenitale Störung	E01.8	nnbez., jodmangelbedingt Schilddrüse: Hypothyreose
E22.0	Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs	LU1.0	durch Jodmangel, nnbez.
E31.0	Autoimmune	E03.4	Schilddrüse: Atrophie
	polyglanduläre Insuffizienz		(erworben)
E87.2	Azidose	E89.0	Schilddrüse: Hypothyreose
E16.1	Beta-Zell-Hyperplasie-	E00.0	nach med. Maßnahmen
	Hypoglykämie (Schwere-	E03.9	Schilddrüse: Hypothyreose,
	grad aus U69.7-! zusätzlich	E040	nnbez.
E10 / C	kodieren)	E04.0	Schilddrüse: Struma, diffus, nichttoxisch
E10.60	Diab. mell. Typ 1 mit Arthro- pathie, ggf. Zusatzkode	E04.1	Schilddrüse: Schilddrüsen-
	M14.2-* oder M14.6-*	L04.I	knoten, solitär, nichttoxisch
		E04.2	Schilddrüse: Struma,
	(diab. Arthropathie)		
E10.60	(diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 1		mehrknotig, nichttoxisch
E10.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie	E04.9	Schilddrüse: Struma,
E10.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-!		Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch
	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren)	E04.9 E05.0	Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose
E10.60 U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit	E05.0	Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma
	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz*		Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose
	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10)	E05.0	Schilddrüse: Struma, nnbez., nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma
U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode	E05.0	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose
U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome	E05.0 E05.1 E05.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma
U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2*	E05.0 E05.1	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre
U69.75! E10.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. kompl. ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). G63.2* (diab. Polyneuropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Erimäre TSH-Überproduktion
U69.75!	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit	E05.0 E05.1 E05.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse:
U69.75! E10.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., J	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Pimäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez.
U69.75! E10.40 E10.20	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse:
U69.75! E10.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode suz E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompli, ggf. Zusatzkode G99-0.8* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez.
U69.75! E10.40 E10.20	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Typreoiditis, nnbez.
U69.75! E10.40 E10.20	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). G63.2* (diab. Polyneuropathie). Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nelynopathie). Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nibez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Nobel Schildd
U69.75! E10.40 E10.20 E10.90 E10.91	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit dilfuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schi
U69.75! E10.40 E10.20	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse:
U69.75! E10.40 E10.20 E10.90 E10.91	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-*	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Pyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez.
U69.75! E10.40 E10.20 E10.90 E10.91	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-*	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddr
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Piperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse-Istaklaise Unterfunktion Vitamin-D-Mangel
U69.75! E10.40 E10.20 E10.90 E10.91	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). Gö3.2** (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3** (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie) Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie) Diab. mell. Typ 2	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddr
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich Kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl, ggf. Zusatzkode G99-0.8* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Delyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 ohne Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Autgenkompl.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Piperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse-Istaklaise Unterfunktion Vitamin-D-Mangel
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode No8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode MI4.2-* oder MI4.6-* (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode MI4.2-* oder MI4.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Pyperthyreose, mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüsen-krankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.30 E11.74	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüsenknet, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabnängigkeit, chronisch
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode MI4.2-* oder MI4.6-* (diab. Alephropathie) Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode MI4.2-* oder MI4.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Diab. mell. Typ 2 mit	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: primäre Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Typreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.30 E11.74	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusät2lich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Delyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykärn. Koma	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Myreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Myreoglobulin Schilddrüse: Nobellid Schildrüse: Schilddrüse: Schildrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schildrüse: Schilddrüse: Schildrüse: Sch
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie). G63.2* (diab. Autonome). Nierenkompl. Joab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. Jogf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Jiab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß D	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüsenkheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, gemeralisiert
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.30 E11.74 E11.61	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10-) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99-08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Zusatzkode M14.2* oder M14.6* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fug Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fug Diab. mell. Typ 2 mit diab. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. (Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. (Zusatzkode)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit Schilddrüse: Hyperthyreose mit Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Thyreoiditise: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Alborners Thyreoglobulin Schilddrüse: Monterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, gemeisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, nnbez.
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Palyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nelyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämis.koma + Hypoglykämis.ches Koma bel Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämis.ches Koma bel Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämis.ches Koma bel Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämis.ches Mema	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüsenkheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, gemeralisiert
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 Diab. mell	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.2 F41.9 F43.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Primäre TSH- Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, nnbez.
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Alephropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Jab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Jab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma bei Olab. mell. Typ 2 mit Kodieren)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F63	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüsenknoten Schilddrüsenknoten Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Properthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 Diab. mell	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.1 F41.1 F41.9 F43.2 F03.2 F03.2 F03.2 F03.2	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Primäre TSH- Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, nnbez.
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie) Gö.3.2* (diab. Nelyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nelyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-² oder M14.6-² (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-² oder M14.6-² (diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. (Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämis (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.2 F41.2 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse-krankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst torung, gemeralisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, peneralisiert Angststörung, peneralisiert Angststörung, peneralisiert Angststörungen Demenz. Depressive Episode
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Zusatzkode N14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma + Hypoglykämis (Schweregrad aus U69.7-12 usätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-12 usätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F63.7 F73.2 F48.0 F717.1	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, generalisiert Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabnängigkeit knornisch Nikotinabnängigkeit knornisch
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E11.60 E11.74 E11.61 U69.73! E11.60 E11.72	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode No8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit meurol.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.2 F41.2 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Ahonormes Thyreoglobulin Schildhrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Angstein, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung seneralisiert Angststörung seneralisiert Angststörung seneralisiert Angststörung herpessive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode N14.2-* der M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-12.usätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit meurol. Kompl., ggf. Zusatzkode	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F63.7 F73.2 F48.0 F717.1	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit dilfuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, generalisiert Angststörung, enbez. Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Psychologische Faktoren bei anderenorts
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Alephropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F11.2 F41.1 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schildrüse: Schilddrüse: S
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Autonome) Neuropathie), G63.2* (diab. Neuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2* oder M14.6* (diab. Arthro-pathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. (Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämis (Schweregrad aus U69.7-I zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit meurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F63.7 F73.2 F48.0 F717.1	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Nationa Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Antonisch Alkoholabnängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, generalisiert Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf Schwere
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G990.88* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polypeuropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.2 F63.3 F32.9 F48.0 F17.1 F77.2 F54.4 F43.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüsen-krankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemeralisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Newsthenie Nikotinahshängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit Nephropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma + Hypoglykämisches Koma + Hypoglykämis (Schweregrad aus U69.7-12 usätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08** (diab. autonome Neuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zustatzkode G99.08** (diab. autonome Neuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entlgleist ggf.	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F11.2 F41.1 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Primäre TSH-Überproduktion Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Nationa Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Antonisch Alkoholabnängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, generalisiert Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf Schwere
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Palyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämic Koma + Hypogly	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.2 F63.3 F32.9 F48.0 F17.1 F77.2 F54.4 F43.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Properthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Phyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Annormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Annormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Aphromisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angstatorung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinkonsum, chronisch Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode N14.2-* der M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. (Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U697-12 zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F45.40	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit dilfuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Pyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse-krankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst torung, gemersiber Angststörung, gemerslisiert Angststörung, gemerslisiert Angststörung, gemerslisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, peneralisiert
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arbropathie) Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Jeutonome Neuropathie), G63.2* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. autonome Neuropathie), G63.2*	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.40	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüsen-krankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst und depressive Störung, gemeralisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, generalisiert Angststörung, peneralisiert Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren und psychi
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode N14.2-2* oder M14.6-4* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit typoglykämisches Komabei Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. polyneuropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.2 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.41 F45.0	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abtormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Myreoglobulin Schilddrüse: Schildrüse: Schilddrüse: Schildrüse: Schil
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggd. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämisches Koma bei Diab. mell. Zusatzkode) Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämis (Schweregrad aus U69.7-1 zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie) Diab. mell. Typ 2 Diab. Diab. Diab. Typ 2 Diab. Di	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.40	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Altonimunthyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, eneralisiert Angststörung, eneralisiert Pypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabnängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren Somatisforme autonome
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode N14.2-2* oder M14.6-4* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit typoglykämisches Komabei Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. polyneuropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F41.2 F41.2 F41.2 F43.2 F03 F32.9 F43.2 F	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichtoxisch nchez, nichtoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Angststorung, gemischt Angststörung, emischt Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch nits omatischen und psychischen Faktoren Schmerzstörung, chronischen und psychischen Faktoren Somatisierungsstörung Somatoforme autonome Funktionsstörung, nhbez.
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40 E11.41	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämic Koma + Hypoglykämicknes Koma bei Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämic Komel. Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämic Komell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit meurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.2 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.41 F45.0	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Altonimunthyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angst und depressive Störung, gemischt Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, eneralisiert Angststörung, eneralisiert Pypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabnängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren Somatisforme autonome
E10.40 E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl., ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl. Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode N14.2-2* oder M14.6-4* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit Augenkompl. Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit typoglykämisches Komabei Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit typoglykämisches Komabei Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. Autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode N08.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 2	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.41 F45.0 F45.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit diffuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Abnormes Thyreoglobulin Schilddrüse: Schilddrüse: Altonimunthyreoiditis, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel he/Verhalten Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Alkoholkonsum, chronisch Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, eneralisiert Angststörung, eneralisiert Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren Somatisferung störung, nnbez. Somatoforme Störung, nnbez.
E10.40 E10.20 E10.90 E10.91 E11.60 E11.74 E11.61 U69.731 E11.60 E11.72 E11.73 E11.40 E11.41	Diab. mell. Typ 1 mit Hypoglykämie (Schweregrad aus U69.7-! zusätzlich kodieren) Diab. mell. Typ 1 mit Insulinresistenz* (Zusatzkode zu E10) Diab. mell. Typ 1 mit neurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 1 mit Nierenkompl. ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie) Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 1 ohne Kompl., entgleist Diab. mell. Typ 2 m. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthro-pathie, ggf. Zusatzkode M14.2-* oder M14.6-* (diab. Arthropathie) Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit diab. Fuß Diab. mell. Typ 2 mit hypoglykämic Koma + Hypoglykämicknes Koma bei Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämic Komel. Diab. mell. Typ 2 mit Hypoglykämic Komell. Typ 2 mit mult. Kompl. Diab. mell. Typ 2 mit meurol. Kompl., ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit neurol. Kompl., entgleist, ggf. Zusatzkode G99.08* (diab. autonome Neuropathie), G63.2* (diab. Polyneuropathie) Diab. mell. Typ 2 mit Nierenkompl, ggf. Zusatzkode NO8.3* (diab. Nephropathie)	E05.0 E05.1 E05.2 E05.8 E05.9 E06.3 E06.9 E07.8 E07.9 E29.1 E55.9 F Psyc F10.1 F10.2 F41.2 F41.1 F41.9 F43.2 F03 F32.9 F45.2 F48.0 F17.1 F17.2 F54 F43.9 F45.40 F45.41 F45.0 F45.9	Schilddrüse: Struma, nnbez, nichttoxisch Schilddrüse: Hyperthyreose mit dilfuser Struma Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit solitärem Schilddrüse: Hyperthyreose mit mehrknotiger Struma Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Hyperthyreose, nnbez. Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Autoimmunthyreoiditis Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Thyreoiditis, nnbez. Schilddrüse: Schilddrüse: Schilddrüsenkrankheit, nnbez. Testikuläre Unterfunktion Vitamin-D-Mangel her/Verhalten Alkoholabhängigkeit, chronisch Alkoholabhängigkeit, chronisch Angst tordung, gemischt Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, gemeralisiert Angststörung, nnbez. Anpassungsstörungen Demenz Depressive Episode Hypochondrische Störung Neurasthenie Nikotinabhängigkeit Psychologische Faktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Reaktion auf schwere Belastung Schmerzstörung, chronisch, mit somatischen und psychischen Faktoren Somatisferungstörung Somatoforme autonome Funktionsstörung, nnbez. Somatoforme Störung, nnbez.

E11.91 Diab. mell. Typ 2

Antikörpermangel, nnbez.

E13.90 Diabetes mellitus,

ohne Kompl., entgleist

G62.0

G63.2*

G63.3*

G47.31

G47.39

G47.9

G90.80

H40.9

H20.9

H26.9 H10.1

H10.9

H Ohr

H93.1

167.9 171.4

171.2

165.0

165.3

177.1 170.9

177.0

170.8

170.21

170.23

170.24

170.29

170.0 170.1

167.2 144.0

144.1

144.2

187.20

183.1

183.2

183.9

127.9

174.3

149.3 149.4

113.10

Neuropathie, Poly-,

Neuropathie, Poly-, diabetisch, Zusatzkode

Neuropathie, Poly-, bei

sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten, Zusatzkode Neuropathie, Poly-, nnbez

Parkinson-Syndrom, primär

Restless-Legs-Syndrom

Schlafapnoe-Syndrom, obstruktiv Schlafapnoe, nnbez. Schlafstörung, organisch

Schlafstörung, organisch, nnbez., Hinweis:

Nichtorganische Schlafstörungen (F51.-)

Transitorische ischämische Attacke TIA

Exophthalmus, Zusatzkode zu Funktionsstörung der Schilddrüse (E05.-)

Iridozyklitis, Hinweis: be

Konjunktivitis, akut,

Koniunktivitis nnbez

Hörverlust

abdominal

Tinnitus

I Herz/Kreislauf

Nichtinfektiöse Derma

Nichtinfektiöse Derma-tosen des Augenlides Retinopathia diabetica* Trockenes Auge, Hinweis: Sicca-Syndrom bei Sjögren-Syndrom (H19.3*/ M35.0)

Angina pectoris
Angiopathie, peripher, bei
anderenorts klassifizierten
Krankheiten* (Zusatzkode,
z.B. zu Diabetes mell.)
Angiopathie, zerebral
Aortenaneurysma,

Aortenaneurysma, thorakal

Arrhythmie, kardial, nnbez. Arteria carotis, Stenose ohne Infarkt

Arteria vertebralis,

Arterienstriktur

Arteriosklerose

Stenose ohne Infarkt

ehrere/bds, enose ohne Infarkt

Arterie, präzerebral,nnbez. Stenose ohne Infarkt

generalisiert und nnbez

erworben Atherosklerose: Arterien, außer Extremitäten,

Gehirn, Nieren oder Aorta

Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ

mit einer Gehstrecke von

Stadium IIa nach Fontaine

Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ

mit Ruheschmerzen, Stadium III nach Fontaine

Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ

mit Ulzeration, Stadium IV nach Fontaine

Atherosklerose: periphere arterielle, Becken-Bein-Typ

mit Gangrän, Stadium IV nach Fontaine

eriphere arterielle, nnbez

Atherosklerose, zerebral

Atherosklerose: Nierenarterie

Atrioventrikuläre

lock 2. Grades

Atrioventrikulärer Block 3. Grades

Beinvarizen ohne

Jizeration oder

Entzünduna

Cor pulmonale

Arterie nnbez.

Extrasvstolie, atrial

Niereninsuffizienz

Extrasystolie, ventrikulä Extrasystolie, supraventrikulär und nnbez. Herz- und Nierenkrankheit,

Embolie und Thrombose Arterien der unteren Extremitäten Embolie und Thrombose

nsuffizienz

Block 1 Grades

200 m und mehr

Arteriovenöse Fistel,

Arterien präzerebral

Glaukom

H22.1*

I50.01 Herzinsuffizienz, globale

173.0 144.7

150.01	Dekompensation	1/3.0	Schenkelblock, Links-,
150.12	Herzinsuffizienz, Links- herzinsuffizienz, NYHA-	145.1	komplett oder inkomplett Schenkelblock, Rechts-
	Stadium II	164	Schlaganfall, akut
150.13	Herzinsuffizienz, Links- herzinsuffizienz, NYHA-	169.4 149.5	Schlaganfall, Folgen Sick-Sinus-Syndrom
15040	Stadium III	147.1	Tachykardie,
150.19	Herzinsuffizienz, Linksherzinsuffizienz,	147.2	supraventrikulär Tachykardie, ventrikulär
150.9	nnbez. Herzinsuffizienz, nnbez.	147.9	Tachykardie, paroxysmal,
135.1	Herzklappenerkrankung,		nnbez., Hinweis: (Sinus-) Tachykardie, nnbez. R00.0
	erworben: Aortenklappen- insuffizienz, nnbez.		Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis:
135.2	Herzklappenerkrankung,	180.20	- Beckenvenen
	erworben: Aortenklappen- stenose mit Insuffizienz,	180.0	- Bein: oberflächlich Gefäße
135.0	nnbez. Herzklappenerkrankung,	180.28	- Bein: tiefe Gefäße
155.0	erworben: Aortenklappen-	180.1 182.2	- Bein: V. femoralis Vena cava, Embolie und
134.0	stenose, nnbez. Herzklappenerkrankung,		Thrombose
	erworben: Mitralklappen- insuffizienz, nnbez.	187.8	Venenkrankheit, Kinking-Vene
134.1	Herzklappenerkrankung,	187.9 148.0	Venenkrankheit, nnbez. Vorhofflimmern,
	erworben: Mitralklappenprolaps	146.0	paroxysmal
136.1	Herzklappenerkrankung,	148.1	Vorhofflimmern, persistierend
	erworben: Trikuspidal- klappeninsuffizienz,	148.2	Vorhofflimmern,
107.1	nichtrheumatisch Herzklappenerkrankung,	148.3	permanent Vorhofflattern, typisch
107.1	erworben: Trikuspidal-	148.4	Vorhofflattern, atypisch
138	klappeninsuffizienz, nnbez. Herzklappenerkrankung,	148.9	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nnbez.
	erworben: nnbez.	J Atmu	ingssystem
125.10	Herzkrankheit, koronar, ohne hämodynamisch	J45.09	Asthma bronchiale,
125.11	wirksame Stenosen Herzkrankheit, koronar:	J45.19	vorwiegend allergisch Asthma bronchiale,
	Ein-Gefäß-Erkrankung		nichtallergisch
125.12	Herzkrankheit, koronar: Zwei-Gefäß-Erkrankung	J45.89	Asthma bronchiale, Mischformen
125.13	Herzkrankheit, koronar:	J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
125.19	Drei-Gefäß-Erkrankung Herzkrankheit, koronar,	J39.3	Atemwege obere, Hyper- sensitivitätsreaktion
	nnbez.	J47	Bronchiektasen
125.9	Herzkrankheit, chronisch- ischämisch, nnbez.	J20.9 J41.0	Bronchitis, akut Bronchitis, chronisch,
I11.90 I11.00	Herzkrankheit, hypertensiv Herzkrankheit, hypertensiv	J41.1	einfach Bronchitis, chronisch,
	mit Herzinsuffizienz		schleimig-eitrig
127.9	Herzkrankheit, pulmonale, nnbez.	J41.8	Bronchitis, chronisch, Mischformen von einfach
151.9	Herzkrankheit, nnbez.		und schleimig-eitrig
161.9 169.1	Hirnblutung, akut Hirnblutung, Folgen	J42	Bronchitis, chronisch, nnbez.
163.2	Hirninfarkt akut, durch	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet,
	Verschluss extrakranieller Arterien		Hinweis: für Pat. unter 15 Lj.
163.9 169.3	Hirninfarkt, akut Hirninfarkt, Folgen	J44.10	gilt J20 COPD mit akuter Exazer-
169.4	Hirnschlag, Folgen		bation: FEV1
110.00 110.01	Hypertonie, benigne Hypertonie, benigne mit	J44.11	< 35 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazer-
110.01	hypertensiver Krise		bation: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes
110.10	Hypertonie, maligne Hypertonie, pobez	J44.12	COPD mit akuter Exazer-
I10.90 I10.91	Hypertonie, nnbez. Hypertensive Krise	J44.12	COPD mit akuter Exazer- bation: FEV1 ≥ 50 % und
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertensive Krise Hypertonie, sekundär,	J44.12 J44.19	COPD mit akuter Exazer- bation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter
I10.90 I10.91	Hypertonie, nnbez. Hypertensive Krise Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär,		COPD mit akuter Exazer- bation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes
110.90 110.91 115.00	Hypertonie, nnbez. Hypertensive Krise Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös	J44.19 J44.80	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes
110.90 110.91 115.00 115.10	Hypertonie, nnbez. Hypertensive Krise Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez.	J44.19 J44.80 J44.81	COPD mit akuter Exazer- bation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch	J44.19 J44.80	COPD mit akuter Exazer- bation: FEV1 ≥ 50 % und <70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 <35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und <50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Kardiomegalie	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez.
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, isch-	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82	COPD mit akuter Exazer- bation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypettonie, sekundär, nnbez. Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, isch- ämisch	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Infekt, untere Atemwege
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, isch- ämisch Kardiomyopathie, inbez. Kardiomyopathie, nnbez. Kardiomyopathie, nnbez. Kardiomyopathie, nnbez.	J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atenwege
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypetonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, isch- ämisch	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, rnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, isch- ämisch Kardiomyopathie, nnbez. Karakheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, inbez Krardiomyopathie, nnbez Lymphödem nnbez Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Mastektomie	J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Inflext, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt,	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, rnbez. Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez.	J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90.	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss
110.90 110.91 115.00 115.10 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Infleunza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Proncho-
110,90 110,91 115,00 115,10 115,90 195,9 195,1 151,7 142,0 125,5 142,9 177,9 126,9 189,09 197,29 125,22 125,21	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 urückliegend, nnbez. 3 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 3 Jahr zurückliegend	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J02.9 J31.2 J90 J18.9	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Broncho-Polyp der Nasenhöhle
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29 125.22 125.22 125.22	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypetonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, sichämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem L	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.8	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI < 35 % tond < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Attemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, obere Attemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, oberet Atemwege Infekt, untere Atemwege In
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 29 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, akut	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Pneumonie Pneumonie Pneumonie Pnolyp der Nasenneben-
110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29 125.22 125.22 125.22	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 28 Tage bis < 1 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, 28 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, akut Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J00.9 J31.2 J90 J18.9 J18.9 J18.0 J33.0 J33.8 J35.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % est < 35 % est Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 29 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, akut Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, obere Atemwege Infek
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaškulär Hypertonie, sekundär, renovaškulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Wonate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, akut Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.8 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel- hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngiti
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis viereninsuffizienz Niereninsuffizienz Niereninsuffizienz	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J00.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.8 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, aku
110.90	Hypertonie, nnbez Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, auturuckleigend Myokardinfarkt, 40 nate bis < 1 Jahr zurückleigend Myokardinfarkt, 29 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, akut Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hyperten- siv ohn Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hyperten- siv ohne Niereninsuffizienz Ösophagusvarizen	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J30.2 J30.3	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % els Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel- hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Pneumonie Pneumonie Pneumonie Pneumonie, Broncho- Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasennbenhöhlen Rachemmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, avurückliegend Myokardinfarkt, popertensivitikalienz vienenkankeit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel- hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, av 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, av 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, prage bis 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, surückliegend	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % ess Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, ober Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Rachenmandelhyperplasie Rhinopathia vasomotorica Rhinopathia, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch Sinusitis, akut
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymp	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J31.0 J33.0 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J03.9	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Rachenmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch Chinophy der Nasennebenhönlen Rachenmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch Sinusitis, akut Sinusitis, akut
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, arurückliegend Myokardinfarkt, arurückliegend Myokardinfarkt, avurückliegend Myokardinfarkt, akut Nieren- und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Ösophagusvarizen DAVK. Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke > 200m pAVK. Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J38.0 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 J31.0 J31.1	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % ess Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, ober Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenmuschel-hypertrophie Nasenmuschel-hypertrophie Peuraerguss Pneumonie Preumenonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Rachenmandelhyperplasie Rhinopathia vasomotorica Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch Sinusitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, chronisch Sinusitis, akut Tonsillitis, chronisch
110,90	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, avurückliegend Myokardinfarkt, avurücklie	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J30.0 J33.0 J33.0 J35.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 K Verd	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % ess Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, ober Atenwege Infekt, untere Atemwege Infekt, ober Atemwege Infekt, untere Ate
110.90 110.91 110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29 125.22 125.21 125.20 121.9 113.10 112.00 112.90 185.9 170.21 170.22 170.23	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Astektomie Myokardinfarkt, 21 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, 32 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, aut Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Osophagusvarizen pAVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke < 200m pAVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J38.0 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 J31.0 J31.1	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % ess Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, ober Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenmuschel-hypertrophie Nasenmuschel-hypertrophie Peuraerguss Pneumonie Preumenonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Rachenmandelhyperplasie Rhinopathia vasomotorica Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, chronisch Sinusitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, chronisch Sinusitis, akut Tonsillitis, chronisch
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis s 1 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis s 1 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis s 1 Miereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Ösophagusvarizen DAVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke < DOOm pAVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz, Gehstrecke <	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K60.2 K66.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI < 35 % und < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infekt, untere Atemwege Infelmaza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasennebenhöhlen Rachenmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, nichtsaisonal Rhinitis, akut Sinusitis, chronisch Sulungssystem Adhäsionen, peritoneal Analfrissur Analprolaps
110.90 110.91 110.90 110.91 115.00 115.10 115.90 195.9 195.1 151.7 142.0 125.5 142.9 177.9 126.9 189.09 197.29 125.22 125.21 125.20 121.9 113.10 112.00 112.90 185.9 170.21 170.22 170.23	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 Tudickliegend, nnbez. Myokardinfarkt, 2 Tage bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 Tage bis < 1 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 Tage bis < 1 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 Tage bis < 1 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 9 Jage bis s	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J32.9 J33.9 J35.0 K Verd K66.0 K66.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Ninopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sincistasisonal Rhinitis, chronisch Sinusitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, chronisch Adhäsionen, peritoneal Analfissur Analprolaps Barrett-Ösophagus
110.90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypetonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, atvonate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Winate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 5 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Winate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 5	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K60.2 K66.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Rachenmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sinustitis, chronisch Sinusitis, akut Sinusitis, chronisch Tonsillitis, akut Sinusitis, chronisch auungssystem Adhäsionen, peritoneal Analfissur Analprolaps Barrett-Ösophagus Blutung, gastrointestinal - nnbez, Hinwies: Stuhtest
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 1 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis < 3 Jahr surückliegend Myokardinfarkt, av Tage bis re	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K66.0 K66.2 K62.2 K22.7	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI < 35 % ess Sollwertes COPD: FEVI < 35 % ess Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pheumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Nihopathie vallergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sinusitis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, chronisch Sunsitis, akut Sinusitis, chronisch auungssystem Adhäsionen, peritoneal Analfissur Analprolaps Barrett-Ösophagus Blutung, gastrointestinal - nnbez, Hinweis: Stuhltest auf Blut positiv (R85.8), okkultes Blut im Stuhl
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, av Tiage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, prizen und Herzkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz DaVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke < 200m paVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke 200m paVK: Becken-Bein-Typ mit Buleschmerzen Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration Pulmonale (arterielle) Hypertonie - arzneimittelinduziert	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K66.0 K66.2 K22.7	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % essoliwertes copp. FEV1 ≥ 50 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Naisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sissonal incht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sisionalistis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, akut Sinusitis, skut Sinusitis, skronisch Tonsillitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, akut Sinusitis, skut Si
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, rhbez. Hypetonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem Lymphödem Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 4 Plage bis < 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, typertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv ohne Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv ohne Niereninsuffizienz Sophagusvarizen pAVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke < 200m pAVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke > 200m pAVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke > 200m pAVK: Becken-Bein-Typ mit Rubeschmerzen Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration Pulmonale (arterielle) Hypertonie arzneimittelinduziert assoziierte (APAH) bei Linkshetzerkrankung	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J31.2 J90 J18.9 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K60.2 K62.27 K92.2 K62.59	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhlen Rachenmandelhyperplasie Rhinopathia vasomotorica Rhinopathia, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, sinustitis, akut Tonsillitis, akut Tonsillitis, akut Sinustitis, akut Tonsillitis akut Tonsillitis akut Tonsillitis akut Tonsillitis akut Tonsillitis akut Sinustitis, akut Tonsillitis akut Tonsillitis, chronisch Sinustitis, akut Tonsillitis
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, inschamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, zurückliegend Myokardinfarkt, auruückliegend Myokardinfarkt, avurückliegend Myokardinfarkt, avurückli	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J32.9 J35.0 K Verd K66.0 K66.0 K66.2 K22.7	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI ≥ 50 % und < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, ober Atenwege Infekt, untere Atemwege Infekt, schronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Rachenmandelhyperplasie Rhinopathia vasomotorica Rhinopathia, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sichtsaisonal Rhinopathie, allergisch, sichtsaisonal Rhinopathie, allergisch, sinusitis, chronisch Sinusitis, chronisch Sinusitis, chronisch Sunusitis, chronisch auungssystem Adhäsionen, peritoneal Analfissur Analfsrur Analprolaps Barrett-Ösophagus Blutung, gastrointestinal - nnbez, Hinweis: Stuhltest auf Blut positiv (R85.8), okkultes Blut im Stuhl (R19.5) - Hämorrhagie des Anus und des Rektums
110,90	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischamisch Kardiomyopathie, nnbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, zurückliegend, nnbez. Myokardinfarkt, 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis 4 Monate zurückliegend Myokardinfarkt, aut Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv mit Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv ohne Niereninsuffizienz Nierenkrankheit, hypertensiv ohne Niereninsuffizienz Schmerz, Genstrecke > 200m paVK: Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Schmerz, Genstrecke 200m paVK: Becken-Bein-Typ mit Belastungsinduziertem Schmerz,	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J33.0 J35.2 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J32.9 J32.9 J35.0 KVerd K66.0 K66.0 K66.2 K22.7 K92.2 K62.59 K92.1 K81.9 K80.20	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % es Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschelhypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, akut Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pneumonie Pneumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Naisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, siinustitis, akut Sinusitis, akut Sinusiti
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypetonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphö	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J30.1 J30.2 J30.3 J30.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.9 J32.9 J33.9 J34.9 KVerd K66.0 K60.2 K62.2 K22.7 K92.2	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Infekt, ehrop View Infekt, chronisch Paynigitis, chronisch Pleuraerguss Pheumonie, Broncho-Polyp der Nasennebenhöhlen Rachenmandelhyperplasie Rhinopathie, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, incht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, incht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sinusitis, akut Sinusitis, chronisch Sullitis, akut Sinusitis, chronisch Blutung, gastrointestinal - nnbez, Hinweis Stuhlest auf Blut positiv (R85.8), okkultes Blut im Stuhl (R19.5) - Hämorrhagie des Anus und des Rektums - Meläna, Hämatochezie Cholezystitis
110,90	Hypertonie, nnbez Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renopaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypotonie, orthostatisch Kardiomegalie Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphödem Lymphödem nach Mastektomie Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 2 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, 27 Tage bis < 1 Monate bis < 1 Jahr zurückliegend Myokardinfarkt, autickliegend Myokardinfarkt, autickliegend Myokardinfarkt, avtickliegend Myokardinfarkt, avtickli	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J36.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J90 J18.9 J18.0 J33.0 J33.0 J33.0 J33.1 J30.2 J30.3 J31.0 J31.1 J01.9 J03.9 J35.0 KVerd K66.0 K66.0 K66.2 K22.7 K92.2 K62.59 K92.1 K81.9 K80.20 K80.00 K51.0	COPD mit akuter Exazerbation: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEVI ≥ 50 % und < 35 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEVI ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, obere Attemwege Infekt, untere Atemwege Infekt,
110,90	Hypertonie, nnbez. Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renovaskulär Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, renoparenchymatös Hypertonie, sekundär, nnbez. Hypetonie, orthostatisch Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, dilatativ Kardiomyopathie, ischämisch Kardiomyopathie, innbez. Krankheit der Arterien und Arteriolen, nnbez. Lungenembolie Lymphödem Lymphö	J44.19 J44.80 J44.81 J44.82 J43.9 J35.1 J06.9 J22 J11.1 J37.0 J34.3 J34.2 J02.9 J31.2 J31.2 J90 J30.3 J30.2 J30.3 J30.3 J30.2 J30.3 J30.3 J30.2 J30.3 J3	COPD mit akuter Exazerbation: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes COPD mit akuter Exazerbation COPD: FEV1 < 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 50 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 35 % und < 70 % des Sollwertes COPD: FEV1 ≥ 50 % und < 70 % des Sollwertes Emphysem, nnbez. Gaumenmandelhyperplasie Infekt, untere Atemwege Influenza [Echte Grippe] ohne Virusnachweis Laryngitis, chronisch Nasenmuschel-hypertrophie Nasenseptumdeviation Pharyngitis, chronisch Pleuraerguss Pheumonie, Broncho-Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Polyp der Nasenhöhle Nasenhöhlen Rachemmandelhyperplasie Rhinopathia, allergisch, saisonal, Pollen Rhinopathie, allergisch, saisonal, nicht durch Pollen Rhinopathie, allergisch, sinustitis, akut Sinust

	K29.9	Gastroduodenitis	1113.10	entzündlich, ank., Knie-
	K64.0	Hämorrhoiden 1. Grades		gelenk
	K64.1	Hämorrhoiden 2. Grades	M13.19	Arthritis Mon(o)-, entzür lich, ank., Lokalisation
	K64.2 K64.3	Hämorrhoiden 3. Grades Hämorrhoiden 4. Grades		nnbez.
	K64.9	Hämorrhoiden, nnbez.	M13.90	Arthritis, entzündlich: mehrere Lokalisationen
	K44.9 K70.3	Hiatushernie	M13.99	Arthritis, entzündlich:
	K70.3 K74.6	Leberzirrhose, alkoholisch Leberzirrhose, nnbez.	N410.1	Lokalisation nnbez.
	K40.90	Leistenhernie, einseitig	M18.1	Arthrose primär, Daumei sattelgelenk, einseitig
	K64.4 K50.9	Marisken Morbus Crohn	M18.0	Arthrose primär, Daumei
	1100.7	Obstipation	M18.9	sattelgelenk, beidseitig Arthrose nnbez., Daume
	K59.00 K59.01	- bei Kolontransitstörung		sattelgelenk
	K59.01	- bei Stuhlentleerungs- störung	M19.04	Arthrose primär, DIP-, PI MCP-, CMC-, Intercarpa
	K59.02	- medikamentös induziert		Gelenke
	K59.09	- nnbez. Ösophagitis	M19.91	Arthrose nnbez., Acromic clavikular-, Schulter-,
	K20.0	- eosinophile		Sternoclavikulargelenk
	K20.1 K21.0	- radiogene	M16.1	Arthrose primär, Hüftgelenk einseitig
	K20.9	- peptische - nnbez.	M16.0	Arthrose primär,
	K22.1	Ösophagusulkus	M16.9	Hüftgelenk beidseitig
	K85.90	Pankreatitis - akut	14110.9	Arthrose nnbez., Hüftgelenk
	K86.18	- chronisch	M17.1	Arthrose primär,
	K86.0 K64.5	- chronisch, alkoholbedingt	M17.0	Kniegelenk, einseitig Arthrose primär,
	N04.5	Perianalvenenthrombose Polyp		Kniegelenk, beidseitig
	K63.5	- Kolonschleimhautvorwöl-	M17.9	Arthrose nnbez., Kniegelenk
		bung, polypös, entzündli- cher oder hyperplastischer	M19.97	Arthrose nnbez., oberes
		Genese,		und unteres Sprunggele distales Tibiofibulargeler
		Hinweis: Kolonpolypen i.S. einer gutartigen		Fußwurzel-, Mittelfuß-,
		Neubildung (D12 ff)	M15.9	Zehengelenke
	K31.7	 Magen-, Duodenal- schleimhautvorwölbung, 	M71.2	Arthrose Poly-, nnbez. Baker-Zyste
		polypös, entzündlicher	M50.1	Bandscheibenschaden,
		oder hyperplastischer		HWS, mit Radikulopathie Zusatzkode G55.1*
		Genese, Hinweis: Polypen i.S. einer gutartigen Neubil-	M51.1	Bandscheibenschaden,
	1//04	dung (D13.1 oder D13.2)		excl. cervical, mit Radiku pathie, Zusatzkode G55.
	K62.1	 Rektumschleimhaut- vorwölbung, polypös, 	M51.9	Bandscheibenschaden
		entzündlicher oder	M35.9	Bindegewebserkrankung
		hyperplastischer Genese, Hinweis: Rektumpolypen		mit Systembeteiligung, nnbez.
		i.S. einer gutartigen Neubil-	M15.2	Bouchard-Knoten
	K91.5	dung (D12.8) Postcholezystektomie-	M34.1 M77.9	CR(E)ST-Syndrom
	131.5	Syndrom	M77.1	Enthesopathie, nnbez. Epicondylitis humeri
	K21.0	Refluxkrankheit mit		radialis
	K21.9	Osophagitis Refluxkrankheit ohne	M79.70 M10.07	Fibromyalgie Gichtanfall, idiopathisch,
		Ösophagitis	1 110.07	Knöchel und Fuß, Hinwe
	K58.1	Reizdarmsyndrom - mit Diarrhoe	M10.09	Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, idiopathisch,
	K58.3	- mit wechselnden	1-110.07	Lokalisation nnbez., Hin-
		Stuhlgewohnheiten		weis: Hyperurikämie E79
	K58 2		M10 07	
	K58.2 K58.8	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez.	M10.97	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe
	K58.8 K62.3	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps		Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0
	K58.8	 ohne Diarrhoe Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni 	M10.97	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe
	K58.8 K62.3 K26.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps	M10.99	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi		Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie	M10.99	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*,
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zõliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez.	M10.99	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris	M10.99 M31.3	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka Ilisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau-
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert	M10.99 M31.3 M20.1	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, incihtraumatisch, Hinweis: akute
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufge-	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis Kontakt-,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangitist (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndrol
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermattis durch aufge- nommene Nahrungsmittel Dermattis durch aufge- nommene Nahrungsmittel Dermattis durch Kosmetika	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten
	K58.8 K62.3 K26.9 K95.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch Airge- nommen Nahrungsmittel Dermatitis durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt- allergisch durch Metalle	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J991*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndrot Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenomnene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung SO3 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Knöck-Senk- u/o Spreiz-, Knöck-Senk- u/o Spreiz-,
	K58.8 K62.3 K26.9 K95.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch Airge- nommen Nahrungsmittel Dermatitis durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt- allergisch durch Metalle	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandschelbenverlagerur
	K58.8 K62.3 K26.9 K95.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Mosnetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez, Hinweis Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenomnene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumbolschialgie durch Bandscheibenschaden,
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5 L23.9 L23.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis fontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch furch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez.	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1*
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, Zupus erythematodes, Lupus erythematodes, Lu
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L24.9 L25.9 L20.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis durch Mosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis, nnbez.	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral,
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.9 L30.4	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Mosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis durch Mosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis, nnbez.	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibaligie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Ekzem, atopisch Ekzem, atopisch Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zustzlic verschlüsseln.
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L20.9 L30.4 L21.9 L21.9 L21.9 L21.9 L21.9 L21.9 L21.9 L20.9 L30.4 L21.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis fontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch furch Sontakt-, allergisch furch Sontakt-, bermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, bermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, nnbez. Ekzem, atopisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haaraustfall Hirsutismus Keratose, aktinisch	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0)
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L23.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.4 L21.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch nobez. Dermatitis Kontakt-, allergisch durch nobez. Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Bermatitis Kontakt-, toxisch Hermatitis Kontakt-,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthnos, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zustzlic verschlüsseln.
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K25.9 K90.0 L70.0 L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L30.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Mosnitige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hirsutismus Ekzem, acpoisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (19.3.0) Lupus bypthematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (19.3.0) Lupus bypthematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (19.3.0) Lupus bypthematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (19.3.0)
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L23.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.4 L21.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hermicher produkte Lerem, intertriginös Ekzem, expoisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis-Arthropathie,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndrou Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nnbez. Morbus Dupuytren
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.4 L21.9 L65.9 L65.0 L65.0 L65.0 L65.0 L56.4 L93.0 L29.9 L30.4 L21.9 L65.9 L68.0 L57.0 L56.4 L93.0 L29.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L65.9 L66.9 L67.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontak	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangititis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalikaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüssel Lupus erythematodes, systemisch, vincht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nnbez. Morbus Dupuytren Myalgie, Lokalisation nnbez.
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.4 L21.9 L65.9 L65.0 L65.0 L65.0 L65.0 L56.4 L93.0 L29.9 L30.4 L21.9 L65.9 L68.0 L57.0 L56.4 L93.0 L29.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L65.9 L66.9 L67.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hermicher produkte Lerem, intertriginös Ekzem, expoisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis-Arthropathie,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis 593 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Nicht wiscera Hinweis: Nicht wiscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematodes, systemisch, lu
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K90.0 L Haut L70.0 L70.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.4 L21.9 L68.0 L57.0 L56.9 L68.0 L57.0 L56.4 L68.0 L57.0 L56.4 L68.0 L79.0	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Lichtertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis, nnbez. Rosazea	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senke u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: Kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uf viscera Hinweis: kun kun hin kun hi
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K25.9 K90.0 L70.0 L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L30.9 L30.4 L21.9 L30.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommen Anhrungsmittel Dermatitis durch aufgenommen Anhrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Hirsutismus Ketakt-, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris Psoriasis-Arthropathie, Zusatzkode MO7.0-* bis MO7.3-*, MO9.0- Psoriasis, nnbez.	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis- kutan (Lya.0) Lupus erythematodes, systemisch, kutan (Lya.0) Lupus erythematodes, system
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K90.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L26.9 L30.4 L21.9 L65.9 L66.0 L57.0 L56.4 L93.0 L57.0 L56.4 L93.0 L57.0 L40.0 L40.5	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie /Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Mostalte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, allergisch, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Lezem, atopisch Ekzem, atopisch Ekzem, atopisch Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndrot Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Cupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Cupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Cupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht v
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.0 L40.5 L40.0 L40.5 L40.0 L40.5 L40.9 L71.9 I87.21 L50.3	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hirsutisch inbez. Etzem, aspoisch Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis, nnbez. Rosazea Ulcus cruris nonvaricosum Urticaria factitia Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangititis Cusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nnbez Morbus Dupuytren Myalgie, Morbus Dupuytren Myalgie, Lokalisationen Myalgie, Lokalisation Nesen Myalgie auch Myalgie Meren M
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.4 L20.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.0 L50.8 L50.0 L40.5 L40.9 L71.9 L40.5 L40.9 L71.9 L40.5 L40.9 L71.9 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.9	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hallergisch, nnbez. Ekzem, appisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis, nnbez. Rosazea Urticaria factitia Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematodes, systemisch, n
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.9 L64.9 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L65.9 L66.0 L57.0 L56.4 L21.9 L68.0 L57.0 L56.4 L21.9 L40.0 L57.0 L56.4 L40.9 L71.9 L87.21 L50.3 L50.0 L50.8	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Unermatich schaft-, toxisch Unermatich schaft-, sonstander schaft- Urtisch schaft-, sonstander schaft- Strander schaft- Urtisch schaft-, sonstander schaft- schaft- Strander schaft- Urtisch schaft- schaft- Urtikaria, allergisch Urtikaria, allergisch Urtikaria, allergisch Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenwerlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenwerlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, vinsceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nich uscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uscera Hinweis: Auton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nich uscera Hinweis Lupus erythematodes, systemisch, ni
	K58.8 K62.3 K26.9 K26.9 K25.9 K25.9 K90.0 L70.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.4 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L68.0 L57.0 L56.4 L99.9 L40.0 L40.5 L40.9 L71.9 L40.5 L40.9 L71.9 L87.21 L50.3 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.9 L80	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis durch aufgenomene Ashrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Hallergisch, nnbez. Ekzem, appisch Ekzem, intertriginös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis vulgaris Psoriasis, nnbez. Rosazea Urticaria factitia Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematodes, systemisch, n
I	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.0 L57.0 L56.4 L29.0 L57.0 L56.4 L20.0 L57.0 L56.4 L50.0 L40.5 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.9 L50.0 L50.8 L50.9 L50.0 L50.8 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 M31.6 MMus.	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Enemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Hirsutismus Ekzem, intertrigniös Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Puritus Psoriasis-Arthropathie, Zusatzkode MO7.0 - bis MO7.3 - MO9.0 - Psoriasis, nnbez. Rosazea Ulcus cruris nonvaricosum Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, nnbez. Vitiligo kel-Skelett-System Arteriitis temporalis	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus er
ı	K58.8 K62.3 K62.9 K26.9 K26.9 K25.9 K90.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L20.9 L30.4 L21.9 L20.9 L30.4 L21.9 L40.9 L40.5 L40.9 L40.0 L40.5 L40.9 L71.9 L40.0 L40.5 L50.8 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.9 L80 M Muss	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufge- nommen Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Hallergisch, nnbez. Ekzem, appisch Ekzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis vulgaris Psoriasis-Arthropathie, Zusatzkode MO7.0-* bis MO7.3-*, MO9.0-* Psoriasis, nnbez. Rosazea Urticaria factitia Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, enbez. Vitiligo	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangititis Cusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz- Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nnbez. Morbus Dupuytren Myalgie, Lokalisation en Hyalgie, Lokalisation nnbez. Osteochondropathie, nnbez. Osteoporose, postme- nopausal, mit patholog. Fraktur: Wirrbelsäule Osteoporose, oiflopathis mit patholog. Fraktur: Wirrbelsäule Osteoporose, onbez.
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L30.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.0 L57.0 L56.4 L29.0 L57.0 L56.4 L20.0 L57.0 L56.4 L50.0 L40.5 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.0 L50.8 L50.9 L50.0 L50.8 L50.9 L50.0 L50.8 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 L50.9 L50.9 L50.8 M31.6 MMus.	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermattis durch Arzneimittel, generalisiert Dermattis durch Arzneimittel, generalisiert Dermattis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermattis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermattitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermattitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermattitis Kontakt-, nnbez. Dermattitis Kontakt-, toxisch Dermattitis Kontakt-, toxisch Dermattitis Kontakt-, nnbez. Dermattitis Kontakt-, toxisch Dermattitis Kontakt-, toxisch Dermattitis Kontakt-, nnbez. Dermattitis Kontakt-, toxisch Dermattitis Kontakt-,	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: lorgan zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythema
	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.9 K25.0 L27.0 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.4 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L20.9 L30.4 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L50.4 L20.9 L30.4 L21.9 L65.9 L50.9 L50.8 L50.9 L80.0 L40.5 L50.9 L80.0 L40.5 L50.9 L80.0 L50.8 L50.9 L80.0 L50.8 M31.6 M31.5	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommen Anhrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, nnbez. Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontakt-, sollergisch, nnbez. Etzem, atopisch Etzem, seborrhoisch Haarausfall Hirsutismus Keratose, aktinisch Lichtdermatose Lupus erythematodes Pruritus Psoriasis, nnbez. Rosazea Ulcus cruris nonvaricosum Urticaria factitia Urtikaria, allergisch Urtikaria, chronisch rezidivierend Urtikaria, nnbez. Vitiligo kel-Skelett-System Arteritis, Riesenzell- bei Polymyalgia rheumatica Arthritis peaktiv	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M21.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M54.4 M32.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58	Gichtanfall, nnbez, Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz- Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht wiscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nichte Systemisch, nichte Jerkerte Jerkert
l	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L40.9 L30.4 L40.5 L40.9 L71.9 L87.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.9 L80.0 M Mus M31.6 M31.5 M02.99 M05.90	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie //Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt-, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Konta	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58 M80.98	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangititis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Sutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht
l	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.9 L64.9 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.4 L93.0 L50.0 L50.4 L50.0 L50.0 L50.0 L50.8 M Mus M31.6 M31.5 M02.99 M05.90 M06.00	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosnitige Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontak	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58 M80.98 M81.00 M81.40	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez, Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangiitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (193.0) Lupus eryt
ı	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.0 L70.0 L27.2 L23.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L40.9 L30.4 L40.5 L40.9 L71.9 L87.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.0 L50.9 L80.0 M Mus M31.6 M31.5 M02.99 M05.90	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt, nnbez. Dermatitis Kontakt, nnbez. Dermatitis Kontakt, toxisch Dermatitis Ko	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58 M80.98	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez., Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangititis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttraumatisch, Hinweis: akute Verletzung 503 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobillitäts-Syndroi Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Sutan (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Waton (193.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht
l	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.9 L64.9 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.4 L93.0 L50.0 L50.4 L50.0 L50.0 L50.0 L50.8 M Mus M31.6 M31.5 M02.99 M05.90 M06.00	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimitel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt, allergisch durch Mosnitige Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt-, toxisch Dermatitis Kontak	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58 M80.98 M81.00 M81.40	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Crgan zusätzlic urbandoes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Crgan zusätzlic Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematode
I	K58.8 K62.3 K26.9 K25.9 K25.9 K25.9 K27.0 L70.0 L70.9 L64.9 L27.2 L23.2 L23.0 L23.5 L23.9 L24.9 L25.9 L24.9 L25.9 L30.9 L30.4 L21.9 L65.0 L50.4 L93.0 L50.0 L50.4 L50.0 L50.0 L50.0 L50.8 M Mus M31.6 M31.5 M02.99 M05.90 M06.00	- ohne Diarrhoe - Sonstiges und nnbez. Rektumprolaps Ulcus duodeni Ulcus ventriculi Zöliakie // Unterhaut Acne vulgaris Akne, nnbez. Alopecia androgenetica Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch Arzneimittel, generalisiert Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel Dermatitis Kontakt, allergisch durch Kosmetika Dermatitis Kontakt, allergisch durch Metalle Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige chemische Produkte Dermatitis Kontakt, allergisch durch sonstige Chemische Produkte Dermatitis Kontakt, nnbez. Dermatitis Kontakt, nnbez. Dermatitis Kontakt, toxisch Dermatitis Ko	M10.99 M31.3 M20.1 M25.09 M15.1 M35.7 M77.3 M71.68 M89.99 M51.2 M54.5 M51.1 M32.8 M32.9 M72.0 M79.10 M79.19 M93.9 M42.19 M80.08 M80.58 M80.98 M81.00 M81.40	Gichtanfall, nnbez., Knöchel und Fuß, Hinwe Hyperurikämie E79.0 Gichtanfall, nnbez., Loka lisation nnbez, Hinweis: Hyperurikämie E79.1 Granulomatose mit Polyangitis (Zusatzkodes z.B. J99.1*, N08.5*) Hallux valgus, erworben Hämarthros, nichttrau- matisch, Hinweis: akute Verletzung S03 bis S93 Heberden-Knoten Hypermobilitäts-Syndro Kalkaneussporn Knick-Senk- u/o Spreiz-, Hohl-, Spitzfuß, erworbe Knochenkrankheit Lumbago durch Bandscheibenverlagerur Lumbago, nnbez. Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie durch Bandscheibenschaden, Zusatzkode G55.1* Lumboischialgie nnbez. Lupus erythematodes, systemisch, visceral, Hinweis: Organ zusätzlic verschlüsseln Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: kutan (L93.0) Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Crgan zusätzlic urbandoes, systemisch, nicht viscera Hinweis: Crgan zusätzlic Lupus erythematodes, systemisch, nicht viscera Lupus erythematode

Divertikulose, Dickdarm

Gastritis, chronisch

Gastritis durch Helice

bacter pylori, Zusatzkode

Duodenitis

Dyspepsie

B98.01

K29.8

K30 K76.0 K29.1 K29.5 K29.7

M07.2*

M13.0

M13 15

Arthritis, psoriatisch

entzündlich, nnbez.

Arthritis Polv-.

Arthritis Mon(a)

Spondylitis psoriatica, Zusatzkode zu L40.5

M81.90 Osteoporose, nnbez.,

mehrere Lokalisatio M35.1 Overlap-Syndrome M21.4 Plattfuß, erworben

ez.	M35.3	Polymyalgia rheumatica
,	M33.2 M79.65	Polymyositis Schmerzen Extremitäten,
acralgelenk	1 17 7.00	Beckenregion und
-, ., Knie-	M79.69	Oberschenkel Schmerzen Extremitäten,
		nnbez.
-, entzünd- ation	M25.50	Schmerzen Gelenk, mehrere Lokalisationen
	M25.59	Schmerzen Gelenk, nnbez.
dlich: ationen	M54.99	Lokalisationen Schmerzen Rücken
dlich:	M75.4	Schulter:
ez. Daumen-	N47E O	Impingementsyndrom
seitig	M75.0	Schulter: Periarthritis humeroscapularis
Daumen- dseitig	M75.1	Schulter: Rotatoren-
Daumen-	M75.3	manschettensyndrom Schulter: Tendinitis/Bursitis
DIP-, PIP-,		calcarea
tercarpal-,	M35.0	Sjögren-Syndrom, Zusatz- kodes z.B. H19.3*, J99.1*,
A		N16.4*
Acromio- lter-,	M34.9	Sklerose, systemisch, nnbez.
gelenk	M41.99	Skoliose erworben
eitig	M48.09	Spinalkanalstenose
-	M45.00 M46.1	Spondylitis ankylosans Spondylitis, iliosakral
seitig	M47.99	Spondylose
	M76.6 M31.3	Tendinitis: Achillessehne Wegener-Granulomatose,
eitig	1131.3	Zusatzkodes z.B. J99.1* o.
· ·	M79.00	N08.5* Weichteilrheumatismus
Iseitig	M54.2	Zervikalneuralgie
	M53.1	Zervikobrachial-Syndrom
oberes	M53.0	Zervikozephal-Syndrom
unggelenk, ılargelenk,	N Urog	enitalsystem
elfuß-,	N91.1	Amenorrhoe, sekundär
inbez.	N08.3*	Glomeruläre Nephropathie bei Diabetes mellitus,
		Zusatzkode zu Diabetes
haden,	N02.9	mellitus E10.2- bzw. E11.2- Glomeruläre Nephropathie
ılopathie, .1*	1402.7	Hämaturie, rezidivierend
haden,	N06.9	und persistierend Glomeruläre Nephropathie
t Radikulo- de G55.1*	1100.9	isolierte Proteinurie mit
haden		Angabe morphologischer
rankung	N03.3	Veränderungen Glomeruläre Nephropathie
ligung,		nephritisches Syndrom,
en		chronisch, diffus mesangioproliferativ
m nbez.	N03.9	Glomeruläre Nephropathie
meri		nephritisches Syndrom, chronisch, nnbez.
	N05.9	Glomeruläre Nephropathie
athisch,		nephritisches Syndrom, nnbez.
3, Hinweis: :79.0	N04.9	Glomeruläre Nephropathie
athisch,	N120 0	nephrotisches Syndrom
ez., Hin-	N39.0 N62	Harnwegsinfekt, nnbez. Hypertrophie der
mie E79.1 ez.,		Mamma(e)
3, Hinweis:	N48.4 N95.1	Impotenz, organisch Klimakterische typische
79.0 ez., Loka-		Beschwerden
linweis:	N95.9	Klimakterische Störung, nnbez.
79.1 mit	N28.9	Krankheit Niere/Ureter,
THE	NIGO (nnbez.
		Menstruation, unregelmäßig
3. J99.1*,	N92.6	
worben	N18.9	Niereninsuffizienz,
worben nttrau-	N18.9	chronisch, nnbez.
worben	N18.9 N18.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1
worben httrau- :: akute · bis S93 en	N18.9	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz,
worben httrau- :: akute · bis S93	N18.9 N18.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1
worben httrau- :: akute • bis \$93 en •Syndrom Spreiz-,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3
worben nttrau- :: akute - bis \$93 en -Syndrom Spreiz-, erworben	N18.9 N18.1 N18.2	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz,
worben nttrau- :: akute - bis \$93 en -Syndrom Spreiz-, erworben	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz,
worben nttrau- :: akute : bis S93 en -Syndrom Spreiz-, erworben eit	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4
worben httrau- his Sp3 en Syndrom Spreiz- enworben eit krlagerung	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez.
worben httrau- : akute - bis S93 en -Syndrom Spreiz-, erworben eit - rlagerung - durch haden,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nhoez, Nierenisuffizienz, nhoez, Nierenisuffizienz, nnbez. Nierenisuffizienz, nnbez.
worben httrau- :: akute bis S93 en -Syndrom Spreiz-, erworben eit durch haden, 1*	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65)
worben httrau- :: akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz- enworben eit rlagerung :: durch haden, 1* , nnbez. todes,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein
worben httrau- : akute bis S93 en -Syndrom Spreiz-, enworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez. todes, eral,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65)
worben tttrau- : akute bis \$93- en - Syndrom Spreiz-, erworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez, todes, eral, rusätzlich	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch
worben httrau- :: akute bis S93 en - Syndrom Spreiz-, erworben eit dragerung - durch haden, -1 , nnbez, todes, eral, rusätzlich todes,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch Nierensyste, erworben Osteodystrophie, renal
worben httrau- :: akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, enworben eit vrlagerung - durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, rusätzlich todes, tvisceral, -93.0)	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, chronisch Nierenzyets, erworben Osteodystrophie, renal Hyperparathyreoidismus, renal
worben ittrau- : akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, erworben eit trlagerung - durch haden, -1* , nnbez. todes, eral, ussätzlich todes, tvisceral, -93.0) todes,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N25.8	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Niereninsuffizienz, nnbez. Nierensuffizienz, nnbez. N
worben tttrau- : akute bis \$93- en - Syndrom Spreiz-, serworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez. todes, teral, rusätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, 22.	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N25.8 N40 N39.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Hiereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis- mit Rektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis- m
worben tttrau- : akute bis \$93 en - Syndrom Spreiz-, erworben eit trlagerung - durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, tussätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, ez. en	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N1799 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26.1 N26.1 N26.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Nierenstaung, nnbe
worben httrau- :: akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, enworben eit rlagerung - durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, rusätzlich todes, tvisceral, -93.0) todes, ez en	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N25.8 N40 N39.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Hiereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis- mit Rektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis- m
worben httrau- : akute bis \$93- en - Syndrom Spreiz-, enworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez. todes, real, rusätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, ez en	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N1799 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26.1 N26.1 N26.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, hirmerstaung, nnbez, hirmersta
worben httrau- : akute bis \$93- en - Syndrom Spreiz-, enworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez. todes, real, rusätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, ez en	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N19	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Hinweis: Thinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Proterionisch, Sierenstaung, nnbez, Franklich, Schrumpfilere Tubulointerstitiele Nephritis, chronisch, nnbez.
worben httrau- :: akute bis S93 en -Syndrom Spreiz-, enworben eit rlagerung durch haden, 1, nnbez. todes, eral, rusätzlich todes, tvisceral, -93.0) todes, ez en attionen attie, e beim	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26.0 N11.9 N12 O Schw	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, nierenstaung, nnbez, nuberstätiele Nephritis, nnbez, vangerschaft
worben httrau- : akute bis \$93 en : Syndrom Spreiz-, erworben eit durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, tusätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, ez. en stition athie, e beim	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N19	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenistauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, ak
worben httrau- : akute bis \$93 en : Syndrom Spreiz-, enworben eit durch haden, 1,* , nnbez. todes, eral, tussetal, 1,93.0) todes, ez, en attionen eition atthie, e beim hbez. Loka- elsäule sistme-	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26.0 N11.9 N12 O Schw	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, nierenstaung, nnbez, nuberstätiele Nephritis, nnbez, vangerschaft
worben tttrau- : akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, - gerworben eit vrlagerung - durch haden, - 1* , nnbez. todes, - real, - usätzlich todes, - tvisceral, - 93.0) todes, - en attionen attionen attie, - beim - bez. Loka- elsäule	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19.9 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N17.9 N12 O Schv O99.5	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenistaung, nnbez, nierenstaung, nsbez, nenal hyperparathyreoidismus, renal rotatalnyperplasie Proteinurie, persistierend Schrumpfniere Tubulointerstitielle Nephritis, chronisch, nnbez. vangerschaft Asthma in der Schwangerschaft zusätzlich zu Asthma (u45-)
worben httrau- :: akute bis S93 en - Syndrom Spreiz-, enworben eit rlagerung . durch haden, . 1, nnbez. todes, eral, rusätzlich todes, tvisceral, -93.0) todes, ez en attionen attie, e beim hbez Loka- elsäule stme- tholog. siule	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26.0 N11.9 N12 O Schw	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Hiroweis- mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Proterage, erworben Osteodystrophie, renal Hyperparathyreoidismus, renal Azidose, renal tubulär Prostatahyperplasie Proteinurie, persistierend Schrumpfiniere Tubulointerstitielle Nephritis, chronisch, nnbez. vangerschaft Asthma in der Schwangerschaft, zusätzlich zu Asthma (J45) Diabetes mellitus, während
worben tttrau- : akute bis \$93- en - Syndrom Spreiz-, erworben eit vrlagerung durch haden, , nnbez. todes, toral, rusätzlich todes, tvisceral, -93.0) todes, tel en athie, beim hbez Loka- elsäule stute- stute- tholog. iule opathisch,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5 O24.4	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hirweiszen, Nierenstauung, nnbez, Lierminal, Nierenstauung, nnbez, Lierminal, Nierenstauung, nnbez, Lierminal, Nierenstauung, nnbez, Lierminal, Lier
worben httrau- : akute bis \$93 en : Syndrom Spreiz-, erworben eit durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, tusätzlich todes, tvisceral, 93.0) todes, ez, en attion atthie, e beim hbez. Loka- elsäule struc- struch- hologi	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19.9 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N17.9 N12 O Schv O99.5	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, chronisch Nierenzyste, erworben Vierenversagen, chronisch Nierenzyste, erworben Proteinurje, persistierend Schrumpfinier Tubulointerstitielle Nephritis, chronisch, nnbez. Vangerschaft Asthma in der Schwangerschaft Justicken wiellitus, während der Schwangerschaft auftretend Schliddrigsenfunktions-
worben tttrau- : akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, - gerworben eit vrlagerung - durch haden, - 1* , nnbez. todes, - real, - usätzlich todes, - tvisceral, - 93.0) todes, - en stionen stinen - stienen	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5 O24.4	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, chronisc
worben tttrau- : akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, - gerworben eit vrlagerung - durch haden, - 1* , nnbez. todes, - real, - usätzlich todes, - tvisceral, - 93.0) todes, - en stionen stinen - stienen	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5 O24.4	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, nierenstaung, nseinsuffizienz, nierenstaung, nseinsuffizienz, nierenstaung, ni
worben tttrau- : akute : bis \$93	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Postenstaung, nnbez, Nierenzyste, erworben Osteodystrophie, renal Hyperparathyreoidismus, renal Azidose, renal tubulär Prostatahyperplasie Proteinurie, persistierend Schrumpfnier Tubulointerstitielle Nephritis, nnbez. Vangerschaft Schwangerschaft zusätzlich zu Asthma (J45) Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend Schilddrüsenfunktions- störung in der Schwangerschaft zusätzlich zu EO1 bis EO6
worben httrau- : akute bis S93 en -Syndrom Spreiz-, enworben eit vrlagerung durch haden, 1* , nnbez. todes, eral,	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5 O24.4 O99.2	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Nierenstau
worben tttrau- : akute - bis S93 en - Syndrom Spreiz-, - gerworben eit vrlagerung - durch haden, - 1* , nnbez. todes, - real, - usätzlich todes, - tvisceral, - 93.0) todes, - en attionen attion - attie - beim - bez. Loka- elsäule - stme tholog iule - opathisch, - sktur: - dbez sktur: - diett, - stionen - stienen - stienen - stienen - sktur: - dbez sktur: - dbez.	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schw O99.5 O24.4 O99.2	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstaung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akut Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, hohe Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, chronisch Nierenversagen, hohe Nierenversagen, hohe Nierenversagen, hohe Nierenversagen, hohe Nierenversagen, hohe Nierenversagen Nie
worben httrau- : akute bis \$93 en : Syndrom Spreiz-, enworben eit durch haden, 1,* , nnbez. todes, eral, erusätzlich todes, eral, etusötzeral, eya.0) todes, eral, etusötzeral, ebeim hbez. Loka- elsäule strinen strinen strinen diktur: hbez. sktur: jule opathisch, sktur:	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N28.1 N25.0 N25.8 N40 N39.1 N26 N11.9 N12 O Schv O99.5 O24.4 O99.2	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Nierenstauung, nnbez, Nierenstauung, nnbez, Nierenstauung, nnbez, Nierenstaung, nnbez, Nierenstaung, nebro, Nierenzyste, erworben Osteodystrophie, renal Hyperparathyreoidismus, renal Azidose, renal tubulär Prostatahyperplasie Proteinurie, persistierend Schrumpfnier Tubulointerstitielle Nephritis, chronisch, nnbez. Tubulointerstitielle Nephritis, nnbez. Vangerschaft Asthma in der Schwangerschaft zusätzlich zu Asthma (L45) Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend Schilddrüsenfunktions- störung in der Schwangerschaft zusätzlich zu E01 bis E06
worben httrau- : akute bis \$93 en - Syndrom Spreiz-, erworben eit vlagerung - durch haden, 1* , nnbez. todes, eral, erasitzlich todes, eral, estione attione attione attione attione attione attione situe bez. Loka- elsäule situe situe bez. skitur: bez. skitur:	N18.9 N18.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N19 N13.3 N20.0 N17.99 N18.9 N25.8 N25.8 N40 N39.1 N25.8 N25.8 N40 N39.1 N25.0 O Schw O99.5 O24.4 O99.2 Q Anguage dung Q40.1	chronisch, nnbez. Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 1 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 2 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 3 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 4 Niereninsuffizienz, chronisch, Stadium 5 (terminal) Niereninsuffizienz, nnbez. Nierenisuffizienz, nnbez. Nierenstauung, nnbez. Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstauung, nnbez, Hinweis: mit Infektion (N13.65) Nierenstein Nierenversagen, akur Schwangerschaft zusätzlich zu Asthma uffretend Schwangerschaft zusätzlich zu EO1- bis EO6- ENDerene Fehlbil- en Hiatushernie, angeboren

Q61.3	Nieren, polyzystisch,	Z71	Beratung, ärztlich
201.5	angeboren, nnbez.	Z01.3	Blutdruckuntersuchung
261.9	Nierenzystenerkrankung,	Z51.3	Bluttransfusion
Q21.1	angeboren, nnbez. Vorhofseptumdefekt	Z96.80	Bronchialstent, Vorhandensein
		Z95.1	Bypass: Koronargefäße,
	otome/abnorme		Vorhandensein
Befu	nde	Z92.1	Dauertherapie mit
R76.0	Antikörpertiter, erhöht	Z92.2	Antikoagulanzien Dauertherapie mit anderen
R18	Aszites	L72.2	Arzneimitteln (u.a. ASS)
R70.0	Blutkörperchensenkungs- reaktion, beschleunigt	Z51.6	Desensibilisierung
R19.5	Blutung, gastrointestinal:	Z49.1	gegenüber Allergenen Dialyse: Durchführung
	(okkultes) Blut im Stuhl	249.1	extrakorporal
R85.8	Blutung, gastrointestinal:	Z49.2	Dialyse: Durchführung
ROO.1	Stuhltest auf Blut positiv Bradykardie		peritoneal
R13.9	Dysphagie	Z99.2	Dialyse: Langzeitige Abhängigkeit
R49.0	Dysphonie	Z49.0	Dialyse: Shuntanlage
R06.0 R50.9	Dyspnoe Fieber	Z29.21	Endokarditisprophylaxe,
R14	Flatulenz/verwandte	700.0	antibiotisch
	Zustände	Z80.0	Familienanamnese: Bösartige Neubildung der
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm		Verdauungsorgane
R63.5 R73.0	Gewichtszunahme, abnorm Glukosetoleranztest,	Z95.5	Gefäßprothese/Stent,
., 0.0	abnorm		Koronargefäße, Vorhandensein
R31	Hämaturie	Z95.88	Gefäßprothese/Stent,
R04.2 R32	Hämoptoe	70///	nnbez., Vorhandensein
R16.0	Harninkontinenz Hepatomegalie	Z96.64	Gelenkimplantat, Hüfte, Vorhandensein
R05	Husten	Z96.65	Gelenkimplantat, Knie,
J69.6!	Husten, chronisch		Vorhandensein
	idiopathisch oder refraktär (Zusatzkode zu RO5)	Z95.3	Herzklappe, biologisch, Vorhandensein
R61.9	Hyperhidrose	Z95.2	Herzklappe, künstlich,
203.0	Hypertoner RR-Messwert		Vorhandensein
	ohne Diagnose eines Bluthochdrucks	Z45.00	Herzschrittmacher, Kontrolle
R64	Kachexie	Z45.01	Herz: Defibrillator, Kontrolle
R51	Kopfschmerzen	Z95.0	Herzschrittmacher/
291	Lunge, abnorme Befunde		Defibrillator,
	bei der bildgebenden Diagnostik	Z24.6	Vorhandensein Impfung, Hepatitis A,
R94.2	Lungenfunktionsprüfung,		Hepatitis B,
250.0	abnorme Ergebnisse	7054	einzeln oderkombiniert
R59.0	Lymphknotenvergröße- rung, umschrieben	Z25.1	Impfung gegen Grippe/ Influenza
R59.1	Lymphknotenvergröße-	Z23.8	Impfung gegen
	rung, generalisiert		Meningokokken
R59.9	Lymphknotenvergröße- rung, nnbez.	Z45.29	Infusionskatheter, vaskulä- rer Zugang, Handhabung
R06.5	Mundatmung	Z13.6	Kardiovaskuläre Diagnostik
R04.0	Nasenbluten Ödem	Z13.6	Dopplerdruckmessung Kardiovaskuläre Diagnostik
R60.9 R00.2	Palpitationen	213.0	Duplexsonographie
R20.2	Parästhesie, Haut	Z31.6	Kinderwunschberatung
R80 R07.4	Proteinurie, isoliert Schmerzen: Brust	Z01.7 Z13.8	Laboruntersuchung Lungenfunktionsprüfung:
R10.1	Schmerzen: Oberbauch	210.0	Bodyplethysmographie
R10.4	Schmerzen: Bauch	Z13.8	Lungenfunktionsprüfung:
R10.3	Schmerzen: Leiste	Z08.9	Spirometrie Nachuntersuchung nach
R52.2 R42	Schmerzen, chronisch Schwindel und Taumel	200.7	Behandlung wegen
R12	Sodbrennen	Z51.5	bösartiger Neubildung Palliativbehandlung
R16.1	Splenomegalie	Z45.20	Port-System, Handhabung
R19.4	Stuhlgewohnheiten, Veränderungen	Z95.81	Port-System, Vorhadensein
R15	Stuhlinkontinenz	Z99.1	Respirator, langzeitige
R55	Synkope und Kollaps	Z51.0	Abhängigkeit Strahlentherapie-Sitzung
R00.0 R74.0	Tachykardie Transaminasen und LDH	Z96.81	Trachealstent,
174.0	erhöht		Vorhandensein
R10.0	Akutes Abdomen	Z12.8 Z12.1	Tumordiagnostik: Haut Tumordiagnostik: Ko-
R11 R53	Ubelkeit und Erbrechen	212.1	loskopie
	Unwohlsein und Ermüdung	Z51.4	Vorbereitung auf eine
	tzungen/Vergiftun-	Z90.7	nachfolgende Behandlung Zustand nach (Teil) -
gen/	Komplikationen	2,0.,	Resektion Genitalorgan
78.4	Allergie, nnbez.	Z90.5	Zustand nach (Teil)-
88.7	Arzneimittel-Nebenwir- kung bei ordnungsgemäßer	Z90.4	Resektion Niere Zustand nach (Teil)-
	Verabreichung		Resektion
63.4	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich		Verdauungsorgan
78.1	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel-	Z92.4	
	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich		Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo-
78.1	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen	Z92.4	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans-
78.1 86.19 78.3	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch	Z92.4	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär-
78.1 [86.19] [78.3] [82.5]	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss	Z92.4	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach
78.1 78.3 82.5 Z Sons	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige	Z92.4 Z94.80 Z94.0	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation
78.1 86.19 78.3 82.5 Z Sons Beha	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe	Z92.4 Z94.80	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach
78.1 78.3 782.5 Z Sons Beh a	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut	Z92.4 Z94.80 Z94.0	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we
78.1 86.19 78.3 82.5 Z Sons Beha	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 78.3 782.5 Z Sons Beh a	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp-	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we
78.1 786.19 778.3 782.5 Z Sons Beha 201.5	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 786.19 778.3 782.5 Z Sons Beha 201.5	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp-	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 786.19 778.3 782.5 Z Sons Beha 201.5	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 786.19 778.3 782.5 Z Sons Beha 201.5	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 786.19 778.3 782.5 Z Sons: Beha 201.5 200.0	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung
78.1 78.3 782.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
78.1 78.3 782.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergieitest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
78.1 78.3 78.3 78.2.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9 Impres Zentral in der E	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überempfindlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
78.1 78.3 78.2.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9 Impres Zentral in der E Fachbe	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese sisum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutschereich Medizin	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
78.1 78.3 78.2.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9 Impres Zentral in der E Fachbe	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese sisum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutschereich Medizin	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
78.1 78.3 78.3 78.2.5 Z Sons Beha 201.5 200.0 288.9 Impres Zentral in der E	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Azraeimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese sisum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutsciereich Medizin er 8	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
Frankling Frankl	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese ssum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutscherich Medizin er 8 Berlin	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
Impres Zentral in der E Fachbes Salzufet 10587 [kodierh	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese ssum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutsci ereich Medizin er 8 Berlin nilfe@zi.de	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
Impres Zentral in der E Fachbes Salzufe thoday	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss tige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Azraeimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese sisum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutsci ereich Medizin er 8 Berlin nilfe@zi.de .de/kodierung	Z92.4 Z94.80 Z94.0 Z51.2 Z51.1 *Primärko	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytostatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatischer Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren
Impres Zentral in der E Fachbe Salzufe Into Salzufe Kodierk www.zi Fragen	Verabreichung Bienenstich/Wespenstich Nahrungsmittel- unverträglichkeit Nierentransplantat- versagen Ödem, angioneurotisch Shuntverschluss ttige ndlungsanlässe Allergietest, Haut Allgemeinuntersuchung, ärztlich Arzneimittel, Überemp- findlichkeitsreaktion in der Eigenanamnese ssum institut für die kassenär Bundesrepublik Deutsci ereich Medizin er 8 Berlin nilfe@zi.de	z92.4 z94.80 z94.0 z51.2 z51.1 *Primärke	Verdauungsorgan Zustand nach größerem operativen Eingriff Zustand nach hämatopo- etischer Stammzelltrans- plantation ohne gegenwär- tige Immunsuppression Zustand nach Nierentransplantation Zytstatischer Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie bei nichtmaligner Erkrankung Zytostatische Therapie we- gen bösartiger Neubildung de zusätzlich kodieren Versorgung O-Diagnosekodes?

Q61.2 Nieren, polyzystisch

ner ICD10-Diagnosekodes?

Android





iOS

Ausstellung wiederholter

Z76.0

llitus, während

Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie die Kodierhilfe-App für

© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)