



ZENTRALINSTITUT FÜR DIE
KASSENÄRZTLICHE VERSORGUNG
IN DEUTSCHLAND

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern nach Fachgruppen

aus dem ADT-Panel des Zentralinstituts
Jahr 2015

Autor
Diplom-Volkswirt Joachim Heuer

Berlin, 30. Juli 2018

Korrespondenz an:

Diplom-Volkswirt Joachim Heuer, 030 4005 2412, jheuer@zi.de

Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung in der
Bundesrepublik Deutschland
Rechtsfähige Stiftung

Salzufer 8
10587 Berlin
Tel. +49 30 4005 2450
Fax +49 30 4005 2490
zi@zi.de
www.zi.de

Vorstandsvorsitzender:
Dr. med. Andreas Gassen
Geschäftsführer:
Dr. Dominik Graf von Stillfried
Stellv. Geschäftsführer:
Thomas Czihal

Vorstandsmitglieder:
Dr. med. Frank Bergmann
Dr. med. Peter Heinz
Dr. med. Stephan Hofmeister
Dr. rer. soc. Thomas Kriedel
Dr. med. Wolfgang Kromholz
MUDr./ČS Peter Noack

Beschreibung und Methodik des ADT-Panels (*Kurzfassung*)

Stand: (Mai 2016)

Das ADT-Panel des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung enthält **anonymisierte** (bzw. pseudonymisierte) **Behandlungsdaten** von Patienten des GKV-Bereiches aus circa 450 Arztpraxen.

Das ADT-Panel ist eine geschichtete Zufallsstichprobe, gezogen aus den mittels ADT (Abrechnungsdokumententräger) abrechnenden Praxen von 13 Fachgruppen.

Für jede Fachgruppe ist eine Quote der Praxen vorgegeben.

Panelmortalitätsbezogene Ausfälle werden jährlich bereinigt, d. h. es wird per Zufallsauswahl die entsprechende Anzahl Praxen in das Panel nachgezogen. Fachübergreifende Gemeinschaftspraxen und Schwerpunktpraxen sind ausgeschlossen.

Die 13 Fachgruppen im Panel umfassen:

1. Hausärzte¹ (ohne Kinderärzte)**
2. Anästhesisten
3. Augenärzte
4. Chirurgen***
5. Gynäkologen
6. HNO-Ärzte
7. Hautärzte
8. Internisten SP: Kardiologie²
9. Kinderärzte (Hausärzte)
10. Nervenärzte****
11. Orthopäden***
12. Radiologen
13. Urologen

- in jeder Region 90* Praxen mit
insgesamt ca. 100.000 Patienten

- in jeder Region
je Arztgruppe 30* Praxen

mit insgesamt ca. 500.000 Patienten

**	Allgemeinmediziner, Prakt. Ärzte und Internisten
***	ohne Schwerpunktpraxen
****	Gebietsärzte für Nervenheilkunde (ohne Psychiater und Neurologen)

*Nettostichprobe (Mindestzahl)³.

¹ **Neu ab 2011.** Bis 2010 waren Allgemeinmediziner und hausärztlich tätige Internisten getrennt. Wegen der starken Übereinstimmung des Diagnosen- und Leistungsspektrums, ist diese Trennung inzwischen nicht mehr sinnvoll und ab 2011 aufgehoben.

² **Neu ab 2011.** Um das Panel nicht zu sprengen, ist darin nur eine Fachinternistengruppe berücksichtigt. Die starke Heterogenität der fachärztlich tätigen Internisten ohne Schwerpunkt, welche als größte Fachinternistengruppe ins Panel gelangte, hat die Übertragbarkeit von Panelergebnissen auf die Grundgesamtheit der diesbezüglichen Praxen stets deutlich eingeschränkt. Ab 2011 wird das Panel daher bei Fachinternisten auf Kardiologen (das ist eine vergleichsweise große Fachinternistengruppe) umgestellt, welche ein wesentlich homogeneres Diagnosen- und Leistungsspektrum aufweisen.

³ **Neu ab 2011.** Wegen etwas gesteigener Fluktuationseffekte wurde die Bruttostichprobe ab 2011 nochmals erhöht. Sie ist jetzt je Arztgruppe um 10% größer als die Nettostichprobe. D. h. bei Hausärzten umfasst sie 99 und bei den einzelnen Facharztgruppen (einschließlich Kinderärzte) jeweils 33 Praxen.

Der **Datensatz der Patienten** enthält die folgenden Variablen:

- Krankenversicherten-Nummer (pseudonymisiert)⁴
- Krankenkassen-Nummer (IK)
- Versichertenstatus (M/F/R)
- Kassenzugehörigkeit
- Geschlecht
- Alter
- Fallart (Original-, Sekundär-, Belegarzt-, Vertreter-/Notfall)
- Kontaktzahl (bis IV. Quartal 2007)
- Art und Zahl der Gebührenordnungspositionen (GOP)
- Art und Zahl der Diagnoseeinträge⁵
- Leistungsbedarf in Punkten / Euro (bis 31.12.2001 in DM).

In der Auswertung werden für Punktzahlen die Euro-Beträge des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes zugrunde gelegt.

Seit 1/2011 weitere folgende Variablen zu Arzneiverordnungen:

- DMP_STATUS 5. Stelle des Schlüssels Versicherten-Status
- Verordnungsdatum
- Abgabe-/Lieferdatum der Apotheke
- Pharmazentralnummer
- Abgabemenge laut Verordnung (Faktor)
- Brutto in Cent, bezogen auf die zuvor genannte PZN und Menge (TAXE)
- Tagesdosis (DDD)
- Kennzeichen BVG
- Kennung Statusgruppe
- Kennung Sprechstundenbedarf
- Kennung Gebührenbefreiung
- Kennung aut idem
- Ergebnis der Plausiprüfung ZI
- Zwangsrabatte in Cent nach §130SGBV

⁴ bei Fällen unter Vorlage der elektronischen Gesundheitskarte Versichertenpseudonym aus Krankenversicherten-Nummer, bei Fällen unter Vorlage der Krankenversichertenkarte (bis 4/2014) kombiniertes Versichertenpseudonym aus Krankenversicherten-Nummer, Krankenkassen-Nummer (IK), Versichertenstatus (M/F/R)

⁵ ICD-10-Schlüsselnummern nach ICD-10 SGB V (bis 2003) bzw. ICD-10 GM 2004 (ab 2004)

- Netto_Zi = Brutto minus Zwangsrabatte
- Zuzahlung in Cent auf Ebene Einzel-Verordnung
- Netto02_zi = Brutto minus Zuzahlung (alles in Cent)
- NETTO3_ZI= Brutto minus Zwangsrabatte minus Zuzahlung (alles in Cent)
- Preisabstand bei austauschpflichtigen Rabattarzneimittel zum marktgünstigsten Substitut bei Vorliegen eines Rabattvertrages nach§130aAbs.8SGBV
- Standardaggregatkennung (zu Lfd. Nr.)
- Standardaggregatname (vom WIdO vergeben)
- ATC-Code (Klassifikation nach WIdO)
- Indikationsgruppe (nach Roter Liste)
- Präparatename (ggf. nach 28 Zeichen abgeschnitten)
- Hersteller
- Darreichungsform
- Normpackungsgröße
- Packungsgröße (in 1/10 Einheiten)
- DDD je Packung (nach WIdO, in 1/1000 Einheiten)
- Apotheken-/Rezeptpflicht
- Generika-Kennung
- Me-too-Präparate-Kennung nach Fricke/Klaus
- Spezialpräparate-Kennung nach Schwabe
- Sondercodes (vom WIdO vergeben)

Arztbezogene Variablen sind:

- Betriebsstättennummer⁶ und lebenslange Arztnummern⁷ (pseudonymisiert)
- Arztgruppe
- Hausarztkennezeichen
- Anzahl der Ärzte in der Praxis.

In jedem Quartal stehen aus der Stichprobe jeweils etwa 2 Mio. Diagnosen (ICD-10-Schlüsselnummern) von jeweils circa 600.000 Patienten zur Verfügung.

Alter, Geschlecht, abgerechnete Leistungen und Behandlungsaufwand sind Kriterien, anhand derer die behandelte Morbidität - auch kassenbezogen - analysiert werden kann.

Die Analysen können für die Patienten einzelner Fachgruppen des Panels durchgeführt werden. Dabei ist eine „Verfolgung“ der Patienten über die Zeit in der gleichen Praxis möglich, nicht aber über verschiedene Praxen (bedingt durch Methodik und Datenlage).

Die Daten des Panels liegen **ab dem 3. Quartal 1998** fortlaufend vor.

Die **Jahresstatistik** basiert auf den kumulierten Behandlungsfällen der vier Quartale des Jahres.

⁶ ab III/2008 ersetzte die Betriebsstättennummer (BSNR) die bis dahin gültige Arztabrechnungsnummer (ANR)

⁷ zwecks Sicherstellung der Homogenität /Vergleichbarkeit des Fachgebietes und der Praxisstruktur

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei HAUSÄRZTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[2]	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
[3]	M54	Rückenschmerzen
[4]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[5]	E04	Sonstige nichttoxische Struma
[6]	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
[7]	E66	Adipositas
[8]	F32	Depressive Episode
[9]	K76	Sonstige Krankheiten der Leber
[10]	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit
[11]	K29	Gastritis und Duodenitis
[12]	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokali
[13]	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit
[14]	I83	Varizen der unteren Extremitäten
[15]	J45	Asthma bronchiale
[16]	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
[17]	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels
[18]	E03	Sonstige Hypothyreose
[19]	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie
[20]	M47	Spondylose
[21]	G47	Schlafstörungen
[22]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[23]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[24]	F45	Somatoforme Störungen
[25]	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
[26]	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
[27]	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden
[28]	R54	Senilität
[29]	K80	Cholelithiasis
[30]	I50	Herzinsuffizienz
[31]	I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
[32]	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur
[33]	K57	Divertikulose des Darmes
[34]	G43	Migräne
[35]	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien
[36]	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
[37]	J20	Akute Bronchitis
[38]	I87	Sonstige Venenkrankheiten
[39]	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
[40]	F41	Anderer Angststörungen
[41]	I70	Atherosklerose
[42]	Z25	Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Vi
[43]	N18	Chronische Nierenkrankheit
[44]	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
[45]	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis i
[46]	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Trans
[47]	I11	Hypertensive Herzkrankheit
[48]	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
[49]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese
[50]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei ANÄSTHESISTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	F45	Somatoforme Störungen
[2]	M54	Rückenschmerzen
[3]	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
[4]	H26	Sonstige Kataraktformen
[5]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass.
[6]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[7]	K02	Zahnkaries
[8]	M47	Spondylose
[9]	H25	Cataracta senilis
[10]	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
[11]	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule
[12]	F32	Depressive Episode
[13]	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
[14]	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
[15]	H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut
[16]	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität
[17]	M48	Sonstige Spondylopathien
[18]	M65	Synovitis und Tenosynovitis
[19]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[20]	F62	Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung
[21]	I83	Varizen der unteren Extremitäten
[22]	F40	Phobische Störungen
[23]	M19	Sonstige Arthrose
[24]	F41	Andere Angststörungen
[25]	K01	Retinierte und impaktierte Zähne
[26]	M75	Schulterläsionen
[27]	E66	Adipositas
[28]	K08	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates
[29]	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
[30]	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
[31]	G43	Migräne
[32]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[33]	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
[34]	M96	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahme
[35]	M41	Skoliose
[36]	G62	Sonstige Polyneuropathien
[37]	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten
[38]	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
[39]	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert
[40]	M77	Sonstige Enthesopathien
[41]	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens
[42]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[43]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese
[44]	Z51	Sonstige medizinische Behandlung
[45]	K40	Hernia inguinalis
[46]	M15	Polyarthrose
[47]	F33	Rezidivierende depressive Störung
[48]	H47	Sonstige Affektionen des N. opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn
[49]	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen
[50]	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei AUGENÄRZTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	H52	Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler
[2]	H35	Sonstige Affektionen der Netzhaut
[3]	H53	Sehstörungen
[4]	H40	Glaukom
[5]	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten
[6]	H50	Sonstiger Strabismus
[7]	H26	Sonstige Kataraktformen
[8]	H25	Cataracta senilis
[9]	H04	Affektionen des Tränenapparates
[10]	H47	Sonstige Affektionen des N. opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn
[11]	H43	Affektionen des Glaskörpers
[12]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[13]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[14]	H10	Konjunktivitis
[15]	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohn
[16]	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
[17]	H33	Netzhautablösung und Netzhautriss
[18]	M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes
[19]	H02	Sonstige Affektionen des Augenlides
[20]	H01	Sonstige Entzündung des Augenlides
[21]	H11	Sonstige Affektionen der Konjunktiva
[22]	H59	Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinisch
[23]	H27	Sonstige Affektionen der Linse
[24]	Z97	Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel
[25]	H18	Sonstige Affektionen der Hornhaut
[26]	H00	Hordeolum und Chalazion
[27]	H54	Blindheit und Sehbeeinträchtigung
[28]	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert
[29]	H17	Hornhautnarben und -trübungen
[30]	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff
[31]	Z46	Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder
[32]	E10	Diabetes mellitus, Typ 1
[33]	H57	Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde
[34]	H34	Netzhautgefäßverschluss
[35]	H16	Keratitis
[36]	H44	Affektionen des Augapfels
[37]	Z48	Anderer Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff
[38]	H31	Sonstige Affektionen der Aderhaut
[39]	D31	Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde
[40]	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
[41]	Q14	Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes
[42]	E07	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse
[43]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese
[44]	S05	Verletzung des Auges und der Orbita
[45]	E05	Hyperthyreose [Thyreotoxikose]
[46]	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
[47]	T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder T
[48]	Q12	Angeborene Fehlbildungen der Linse
[49]	H51	Sonstige Störungen der Blickbewegungen
[50]	H20	Iridozyklitis

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei CHIRURGEN (ohne Schwerpunktpraxen)*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	M54	Rückenschmerzen
[2]	M77	Sonstige Enthesopathien
[3]	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
[4]	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten an sonstigen und
[5]	M65	Synovitis und Tenosynovitis
[6]	M75	Schulterläsionen
[7]	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe
[8]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass
[9]	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
[10]	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße
[11]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[12]	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose
[13]	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
[14]	Z27	Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen Kombinationen von
[15]	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität
[16]	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel
[17]	L03	Phlegmone
[18]	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
[19]	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bänder
[20]	S52	Fraktur des Unterarmes
[21]	I83	Varizen der unteren Extremitäten
[22]	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung
[23]	M19	Sonstige Arthrose
[24]	L60	Krankheiten der Nägel
[25]	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut
[26]	I87	Sonstige Venenkrankheiten
[27]	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen
[28]	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff
[29]	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten
[30]	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand
[31]	K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums
[32]	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand
[33]	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]
[34]	M47	Spondylose
[35]	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höh
[36]	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes
[37]	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels
[38]	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen
[39]	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenk
[40]	K40	Hernia inguinalis
[41]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[42]	B07	Viruswarzen
[43]	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes
[44]	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
[45]	M72	Fibromatosen
[46]	M62	Sonstige Muskelkrankheiten
[47]	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax
[48]	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
[49]	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klas
[50]	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei FRAUENÄRZTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen
[2]	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina
[3]	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen
[4]	N95	Klimakterische Störungen
[5]	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohn
[6]	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Gen
[7]	N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva
[8]	R10	Bauch- und Beckenschmerzen
[9]	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation
[10]	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung ode
[11]	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
[12]	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
[13]	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft
[14]	R89	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorga
[15]	B37	Kandidose
[16]	E28	Ovarielle Dysfunktion
[17]	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation
[18]	N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des
[19]	D25	Leiomyom des Uterus
[20]	N81	Genitalprolaps bei der Frau
[21]	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert
[22]	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri
[23]	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
[24]	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese
[25]	E66	Adipositas
[26]	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung
[27]	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]
[28]	F45	Somatoforme Störungen
[29]	Z35	Überwachung einer Risikoschwangerschaft
[30]	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
[31]	N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der
[32]	N30	Zystitis
[33]	E34	Sonstige endokrine Störungen
[34]	L70	Akne
[35]	L29	Pruritus
[36]	Z31	Fertilisationsfördernde Maßnahmen
[37]	N88	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri
[38]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[39]	F32	Depressive Episode
[40]	N87	Dysplasie der Cervix uteri
[41]	N90	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums
[42]	N97	Sterilität der Frau
[43]	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
[44]	N80	Endometriose
[45]	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
[46]	Z39	Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter
[47]	Z32	Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft
[48]	Z76	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspru
[49]	R87	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Gen
[50]	O60	Vorzeitige Wehen und Entbindung

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei HNO-ÄRZTEN*

Rang	ICD-10-Schlüsselnummer	Kurztext
[1]	H61	Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres
[2]	H90	Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung
[3]	H60	Otitis externa
[4]	H91	Sonstiger Hörverlust
[5]	J34	Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen
[6]	H65	Nichteitrige Otitis media
[7]	H93	Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert
[8]	J01	Akute Sinusitis
[9]	J31	Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis
[10]	J32	Chronische Sinusitis
[11]	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie
[12]	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis
[13]	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]
[14]	H92	Otalgie und Ohrenfluss
[15]	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokali
[16]	J02	Akute Pharyngitis
[17]	Z46	Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder
[18]	H69	Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva
[19]	J35	Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel
[20]	H73	Sonstige Krankheiten des Trommelfells
[21]	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media
[22]	J37	Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis
[23]	H81	Störungen der Vestibularfunktion
[24]	J03	Akute Tonsillitis
[25]	R06	Störungen der Atmung
[26]	J38	Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht
[27]	R51	Kopfschmerz
[28]	R42	Schwindel und Taumel
[29]	H68	Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva
[30]	R05	Husten
[31]	R04	Blutung aus den Atemwegen
[32]	R13	Dysphagie
[33]	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert
[34]	R49	Störungen der Stimme
[35]	F45	Somatoforme Störungen
[36]	J20	Akute Bronchitis
[37]	T16	Fremdkörper im Ohr
[38]	J33	Nasendpolyp
[39]	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit
[40]	M54	Rückenschmerzen
[41]	H74	Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes
[42]	J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege
[43]	H72	Trommelfellperforation
[44]	K07	Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion]
[45]	G47	Schlafstörungen
[46]	Z97	Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel
[47]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[48]	R07	Hals- und Brustschmerzen
[49]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[50]	Z51	Sonstige medizinische Behandlung

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei HAUTÄRZTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	D22	Melanozytennävus
[2]	L30	Sonstige Dermatitis
[3]	B35	Dermatophytose [Tinea]
[4]	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem
[5]	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
[6]	L71	Rosazea
[7]	L40	Psoriasis
[8]	L70	Akne
[9]	L82	Seborrhoische Keratose
[10]	C43	Bösartiges Melanom der Haut
[11]	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen
[12]	L57	Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionis
[13]	B07	Viruswarzen
[14]	L21	Seborrhoisches Ekzem
[15]	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie
[16]	L23	Allergische Kontaktdermatitis
[17]	D23	Sonstige gutartige Neubildungen der Haut
[18]	D04	Carcinoma in situ der Haut
[19]	L29	Pruritus
[20]	I83	Varizen der unteren Extremitäten
[21]	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert
[22]	L73	Sonstige Krankheiten der Haarfollikel
[23]	L60	Krankheiten der Nägel
[24]	L81	Sonstige Störungen der Hautpigmentierung
[25]	B36	Sonstige oberflächliche Mykosen
[26]	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut
[27]	L85	Sonstige Epidermisverdickung
[28]	H10	Konjunktivitis
[29]	L64	Alopecia androgenetica
[30]	D18	Hämangiom und Lymphangiom
[31]	L50	Urtikaria
[32]	B86	Skabies
[33]	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation
[34]	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weich
[35]	L65	Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung
[36]	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes
[37]	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden
[38]	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
[39]	L24	Toxische Kontaktdermatitis
[40]	L08	Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut
[41]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[42]	B37	Kandidose
[43]	Q82	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut
[44]	H01	Sonstige Entzündung des Augenlides
[45]	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel
[46]	L25	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis
[47]	L84	Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen
[48]	L01	Impetigo
[49]	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknot
[50]	B49	Nicht näher bezeichnete Mykose

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei INTERNISTEN SP: KARDIOLOGIE*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[2]	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
[3]	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Trans
[4]	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
[5]	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien
[6]	I34	Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten
[7]	I48	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
[8]	I50	Herzinsuffizienz
[9]	I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten
[10]	I11	Hypertensive Herzkrankheit
[11]	E66	Adipositas
[12]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese
[13]	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden
[14]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[15]	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak
[16]	I70	Atherosklerose
[17]	I44	Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock
[18]	I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit
[19]	I36	Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten
[20]	I42	Kardiomyopathie
[21]	I51	Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkr
[22]	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit
[23]	Z45	Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes
[24]	R00	Störungen des Herzschlages
[25]	I71	Aortenaneurysma und -dissektion
[26]	I45	Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen
[27]	I47	Paroxysmale Tachykardie
[28]	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
[29]	G47	Schlafstörungen
[30]	T88	Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinis
[31]	I20	Angina pectoris
[32]	R55	Synkope und Kollaps
[33]	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
[34]	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten
[35]	I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten
[36]	N18	Chronische Nierenkrankheit
[37]	R07	Hals- und Brustschmerzen
[38]	R06	Störungen der Atmung
[39]	Z84	Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese
[40]	I27	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten
[41]	I21	Akuter Myokardinfarkt
[42]	I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
[43]	J45	Asthma bronchiale
[44]	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels
[45]	I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten
[46]	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
[47]	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
[48]	E03	Sonstige Hypothyreose
[49]	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten
[50]	I26	Lungenembolie

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei KINDERÄRZTEN (*Hausärzte*)*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokali
[2]	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden
[3]	Z27	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen Kombinationen von
[4]	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache
[5]	J45	Asthma bronchiale
[6]	Z26	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne In
[7]	Z25	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Vi
[8]	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
[9]	J20	Akute Bronchitis
[10]	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache
[11]	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation
[12]	Z23	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakteriel
[13]	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie
[14]	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem
[15]	J03	Akute Tonsillitis
[16]	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media
[17]	H10	Konjunktivitis
[18]	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung
[19]	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
[20]	R05	Husten
[21]	F90	Hyperkinetische Störungen
[22]	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert
[23]	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung
[24]	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen
[25]	H53	Sehstörungen
[26]	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege
[27]	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis i
[28]	R10	Bauch- und Beckenschmerzen
[29]	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
[30]	H91	Sonstiger Hörverlust
[31]	E66	Adipositas
[32]	R27	Sonstige Koordinationsstörungen
[33]	R11	Übelkeit und Erbrechen
[34]	K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen
[35]	F98	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kind
[36]	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung ode
[37]	L30	Sonstige Dermatitis
[38]	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
[39]	Z51	Sonstige medizinische Behandlung
[40]	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]
[41]	Z24	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen bestimmte einzelne
[42]	Z29	Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen
[43]	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
[44]	J02	Akute Pharyngitis
[45]	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis
[46]	H65	Nichteitrige Otitis media
[47]	J31	Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis
[48]	R01	Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene
[49]	H54	Blindheit und Sehbeeinträchtigung
[50]	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei NERVENÄRZTEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	F32	Depressive Episode
[2]	F41	Andere Angststörungen
[3]	F33	Rezidivierende depressive Störung
[4]	G40	Epilepsie
[5]	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität
[6]	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
[7]	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktio
[8]	F45	Somatoforme Störungen
[9]	G30	Alzheimer-Krankheit
[10]	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
[11]	F20	Schizophrenie
[12]	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen
[13]	G47	Schlafstörungen
[14]	G62	Sonstige Polyneuropathien
[15]	G20	Primäres Parkinson-Syndrom
[16]	G43	Migräne
[17]	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
[18]	M54	Rückenschmerzen
[19]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[20]	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen
[21]	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
[22]	G81	Hemiparese und Hemiplegie
[23]	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
[24]	R26	Störungen des Ganges und der Mobilität
[25]	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
[26]	F34	Anhaltende affektive Störungen
[27]	R42	Schwindel und Taumel
[28]	F51	Nichtorganische Schlafstörungen
[29]	R45	Symptome, die die Stimmung betreffen
[30]	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz
[31]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass
[32]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[33]	F40	Phobische Störungen
[34]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[35]	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
[36]	I63	Hirninfarkt
[37]	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, S
[38]	R51	Kopfschmerz
[39]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[40]	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden
[41]	R20	Sensibilitätsstörungen der Haut
[42]	H81	Störungen der Vestibularfunktion
[43]	G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns
[44]	G82	Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie
[45]	R47	Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert
[46]	F90	Hyperkinetische Störungen
[47]	F31	Bipolare affektive Störung
[48]	F48	Andere neurotische Störungen
[49]	G50	Krankheiten des N. trigeminus [V. Hirnnerv]
[50]	M50	Zervikale Bandscheibenschäden

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei ORTHOPÄDEN (ohne Schwerpunktpraxen)*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	M54	Rückenschmerzen
[2]	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße
[3]	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
[4]	M47	Spondylose
[5]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[6]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[7]	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert
[8]	M75	Schulterläsionen
[9]	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule
[10]	M77	Sonstige Enthesopathien
[11]	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
[12]	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten
[13]	M19	Sonstige Arthrose
[14]	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
[15]	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen
[16]	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
[17]	M41	Skoliose
[18]	M48	Sonstige Spondylopathien
[19]	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten
[20]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass
[21]	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur
[22]	M62	Sonstige Muskelkrankheiten
[23]	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens
[24]	M65	Synovitis und Tenosynovitis
[25]	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
[26]	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff
[27]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[28]	M22	Krankheiten der Patella
[29]	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung
[30]	M40	Kyphose und Lordose
[31]	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes
[32]	R29	Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-Sys
[33]	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]
[34]	M50	Zervikale Bandscheibenschäden
[35]	M15	Polyarthrose
[36]	F45	Somatoforme Störungen
[37]	E66	Adipositas
[38]	M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur
[39]	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität
[40]	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen
[41]	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe
[42]	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bänder
[43]	M72	Fibromatosen
[44]	M95	Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des
[45]	M13	Sonstige Arthritis
[46]	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
[47]	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder
[48]	M96	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahme
[49]	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
[50]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei RADIOLOGEN*

Rang ICD-10-Schlüsselnummer und Kurztext

[1]	M51	Sonstige Bandscheibenschäden
[2]	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts
[3]	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
[4]	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
[5]	M19	Sonstige Arthrose
[6]	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
[7]	R93	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperst
[8]	M47	Spondylose
[9]	M54	Rückenschmerzen
[10]	E04	Sonstige nichttoxische Struma
[11]	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
[12]	M77	Sonstige Enthesopathien
[13]	M75	Schulterläsionen
[14]	J32	Chronische Sinusitis
[15]	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
[16]	R51	Kopfschmerz
[17]	R91	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge
[18]	J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege
[19]	J20	Akute Bronchitis
[20]	R10	Bauch- und Beckenschmerzen
[21]	M93	Sonstige Osteochondropathien
[22]	J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis
[23]	J43	Emphysem
[24]	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
[25]	R05	Husten
[26]	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]
[27]	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen
[28]	R06	Störungen der Atmung
[29]	M50	Zervikale Bandscheibenschäden
[30]	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
[31]	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
[32]	C71	Bösartige Neubildung des Gehirns
[33]	J01	Akute Sinusitis
[34]	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und
[35]	I70	Atherosklerose
[36]	D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnerv
[37]	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge
[38]	R92	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma [Brustdr
[39]	G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns
[40]	D43	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des Gehirns und
[41]	K92	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems
[42]	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule
[43]	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule
[44]	C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
[45]	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendifferenzierung]
[46]	M41	Skoliose
[47]	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klass
[48]	E61	Mangel an sonstigen Spurenelementen
[49]	J34	Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen
[50]	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet

Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummern (“Dreisteller”) bei UROLOGEN*

Rang	ICD-10-Schlüsselnummer	Kurztext
[1]	N40	Prostatahyperplasie
[2]	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems
[3]	R39	Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen
[4]	C61	Bösartige Neubildung der Prostata
[5]	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie
[6]	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen
[7]	F52	Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organisch
[8]	R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
[9]	N20	Nieren- und Ureterstein
[10]	N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase
[11]	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese
[12]	N48	Sonstige Krankheiten des Penis
[13]	N31	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassi
[14]	N30	Zystitis
[15]	N28	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht
[16]	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
[17]	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
[18]	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
[19]	Q61	Zystische Nierenkrankheit
[20]	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit
[21]	N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata
[22]	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff
[23]	Z51	Sonstige medizinische Behandlung
[24]	R35	Polyurie
[25]	K40	Hernia inguinalis
[26]	N43	Hydrozele und Spermatozele
[27]	D29	Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane
[28]	N35	Harnröhrenstriktur
[29]	N50	Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane
[30]	E11	Diabetes mellitus, Typ 2
[31]	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels
[32]	D40	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen G
[33]	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie
[34]	N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose
[35]	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose
[36]	N42	Sonstige Krankheiten der Prostata
[37]	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
[38]	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert
[39]	Z08	Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung
[40]	R10	Bauch- und Beckenschmerzen
[41]	N45	Orchitis und Epididymitis
[42]	R30	Schmerzen beim Wasserlassen
[43]	N18	Chronische Nierenkrankheit
[44]	E66	Adipositas
[45]	R82	Sonstige abnorme Urinbefunde
[46]	E10	Diabetes mellitus, Typ 1
[47]	E29	Testikuläre Dysfunktion
[48]	N19	Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz
[49]	Z97	Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel
[50]	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken