

- Z36.4 - auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall
- Z36.5 - auf Isoimmunisierung, z.B. Rhesus-AK
- Z36.9 - nnbez.
- Schwangerschaft**
- Z32 - Ausschluss
- Z32 - Feststellung
- Z35.1 - Überwachung bei Abortanamnese
- Z35.5 - Überwachung bei älteren Erstschwangeren
- Z35.6 - Überwachung bei Erstschwangerer < 18 J.
- Z35.0 - Überwachung bei Infertilitätsanamnese
- Z34 - Überwachung bei normaler Grav.
- Z35.8 - Überwachung bei Risiko durch soziale Probleme
- Z35.2 - Überwachung bei sonstiger ungünstiger geburtshilfl. oder Reproduktionsanamnese (Zustände O10.- bis O92.-)
- Z64.0 - Unerwünschte Schwangerschaft
- Untersuchung auf Neubildung**
- Z12.4 - der Cervix uteri, spez. Verfahren
- Z12.1 - des Darmtraktes, spez. Verfahren
- Z12.3 - der Mamma, spez. Verfahren
- Z01.4 - routinemäßige Vorsorgeuntersuchung, gynäkologisch, inkl. PAP-Abstrich
- Z00.3 Untersuchung zum Pubertätsstadium
- Z76.0 Wiederholungsrezept, außer "Pille" (Z30.4)
- Wochenbett**
- Z39.1 - Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
- Z39.2 - routinemäßige postpartale Nachuntersuchung der Mutter

Impressum
 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
 in der Bundesrepublik Deutschland
 Fachbereich Medizin
 Salzufer 8
 10587 Berlin
kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
 Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)



Gynäkologie- Thesaurus

A/B Infektionen

- A42.8 Aktinomykose, z.B. intrauterin
Chlamydieninfektion
- A56.0 - Scheide, Zervix, Blase
- A56.1 - weibl. Becken; bei entzündlicher Manifestation zusätzlich N74.4*
- A63.0 Condyloma acuminata
Herpes-simplex-Infektion
- A60.0 - genital u/o urogenital; bei Ulzeration mit N77.0*/ bei Vaginitis, Vulvitis o. Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1*
- A60.1 - perianal
- B02.9 Herpes zoster
Kandidose/Soor
- B37.8 - perianal oder gluteal
- B37.3 - Vulva o. Vagina; bei Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1* (in Grav. O23.5/ im Wo-Bett O86.3)
- A09.0 Magen-Darm-Infektion
- B08.1 Molluscum contagiosum

- B97.7! Papillomaviren (Zusatzkode z.B. zu D06.0 Ca in situ Endocervix, generell bei Cervixdysplasien)
- A64 Sexuell übertragbare Krankheit
- B95.5! Streptokokken, nnbez. (Zusatzkode z.B. zu akuter Kolpitis N76.0)
- A59.0 Trichomoniasis, urogenital

C/D Neubildungen

Borderline-Tumor

- D48.6 Mamma, (außer Haut D48.5)
- D39.1 Ovar

Carcinoma in situ

- D06.1 Ektozervix, CIN III
- D07.0 Endometrium
- D06.0 Endozervix, CIN III
- D05.0 Mamma, lobulär
- D05.1 Mamma, Milchgänge
- D05.7 Mamma, sonstiges
- D07.1 Vulva, VIN III
- D07.2 Vagina, VAIN III

Karzinome

- C67.9 Harnblasenkarzinom
Haut
- C44.9 - Basaliom
- C43.9 - malignes Melanom
- C80.0 Karzinoid
- C80.9 Karzinom, Lokalisation nnbez.
- C18.9 Kolonkarzinom
Mammakarzinom
- C50.6 - axillärer Ausläufer
- C50.0 - Brustwarze u/o Vorhof
- C50.9 - Lokalisation nnbez., (inkl. Rezidiv nach Ablatio)
- C50.8 - mehrere Teilbereiche überlappend
- C50.4 - oberer äußerer Quadrant
- C50.2 - oberer innerer Quadrant
- C50.5 - unterer äußerer Quadrant
- C50.3 - unterer innerer Quadrant

- C50.1 - zentraler Drüsenkörper
- C64 Nierenkarzinom
- C56 Ovarialkarzinom
- [Uteruskarzinom](#)
- C54.1 - Endometrium
- C54.3 - Fundus
- C54.0 - Isthmus
- C54.2 - Myometrium
- C54.8 - mehrere Teilbereiche überlappend
- C55 - Lokalisation nnbez. (auch Uterussarkom)
- C52 Vaginalkarzinom
- [Vulvakarzinom](#)
- C51.2 - Klitoris
- C51.0 - Labium majus
- C51.1 - Labium minus
- C51.8 - mehrere Teilbereiche überlappend
- C51.9 - Lokalisation nnbez.
- [Zervixkarzinom](#)
- C53.1 - Ektozervix
- C53.0 - Endozervix
- C53.8 - mehrere Teilbereiche überlappend

Metastase

- C79.2 Haut
- C79.3 Hirn u/o Hirnhäute
- C79.5 Knochen
- C78.7 Leber
- C78.0 Lunge
- [Lymphknoten](#)
- C77.3 - axillär
- C77.0 - Hals
- C77.4 - inguinal
- C77.2 - intraabdominal
- C77.5 - intrapelvin
- C77.1 - intrathorakal
- C77.8 - mehrere Regionen
- C77.9 - Lokalisation nnbez.

- C79.81 Mamma
- C78.1 Mediastinum
- C79.6 Ovar
- C78.6 Peritoneum u/o Retroperitoneum
- C78.2 Pleura
- C79.9 Lokalisation nnbez.

Neubildung, gutartig

- [Fettgewebe](#)
- D17.1 - Mamma
- D17.9 - Lokalisation nnbez.
- [Haut](#)
- D23.5 - Mamma (außer Melanozytennävus D22.5)
- D28.1 - Vagina
- D28.0 - Vulva
- D35.2 Hypophyse, z.B. Prolaktinom
- D24 Mamma
- D27 Ovar (außer Zyste aus N83.-)
- D28.2 Parametrium
- D30.4 Urethra
- [Uterus](#)
- D26.0 - Cervix
- D26.1 - Corpus
- D25.1 - Leiomyom, intramural
- D25.0 - Leiomyom, submukös
- D25.2 - Leiomyom, subserös
- D25.9 - Leiomyom, Lokalisation nnbez.
- D26.9 - Lokalisation nnbez.
- D28.1 Vagina
- D13.9 Verdauungsorgane
- D28.0 Vulva
- D28.9 Weibliche Genitalorgane, nnbez.

D Blut/Immunsystem

- [Anämie](#)
- D62 - durch akute Blutung
- D50.0 - durch Eisenmangel nach chron. Blutverlust
- D50.9 - durch Eisenmangel (in Grav. O99.0)

Familienanamnese

- Z83.3 - Diabetes mellitus
- Z83.2 - Krankheiten des Blutes, z.B. Gerinnungsstörungen
- Z80.3 - Malignom Brust
- Z80.4 - Malignom Genitalorgane
- Z80.0 - Malignom Verdauungsorgane
- Z80.9 - Malignom, nnbez.

Fertilisation

- Z31.6 - Beratung
- Z31.9 - fördernde Maßnahme
- Z31.5 - genetische Beratung
- Z31.1 - Insemination, Beratung
- Z31.2 - In-vitro-Fertilisation, Durchführung
- Z31.4 - Test, z.B. Pertubation o. Spermogramm
- Z51.4 - Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung

Impfung

- Z71 - Beratung
- Z26.9 - Beratung und Impfung
- Z27.1 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus
- Z27.3 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis
- Z24.1 - FSME
- Z25.1 - Grippe/Influenza
- Z24.6 - Hepatitis
- Z25.8 - HPV
- Z27.4 - Masern-Mumps-Röteln
- Z23.8 - Meningokokken-Infektion
- Z24.0 - Poliomyelitis
- Z24.5 - Röteln
- Z27.8 - sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten
- Z25.8 - Windpocken
- [Kontakt mit](#)
- Z20.6 - AIDS-Virus
- Z20.2 - einer durch GV übertragenen Krankheit
- Z20.4 - Röteln

- Z20.5 - Virushepatitis
- Z20.8 - Windpocken
- [Kontaktanlass, Problemfeld](#)
- Z56 - Berufsleben
- Z63 - familiäre Konfliktsituation
- Z72.0 - Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln o. Drogen
- Z70 - Sexualität, Beratung bei kombinierten Problemen
- Z60 - soziale Anpassungsstörung
- Z73 - Stress
- [Kontrazeption](#)
- Z30.8 - alternative
- Z30.0 - Beratung, inkl. Erstverordnung
- Z30.3 - Interzeption, „Pille danach“
- Z30.1 - IUP, Einsetzen
- Z30.5 - IUP, Überwachung
- Z30.4 - medikamentös, Überwachung
- Z30.2 - Sterilisation
- [Nachbehandlung](#)
- Z48.0 - Entfernung von Nahtmaterial
- [Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung](#)
- Z08.2 - nach Chemotherapie
- Z08.0 - nach chirurgischem Eingriff
- Z08.9 - nach nnbez. Behandlung
- [Nachuntersuchung, außer bei bösartiger Neubildung](#)
- Z09.88 - Befundkontrolle nach Therapie
- Z09.0 - nach chirurgischem Eingriff (wegen bösartiger Neubildung Z08.0)
- Z09.88 - nach sonstiger Behandlung
- Z51.5 Palliativbehandlung
- [Pränatales Screening](#)
- Z36.0 - Chromosomenanomalien, Materialgewinnung
- Z36.1 - auf erhöhten Alpha-Fetoproteinspiegel
- Z36.3 - auf Fehlbildung mittels Ultraschall

R/S/T Symptome/abnorme Befunde/Verletzungen

R10.0	Abdomen, akut Abnormer Befund weibl. Genitalorgane
R87.5	- mikrobiologisch, z.B. pathologischer Nativabstrich
R87.6	- zytologisch
T78.4	Allergie (außer gegen Arzneimittel T88.7)
R63.0	Anorexie
T88.7	Arzneimittel-Nebenwirkung
R14	Blähungen, schmerzhaft
R63.3	Ernährungsprobleme
R50.9	Fieber
T19.2	Fremdkörper Vagina
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R73.0	Glukosetoleranztest, abnorm
R32	Harninkontinenz
R21	Hautausschlag, unspezifisch
R23.8	Hautveränderung
R61.9	Hyperhidrose
R51	Kopfschmerzen
R25.2	Krämpfe/Spasmen der Muskulatur (Wadenkrämpfe in Grav. O26.88)
R59.0	Lymphknotenvergrößerung
R60.0	Ödem, umschrieben (in Grav. O12.0)
R20.2	Parästhesie
R80	Proteinurie, isoliert (in Grav. O12.1) Schmerzen
R10.4	- Bauch
R52.1	- chronisch, unbeeinflussbar
R10.3	- Leiste
R10.1	- Oberbauch
R30.9	- Wasserlassen, beim
R52.9	- nnbez.
R12	Sodbrennen (auch in Gravidität)
R15	Stuhlinkontinenz

R11	Übelkeit (in Grav. s. Hyperemesis)
R53	Unwohlsein und Ermüdung

Z Sonstige Behandlungsanlässe

Z76.3	Begleitperson, gesund (z.B. zur Beratung) Eigenanamnese
Z87.5	- Abort
Z88.1	- Allergie gg. Antibiotika, außer Penicillin
Z88.0	- Allergie gg. Penicillin
Z88.9	- Allergie gg. nnbez. Arzneimittel
Z86.2	- Blutkrankheit
Z92.1	- Dauertherapie mit Antikoagulanzen
Z92.2	- Dauertherapie mit Thrombozytenaggregationshemmern
Z91.70	- Genitalverstümmelung, weibl.
Z92.4	- großer chirurgischer Eingriff
Z21	- HIV-Infektion
Z22.4	- Keimträger STD, z.B. HPV, Chlamydien
B18.13	- Keimträger Hepatitis B
Z87.5	- Komplikationen bei Schwangerschaft, Geburt oder Wo-Bett
Z87.3	- Krankheiten Muskel-Skelett-System
Z86.6	- Krankheiten Nervensystem
Z86.7	- Kreislauferkrankungen
Z85.6	- Leukämie
Z85.3	- Malignom Brust
Z85.4	- Malignom Genitalorgane
Z85.5	- Malignom Harnorgane
Z85.0	- Malignom Verdauungsorgane
Z86.5	- psychische Störungen
Z86.3	- Stoffwechselstörung, z.B. Diabetes mellitus
Z92.3	- Strahlentherapie
Z90.1	- Verlust der Mamma/e
Z90.7	- Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane

D64.9	- nnbez. (in Grav. O99.0) Blutungsneigung
D68.33	- durch Cumarine
D68.34	- durch Heparine
D68.35	- durch andere Antikoagulanzen, z.B. DOAK
D69.80	- durch Thrombozytenaggregationshemmer
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom, nnbez.

E Endokrinologie/Stoffwechsel

	Adipositas
E66.00	- alimentär, BMI 30 bis <35
E66.01	- alimentär, BMI 35 bis <40
E66.06	- alimentär, BMI 40 bis <50
E66.07	- alimentär, BMI 50 bis <60
E66.08	- alimentär, BMI ≥60
E66.09	- alimentär, BMI nnbez.
E66.19	- arzneimittelinduziert
E65	- Fettablagerung, lokalisiert, übermäßig
E25.9	AGS [Adrenogenitales Syndrom]
	Diabetes mellitus
E10.80	- Typ 1 mit Kompl., nicht entgleist
E10.90	- Typ 1 ohne Kompl., nicht entgleist
E11.80	- Typ 2 mit Kompl., nicht entgleist
E11.90	- Typ 2 ohne Kompl., nicht entgleist
E34.9	Endokrine Dysfunktion
E78.9	Fettstoffwechselstörung
E22.1	Hyperprolaktinämie
E05.9	Hyperthyreose
E03.9	Hypothyreose
E73.9	Laktoseintoleranz
E27.9	Nebenniere, Krankheit
	Ovarielle Dysfunktion
E28.1	- Androgenüberschuss
E28.8	- Gestagenmangel
E28.0	- Östrogenüberschuss
E89.4	- Ovarialinsuffizienz nach med. Maßnahmen

E28.2	- PCO-Syndrom
E28.3	- primäre Insuffizienz
E28.9	- nnbez.
E88.9	Stoffwechselstörung Struma
E04.9	- euthyreot
E01.2	- jodmangelbedingt
E07.9	Schilddrüsenerkrankung

F Psyche/Verhalten

F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch
F41.9	Angststörung
F50.08	Anorexia nervosa
F43.2	Anpassungsstörungen
F43.0	Belastungsreaktion, akut
F43.1	Belastungsstörung, posttraumatisch
F43.9	Belastungsstörung, nnbez.
F50.2	Bulimia nervosa
F03	Demenz (Senilität R54) Depressionen
F32.9	- akut
F41.2	- ängstlich
F32.8	- in der Menopause
F33.9	- rezidivierend (chronisch)
F48.0	Ermüdungssyndrom, geistig u/o körperlich (Burn-out Z73)
F50.9	Essstörung, psychogen
F68.8	Identitätskrise
F45.8	Juckreiz, psychogen
F45.2	Karzinophobie/hypochondrische Störung
F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch Phobie
F40.2	- isoliert, z.B. Platzangst
F40.1	- sozial, z.B. Angst vor Sozialkontakt
F40.9	- nnbez.
F99	Psychische Störung
F45.9	Psychosomatische Störung

F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch
F45.40	Schmerzstörung, anhaltend, somatoform Sexualstörung
F52.3	- Anorgasmie
F52.6	- Dyspareunie, nichtorganisch
F52.2	- fehlende Lubrikation
F52.0	- Mangel/Verlust sex. Verlangen
F66.9	- Problem der psychosexuellen Entwicklung, bei
F66.0	- Reifungskrise
F62.2	- sexuelle Beziehungsstörung
F52.9	- sexuelle Funktionsstörung, nichtorganisch
F52.5	- Vaginismus, nichtorganisch
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung Urogenitalsystem

G Nervensystem

G58.0	Interkostalneuralgie
G44.2	Kopfschmerzen/ Spannungskopfschmerzen
G43.9	Migräne
G47.9	Schlafstörung, organisch, (klimakterisch N95.1)

H Auge/Ohr

H40.9	Glaukom
H93.1	Tinnitus

I Herz/Kreislauf

I51.9	Herzkrankheit, nnbez.
I10.00	Hypertonie, benigne Hypotonie
I95.8	- chronisch
I95.2	- durch Arzneimittel
I89.9	Lymphgefäßkrankheit
I89.09	Lymphödem, Arm (nach Mastektomie I97.2-)

	Lymphödem nach Mastektomie
I97.20	- Stadium I
I97.21	- Stadium II
I97.22	- Stadium III
I89.8	Lymphzyste (Chylozele)
I69.4	Schlaganfall, Folgen Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis
I80.80	- oberfl. Gefäße ob. Extremitäten
I80.0	- oberfl. Gefäße unt. Extremitäten Varizen
I86.2	- Becken
I83.9	- untere Extremitäten
I86.3	- Vulva (in Grav. O22.1, im Wo-Bett O87.8) Venöse Insuffizienz (chronisch)
I87.21	- mit Ulzeration
I87.20	- ohne Ulzeration
I87.20	- ohne nähere Angabe
I70.29	Verschlusskrankheit, periphere arterielle

J Atmungssystem

J45.99	Asthma bronchiale
J00	Erkältungsschnupfen
J30.1	Pollenallergie

K Verdauungssystem

K66.0	Adhäsionen, peritoneal
K60.2	Analfissur
K62.2	Analschleimhautprolaps
K59.4	Analspasmus
K35.8	Appendizitis, akut
K36	Appendizitis, chronisch
K80.20	Cholezystolithiasis
K51.9	Colitis ulcerosa
K57.92	Divertikulitis
K57.90	Divertikulose Hämorrhoiden
K64.0	- 1. Grades
K64.1	- 2. Grades

O09.9!	- nicht bekannt Gestose
O15.0	- Eklampsie in Grav.
O14.2	- HELLP-Syndrom
O10.9	- Hypertonie vorher bestehend
O11	- Hypertonie vorher bestehend, mit aufgepfropfter Präeklampsie
O13	- Hypertonie schwangerschaftsinduziert
O16	- Hypertonie nnbez.
O11	- Präeklampsie bei vorbestehender Hypertonie
O14.0	- Präeklampsie, leicht bis mittel
O14.1	- Präeklampsie, schwer
O12.1	- Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O22.4	Hämorrhoiden in Grav. (im Wo-Bett O87.2) Hyperemesis Grav.
O21.0	- leicht
O21.1	- mit Stoffwechselstörung
O21.2	- Späterbrechen, nach 20. SSW
O26.5	Hypotonie in Grav.
O26.82	Karpaltunnelsyndrom in Grav. Laktationshemmung
O92.50	- primär (Pat. abgestillt)
O92.51	- sekundär, Stillschwierigkeiten Mastitis puerperalis
O91.11	- Abszess, mit Stillschwierigkeiten
O91.21	- nicht eitrig, mit Stillschwierigkeiten Ödeme in Grav.
O12.2	- mit Proteinurie
O12.0	- ohne Proteinurie
O41.0	Oligohydramnion Plazenta
O36.5	- Insuffizienz
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung
O44.01	- praevia, ohne Blutung

O40	Polyhydramnion
O12.1	Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O99.3	Psychische Störungen in Grav.
O23.0	Pyelonephritis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)
O26.9	Schwangerschaftsbeschwerden
O26.88	Schwangerschaftspruritus
L90.6	Schwangerschaftsstreifen
R12	Sodbrennen
O26.7	Symphysenlockerung in Grav.
O48	Terminüberschreitung
O22.2	Thrombophlebitis in Grav., oberflächlich (im Wo-Bett O87.0)
O35.8	Toxoplasmose in Grav., Schädigung des Fetus, Betreuung der Mutter
O34.1	Uterusmyom in Grav.
O22.0	Varizen in Grav., untere Extremität
O22.1	Vulvavarikosis in Grav.
O26.88	Wadenkrämpfe in Grav.
O36.5	Wachstumsretardierung, fetal, Betreuung der Mutter Wehen, vorzeitig, vor 37+0 SSW
O60.1	- mit Entbindung
O47.0	- nicht muttermundwirksam
O60.0	- zervixwirksam, ohne Entbindung Zervixinsuffizienz
O34.30	- Trichter oder Länge < 1 cm
O34.39	- nnbez.
O34.2	Zustand nach Sectio, Betreuung in Grav.
O23.1	Zystitis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)

Q Angeborene Fehlbildungen

	Mamma
Q83.3	- akessorische Brustwarze
Q83.9	- Fehlbildungen, angeboren
Q52.3	Hymenalatresie
Q51.3	Uterus bicornis

N89.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.
 N89.5 - Stenose
 N76.5 - Ulkus
 N94.2 - Vaginismus organisch (nichtorganisch F52.5)
 N77.1* - Vaginitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Kapitel I), Zusatzkode
 N89.9 - Zyste
Vulva
 N76.4 - Abszess
 N90.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.
 N76.6 - Ulkus
 N77.0* - Ulzeration bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu A60.0 Herpes simplex)
 N76.2 - Vulvitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)
 N76.3 - Vulvitis, chron./subakut
 N77.1* - Vulvitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu B37.3 Kandidose)
 N76.0 - Vulvovaginitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)
 N88.2 Zervixstenose
 N72 Zervizitis
Zystitis
 N30.0 - akut
 N30.2 - chronisch (rezidivierend)
 N30.4 - durch Strahlen

○ Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Abort
 O04.9 - Abrasio, Interruptio legalis
 O20.0 - imminens
 O08.9 - mit Komplikationen

O03.9 - spontan, ohne Komplikation
 O02.1 - verhalten, missed abortion
 O02.0 - "Windei", Abortivei
 O99.0 Anämie in Grav. oder Wo-Bett
Blasensmole
 O01.0 - klassisch, komplett
 O01.1 - partiell, inkomplett
 O32.1 Beckenendlage, Betreuung der Mutter
 O42.9 Blasensprung, vorzeitig
 O20.8 Blutungen in der Frühschwangerschaft (Abortus imminens O20.0)
 O70.2 Dammriss 3. Grades bei Geburt
 O90.1 Dammschnitt, Dehizensenz
Diabetes mellitus
 O24.4 - Gestationsdiabetes
 O24.0 - Typ 1 in Grav., vorher bestehend
 O24.1 - Typ 2 in Grav., vorher bestehend
Extrauterin gravidität
 O00.8 - nicht in Tube oder Ovar
 O00.2 - Ovarialgravidität
 O00.1 - Tubargravidität
Fetus/Embryo-Betreuung d. Mutter
 O35.9 - bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung
 O35.8 - bei sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikation beim Fetus
 O30.0 Geminigravidität, Betreuung der Mutter
Gestationsalter (Zusatzkode)
 O09.0! - < 5. SSW
 O09.1! - 5. bis 13+0 SSW
 O09.2! - 14. bis 19+0 SSW
 O09.3! - 20. bis 25+0 SSW
 O09.4! - 26. bis 33+0 SSW
 O09.5! - 34. bis 36+0 SSW
 O09.6! - 37. bis 41+0 SSW
 O09.7! - > 41+0 SSW

K64.2 - 3. Grades
 K64.3 - 4. Grades
 K64.9 - nnbez.
 K56.7 Ileus
 K74.6 Leberzirrhose
 K76.9 Lebererkrankung
 K40.90 Leistenhernie, einseitig (bds. K40.2-)
 K64.4 Marisken
 K50.9 Morbus Crohn
 K42.9 Nabelhernie
 K43.2 Narbenhernie
 K59.09 Obstipation
 K64.5 Perianalvenenthrombose
 K65.9 Peritonitis
 R12 Sodbrennen (auch in Gravidität)
 K62.7 Strahlenproktitis
 K92.9 Verdauungssystem, Krankheit, nnbez.

L Haut/Unterhaut

Abszess, Furunkel, Karbunkel (Haut)
 L02.4 - Extremitäten/Axilla
 L02.3 - Gesäß
 L02.2 - Rumpf/Mamma (Axilla L02.4)
 L74.8 - Schweißdrüse
 N76.4 - Vulvaabszess
Akne
 L70.1 - conglobata
 L70.0 - vulgaris
Alopecia
 L64.9 - androgenetica
 L63.9 - areata
 L65.9 - diffus
 L65.8 - toxisch (unter Chemotherapie)
 L72.1 Atherom
 L81.1 Chloasma
 L30.9 Dermatitis (akut oder chron.)

Ekzem
 L20.9 - endogen/atopisch
 L30.4 - intertriginös
 L30.3 - superfiziert
 L68.0 Hirsutismus
 L68.9 Hypertrichose
Kontaktdermatitis, allergisch
 L23.3 - durch Arzneimittel
 L23.0 - durch Metalle
 L23.9 - nnbez.
 L98.9 Krankheit, Haut/Unterhaut
 N90.4 Lichen sclerosus et atrophicus, Vulva
 L04.2 Lymphadenitis, akut, Achselhöhle
 L03.9 Lymphangitis, akut
 L03.10 Lymphangitis, akut, Achselhöhle (subakut/chron. I89.1)
 L90.5 Narben mit Fibrosen der Haut (z.B. nach Episiotomie)
 L91.0 Narbenkeloid (bei Aknenarben L73.0)
 L81.9 Pigmentstörung
Puritus
 L29.0 - anal
 L29.3 - anogenitalis
 F45.8 - psychogen
 L29.2 - vulvär
 L40.0 Psoriasis vulgaris
 L58.0 Radiodermatitis, akut
 L58.1 Radiodermatitis, chron.
 L74.8 Schweißdrüsenabszess
 L90.6 Striae cutis atrophicae, Schwangerschaftsstreifen
 L80 Vitiligo

M Muskel-Skelett-System

M51.9 Bandscheibenschaden
 M54.3 Ischialgie
 M54.17 ISG-Syndrom
 M54.5 Lumbalgie
 M54.4 Lumboischialgie

Osteoporose

- M81.49 - arzneimittelinduziert
- M81.59 - idiopathisch
- M81.19 - nach Ovariectomie
- M81.09 - postmenopausal
- M81.89 - senil
- M81.99 - nnbez.
- M54.99 Rückenschmerzen

N Urogenitalsystem

- N96 Abort, habituell, Pat. z.Zt. nicht schwanger (bei jetzigem Abort O03.9/ Betreuung in der Grav. bei habituellem Abort O26.2)
- N76.0 Aminkolpitis, akut (in Grav. O23.5)
- N75.1 Bartholin-Abszess
- N75.0 Bartholin-Zyste
- Blutungsstörungen**
- N93.9 - abnorme Uterus- u/o Vaginal-Blutung
- N91.0 - Amenorrhö, primär
- N91.1 - Amenorrhö, sekundär
- N91.2 - Amenorrhö, nnbez.
- N92.5 - Eumenorrhö, unregelm. Zyklus
- N92.0 - Hypermenorrhö, regelm. Zyklus
- N92.1 - Hypermenorrhö, unregelm. Zyklus
- N92.4 - Hypermenorrhö, Prämenopause
- N92.2 - juvenile Menorrhagie
- N91.3 - Hypomenorrhö, primär
- N91.4 - Hypomenorrhö, sekundär
- N91.5 - Hypomenorrhö, nnbez.
- N93.0 - Kontaktblutung, postkoital
- N91.3 - Oligomenorrhö, primär
- N91.4 - Oligomenorrhö, sekundär
- N91.5 - Oligomenorrhö, nnbez.
- N92.3 - Ovulationsblutung
- N92.0 - Polymenorrhö
- N95.0 - Postmenopausenblutung
- N93.8 - Spottings

Deszensus

- N81.5 - Enterozele
- N81.2 - Partialprolaps Uterus u/o Vagina
- N81.8 - Perineuminsuffizienz
- N81.6 - Rektozele
- N81.3 - Totalprolaps Uterus u/o Vagina
- N81.1 - Zystozele

Dysmenorrhoe

- N94.4 - primär
- N94.5 - sekundär
- N94.6 - nnbez.

Dyspareunie

- N94.1 - organisch
- F52.5 - psychisch

Endometriose

- N80.3 - Beckenperitoneum
- N80.8 - genitales externa
- N80.8 - genitales interna
- N80.1 - Ovar
- N80.2 - Tube
- N80.0 - Uterus
- N80.9 - nnbez.

Endometriumhyperplasie

- N85.1 - adenomatös
- N85.0 - glandulär-zystisch

Fluor

- N76.0 - akut (in Grav. O23.5)
- N89.8 - albus
- N76.1 - entzündlich, chron.
- N94.8 Follikelpersistenz

Harnblase

- N31.88 - Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie
- N32.9 - Krankheit
- N89.6 Hymenalring, fest, rigide
- N96 Infertilität, weibl.

Inkontinenz

- N39.47! - Rezidivinkontinenz, z.B. nach OP (Zusatzkode)
- N39.3 - Stressinkontinenz

- N39.42 - Urgeinkontinenz

Klimakterium

- N95.3 - artifiziell, Symptome
- N95.1 - Ausfallerscheinungen
- N95.9 - Beschwerden
- N92.4 - Blutungsstörungen
- F32.8 - Depressionen
- N95.8 - Genitalatrophie
- N95.0 - Postmenopausenblutung

Kolpitis

- N76.0 - akut, s.a. Soorkolpitis
- N76.1 - chronisch (subakut)
- N95.2 - atrophisch
- N99.9 Krankheiten, Urogenitalsystem, nach med. Maßnahmen

Mamma

- N60.4 - Duktectasie
- N60.9 - Dysplasie
- N64.1 - Fettgewebsnekrose
- N60.2 - Fibroadenose
- N60.3 - Fibrosklerose
- N64.3 - Galaktorrhoe, außerhalb der Gestationszeit
- N62 - Hypertrophie, Makromastie
- N63 - Knoten, Dignität und Ätiologie nnbez.
- N64.9 - Krankheit, nnbez.
- N64.5 - Mamillenabsonderung (Galakt. N64.3)
- N61 - Mastitis
- N64.4 - Mastodynie
- N60.1 - Mastopathie, diffus, zystisch
- N64.8 - Ptosis mammae
- N60.8 - Talgzyste
- N60.0 - Zyste
- N94.0 Mittelschmerzen
- N85.2 Myometriumhypertrophie (Myom s.u. Neubildung, gutartig, Uterus)
- N17.99 Nierenversagen, akut
- N18.9 Nierenversagen, chronisch

Ovarialzyste

- N83.1 - Corpus-Luteum-Zyste
- N83.0 - Follikelzyste
- N83.2 - sonstige
- N88.8 Naboth-Follikel

Polyp

- N84.1 - Cervix uteri
- N84.0 - Corpus uteri
- N84.2 - Scheide

Portio

- N87.0 - Dysplasie, CIN I
- N87.1 - Dysplasie, CIN II
- N87.2 - Dysplasie, hochgradig (CIN III aus D06.-)
- N87.9 - Dysplasie, nnbez.
- N86 - Ektopie, Erosion
- N88.0 - Leukoplakie
- N94.3 Prämenstruelles Syndrom
- N12 Pyelonephritis
- N77.1* Soorkolpitis, -vulvitis, Zusatzkode zum Keim z.B. B37.3 Kandida (in Grav. O23.5/im Wo-Bett O86.3)

Sterilität

- N97.0 - bei fehlender Ovulation
- N97.4 - im Zusammenhang mit männlicher Ursache
- N97.1 - tubarer Ursprung
- N97.2 - uteriner Ursprung
- N97.3 - zervikaler Ursprung
- N97.9 - nnbez.
- N94.9 Urogenitalsystem, Störungen bei der Frau
- N85.4 Uterus, Lageanomalie

Vagina

- N89.5 - Adhäsionen
- N89.0 - Dysplasie, VAIN I
- N89.1 - Dysplasie, VAIN II
- N89.2 - Dysplasie, hochgradig (VAIN III D07.2)
- N89.3 - Dysplasie, nnbez.